


Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4874/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4874/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4874/A


4874/A


L x Pau

U l 369

(7)

Thone





623843 3
PAVLI AEGI:

NETAE PHARMACA SIM-


plicia, Othone Brunfelsio
interprete.

..
IDEM DE RATIONE VICTVS
Gulielmo Copo Basiliensi
interprete.



IN PAVLVM AEGINETAM DE
Simplicibus, iuxta ac de Ratione Victus,
Index tum utilis, tum necessarius.





INCLYTIS

ET GENEROSIS DOMINIS D.

Othoni & Volphgango Comitibus

à Solms, duarum insigni-

um Ecclesiarum, Argentis-

ensis & Coloniensis,

Canonnicis . D. suis

obseruandissimis

Otho Brunfels

lius S. D.



N MITTO PAV
li Aeginætæ, De
simplicibus medi
cinis libellũ, quẽ
iussu uestrarũ Cel
situdinum uerten
dũ nuper suscepi.

Quanquam non
ea grandiloquentia, eoq; dicendi lepore
redditum, quo ego cum authorem Vest.
Cels. deprædicaui, antequã nossẽm qui-

A 2 dem

E P I S T O L A

dem, quale fuiffem exéplare habiturus,
 & uestræ fortasse Celsitudines sibi de me
 pollicebantur. In caussa fuit ualetudo illa
 mea, in qua tam immensis, atq; innume-
 ris officijs me persecute, sunt Cels. V. De-
 inde exemplare morosum, ac penè prodi-
 giose deprauatum, quibus factum est, ut
 uotorum neutiquam compos fieri potue-
 rim, omniaq; in irritum ceciderint. Co-
 gor enim uel inuitus hic incōmoda præ-
 fari mea, non tam ut lugeam meas fortu-
 nas, quàm ut beneuolentiã mihi captem
 apud Vest. Celsitud. ne quod impoten-
 tiæ, & imbecillitatis fuit, ignauia potius,
 atq; oscitantia imputetur. Despeream,
 si maiori anxietate in omni uita, præ-
 sus unquam fuerim. Siquidem urgebat
 hinc Typographus, qui, cum impende-
 rent nundinae, carthas aliquot ante ægri-
 tudinem cœptas, sibi uolebat absolui.
 Isthinc negocium faciebat codex ἀνιγµα
 τώδης, mendosus & mancus, ex quo me
 extricare non ualebam. Et nisi Galeni
 & reliquorum Græcorum adiutus com-
 mentarijs fuiffem, ex quibus mutuatus
 est sua Aegineta, nonnunquam ad uer-
 bum,

N V N C V P A T O R I A .

bum, interdum sententiam ex sententia,
 fateor ingenue, sterilem me operam ef-
 fecturum fuisse, nec multum momenti
 fuisse consecutum. Omitto quod fre-
 quenter Galeno atq; Diascoride pugnan-
 tia habebat, alijs quoq; subinde nomen-
 claturis designabat. Commata aut nulla
 aut ea præpostera habebat. Præter infin-
 itaseclipses, & id genus uiriliginum, qui-
 bus deprauati libri sunt conspurcati. Que
 quantum mutant de sententia, quantasq;
 ἀμφιβολίας cient, non est quod dicam,
 cum me multo etiam doctioribus impo-
 nant. Testis mihi Iacobus Bedorottus,
 uir Græce quoq; linguæ absolute doctus.
 Queritur idem & D. Allanus Torinus, ut
 audio, Basiliensis medicus, uir alioqui do-
 ctissimus, qui nunc totum Paulum in ma-
 nibus habet, cuius translationem, ut sem-
 per optavi, extare, ita inter sacrum nunc
 mihi constituto & saxum, Vestrarum Cels.
 promissis satisfaciendum fuit, ni aut impres-
 sori, uiro longe opt. cui & ipsi fide nos ob-
 strinxeramus, detrimento esse, aut apud C.
 Vest. futilis reperiri uoluissim. Erit itaq;
 Vest. Cels. hæc mea detrimenta, trutinæ

EPISTOLA

nare, & non tam quid ipse receperim, sed
quid tū uires bene permiserint, expende-
re, meminisseq; illius, quod in prouerbio
est, Canis festinans, cæcos catulos parit.
Decuisset & Cels. uestræ, claras imagines
hic celebrare, sed quæ mihi obstitit in cu-
dendo fors atq; festinātia eadē factū est, ut
ne πανηγυρίζειν etiā delectauerit. Quancūq;
si idē fucata quoq; oratione moliar, quid
aliud quā ebur atramēto candefacerē,
aut soli lumē, quod dicitur, inferrē? Quæ
enim insignes uirtutes, Cels. V. non pluri-
mum exornant? Et quam non laudē con-
secutus est, uestra tam casta, pia, & liberali
educatione, doctiss. præceptor uester, M.
Ioannes à Daurndeym? Erit ubi hæc suis
agentur locis. Nunc pensam hoc meum
benigne suscipite, fortunasq; meas mecū
boni consulite & ualete. Argentorati Cas-
lend. Septemb. An. à Christo nostro
seruatore nato, Millesimo quin-
gentesimo trigesimo-
primo.

?

?

IN PAVLVM

AEGINETAM DE

*Simplicibus, iuxta ac de Ratione
Victus, Index cum utilis
tum necessarius.*



	B R O =	Adianton	2.
	tanum 1.	Adeps	63.
	Absinibi	Adeps suillus	63.
	um 11.	Adeps Caprarum	63.
Acallis	3.	Adeps Anserinus	63.
Acatia	3.	Adeps Gallinaccorū	63.
Acaliphe	4.	Adeps Leonum	63.
Achantus	4.	Adeps ursinus	63.
Achantion	4.	Adeps uulpinus.	63.
Achantaleuce	4.	Adeps uiperæ	63.
Achanta Aegyptia	4.	Adeps masculi peco=	
Acorus	4.	ris	63.
Aciros	4.	Adeps uetus	63.
Arides	4.	Actonichon	2.
Aste	4.	Aegylops	2.
Achias	11.	Aegyros	2.
Acerbum uinum	83.	Acizale	2.
Acetum	51.	Acthiops	2.
Adarce	2.	Acra	3.

A 4 Acs

I N D E X.

Acs	69.	Ampeloprasum	ibidem.
Agallochum	1.	Ampelos agria	7.
Agaricum	1.	Amydala	ibidem
Agcranton	1.	Amygdala dulcia	ibidem
Agnus castus	1.	Amylum	ibidem
Agrostis	1.	Anomum	ibidem.
Agrestis pastinaca	73.	Amygdale	78.
Aizoon	2.	Anchuse omnes	1.
Althea	5.	Anagallis	7.
Alumum	5.	Anagyris	ibidem
Alcea	5.	Andrachne	ibidem
Alcyonia	5.	Andrasiamion	8.
Aloe	5.	Androsartes	ibidem
Alsine	5.	Anemone	ibidem
Alypon	5.	Anctum	ibidem
Alysson	5.	Anthyllis	ibidem
Alia	74.	Anosum	ibidem
Alauda	36.	Antirrhinum	ibidem
Amaracus	6.	Anarrhinon	ibidem
Amarantus	ibidem.	Anonis	ibidem
Ambrosia	ibidem.	Animalia uolatilia	78.
Ami	ibidem.	Aparine	8.
Amianton	ibidem.	Apios	ibidem
Ammos	ibidem.	Apocynon	ibidem
Amoniacum	ibidem.	Aphace	11.
Amorge	ibidem.	Aphenitron	11.
Amurca	ibidem.	Aphronitron	ibidem
		Apium	

I N D E X.

Apium	77.	Asphaltus	ibidem
Aqua maris	25.	asphodelus	ibidem
Arancus	9.	athera	2.
Argemone	ibidem	athara	2.
Arisaron	ibidem	atractilis	11.
Aristolochia	ibidem	atramentū scriptorū	45.
Arceuthos	ibidem	auricula muris	5.
Arcion	ibidem	aures	80.
Arctium	ibidem		
Armeniacum	ibidem		
Arnabo	ibidem		
Arnoglossum	ibidem		
Aron	10.		
Arsenicum	ibidem		
Artimesiæ	ibidem		
Artos	ibidem		
Asarum	ibidem		
Asbole	ibidem		
Astalabotis	ibidem		
Asclepias	ibidem		
Ascyrron	ibidem		
Aspalatos	ibidem		
asparagus	ibidem		
asplenion	ibidem		
astaphis	11.		
aster atticus	ibidem		
astragulus	ibidem		

B

B	Alamus Myrepsica
B	Bacharus 12. (12
Balaustium	ibidem
Balsamon	ibidem
Balote	ibidem
Batus	ibidem
Batrachion	ibidem
Batrarchi	ibidem
Bdellium	ibidem
Betonica	13.
Bechium	ibidem
Beta	72.
Bitumen	11.
Blutum	13. 72.
Blicorum lactucarū	73.
Blatte pistrinariæ	60.
Botrys	13.
Brahi	13.

Britannica

A 5

I N D E X.

Britannica	14.	Calami Cortes	28.
Bromos	ibidem	Campæ	ibidem
Bryon Sphlanchnon	14.	Cantharides	ibidem
Bryon Thalaſſion	14.	Cannalis	ibidem
Brasſica	72. 37.	Canopon	29.
Bromus	75.	Capnos	ibidem
Brasſica marina	37.	Capparis	29.
Bulbus	13.	Cardamomum	ibidem
Bulbus uomitorius	13.	Caris	ibidem
Bubonion	13. 11.	Cancri fluuiales	ibidem
Bugloſſum	13.	Cancri marini	ibidem
Bunion	ibidem	Caron	ibidem
Bupreſtis	ibidem	Carpeſium	ibidem
Butyrum	ibidem	Caria	ibidem
Buphthalmon	ibidem	Caryophyllon	30.
Bunias	73.	Caffamon	ibidem
Bulbi	73.	Casſia	ibidem
Bucnia	32.	Caucalis	ibidem
C		Capita Menidum	31
C Ancanus	27.	Capita Smaridum	31.
C anchamum	28.	Caput Muris	ibidem
Cadmie	ibidem	Caput Milui	ibidem
Cacalia	ibidem	Caput Lacertæ	ibidem
Calamagroſtis	ibidem	Capparis 73. Carice 76.	
Calaminthe	ibidem	Caſtaneæ	78.
Calamus aromaticus	28.	Capræ hirci	79.
Calamus phragmites	28.	Caprinum lac	81.
		Cafeus	

I N D E X.

Cafeus	82.	Chondrilla	69.
Capito	82.	Chondros	70.
Cartilagineus	83.	Chrifocolla	70.
Capillus ueneris	3.	Chrifocome	70.
Caries lignorum	59.	Chichorium	33.
Cenchros	30.	Cici	32.
Cedrus	30.	Cinnabaris	32.
Centaureum	30.	Cinnamomum	32.
Centaureum minus	30.	Circea	32.
Ceratonia	31.	Cifferis	32.
Cecis	31.	Cistos	32.
Cepca	32.	Ciffos	32.
Cera	32.	Citrium	33.
Cepa	74.	Cinofbatus	38.
Cerafia	77.	Cicuta	39.
Cerui	49.	Ciborum facultates	71.
Cerebrum	80.	Cicera	75.
Cerebrum leporis	19.	Ciccræ	75.
Cerebrum galli	19.	Citrei mali	78.
Cerebrum Cameli	19.	Clematitis	33.
Cerebrum mustelæ	19.	Clematitis altera	33.
Cerebrum Chelido	19.	Clenopodion	33.
Cerebrum Ouillum	19.	Cnecus	33.
Chalbane	69.	Cornu capræ	31.
Chalcutis	69.	Cornu cerui	31.
Cableanthos	69.	Cornu tauri	31.
Chalcos	69.	Conchylia	33.

Coccum

I N D E X.

Cocccum Gnidion	34.	Cratægonos	37.
Coccus Baphicus	ibidem	Crethmon	37.
Ceccimelea	ibidem.	Crimnon	37.
Colla	ibidem.	Crocodylion	38.
Colocynthe	ibidem	Crocus	38.
Colocynthis	ibidem.	Cromnion	38.
Comarus	ibidem.	Cuminum	38.
Conia	ibidem.	Cucumis	76.
Coniza	ibidem.	Cucumis ægrestis	60.
Corallium	36.	Cucurbita sylvestris	62.
Coris	36.	Cyamus	38.
Coris herba	36.	Cyanos	38.
Corianum uel Corian =		Cyclaminos	38.
drum	36.	Cyclaminos altera	38.
Coronopus	36.	Cyparissus	38.
Costus	36.	Cyperus	39.
Cotyledon	36.	Cypros	39.
Cochlie	36.	Cytisum	39.
Cornus	37.		
Comon	39.	D	
Conos	39.	Ades	17.
Cor	80.	Damascena	17.
Congulum	57.	Damasonion	17.
Coagulum Leporis	57.	Daucus	17.
Coagulum equinum	57.	Daphne	17.
Coagulum phocæ	57.	Dictamus	18.
Crambe	37.	Dionysias	18.
		Diphryges	18.

Dipsacon

I N D E X

Dipsacon	18.	Ephemeron	22.
Dorycnion	ibidem	Ephrydros	ibidem
Dracontium	ibidem	Ercbinthus	21.
Dryopteris	ibidem	Erice	22.
E		Erynos	22.
E Benus	19.	Erythrodanum	ibidem
E Echinus	23.	Erysimon	ibidem
Echinus terrestris	23.	Eruca	72.
Echinus marinus	ibidem	Euzomon	22.
Echion	ibidem	Eupatorium	ibidem
Elaterium	20.	Euphorbium	ibidem
Elatine	ibidem	F	
Elaphobostos	ibidem	F aba	38.
Elenium	ibidem	F abæ	75.
Eleoselinon	ibidem	Fermentum	23.
Elephas	ibidem	Ferrum	60.
Elleborus	21.	Fex uini	66.
Elichryson	ibidem	Fex aceti	67.
Elxine	ibidem	Fœnum græcum	75.
Elxinæ	ibidem	Ficus arbor	64.
Elmus	ibidem	Ficus agrestis	65.
Electrum	24.	Ficus	76.
Empetron	21.	Flos salis	5.
Enula campana	20.	Fuligo pictorum	10.
Epithymum	21.	Fumus terræ	29.
Epimydion	ibidem	Fuligo	41.
Epimelis	ibidem	Fungi	74.
Epipactis	ibidem	A 7 G	

I N D E X

G		Gyris	17.
Galion	14.	Gypsos	ibidem
G Galipsis	ibidem	H	
Galiopsis	ibidem	Harena	6.
Garos	ibidem	Halme	5.
Garum	ibidem	Hediosmon	24.
Galla	31.	Hedysaron	ibidem
Gallorū saginatorū testes		Heliotropium	ibidem
Gentiana	15. (80.	Hemerocallis	ibidem
Geranion	15.	Hemonitis	ibidem
Gigarta	16.	Hepar	ibidem
Gingidium	ibidem	Hepar capræ	ibidem
Glaucum	ibidem	Hepar capri	ibidem
Glaux	ibidem	Hepar lacertæ	ibidem
Glechon	ibidem	Hepar lupi	ibidem
Glycyrizon	ibidem	Hepar asini	ibidem
Glycysides	ibidem	Hepar apri	ibidem
Gluten	34.	Hepar mergi	ibidem
Glandes	78.	Hedera	32.
Glandulæ	80.	Hippocampus	26.
Gnaphalium	17.	Hippomarathon	ibidem
Gongylis	17.	Hippolapathon	ibidem
Gorgylon	ibidem	Hippopotamus	ibidem
Granum tinctorum	34.	Hippofelinon	27.
Gramen	1.	Hippuris	ibidem
Gummicerasorum	31.	Hippophares	ibidem
Gummi	34.	Hyalos	67.
		Hidnon	

I N D E X

Hidnon	67.	Lapathon	39.
Hyacinthus	ibidem	Lapides preciosi oēs	41.
Hyalos	ibidem	Lapis Iudaicus	42.
Hydrargyros	ibidem	Lapis asius	ibidem
Hydropiper	ibidem	Lapides qui in spōgijs.	43
Hioftiamus	ibidem	Lac	14.
Hypericon	ibidem	Lactuca	25.
Hypecoon	68.	Leontopetalon	40.
Hypoglosson	ibidem	Lepidium	ibidem
Hypophaston	ibidem	Lepis	ibidem
Hyssopum	ibidem	Leucacanthon	ibidem
I		Leucas	ibidem
Idea, radix	26.	Leucoion	ibidem
Ichthyocolla	27.	Leuce	41.
Ios, viola	26.	Lemnia terra	39.
Iris	27.	Lentiscus	65.
Iris sylvestris	ibidem	Lenticula palustris	68.
Isatis	ibidem	Lentes	ibidem
Isopyron	ibidem	Limomum	40.
Itea	ibidem	Lichen	ibidem
Iuncus quadratus	29.	Lichenes	ibidem
Ixos	28.	Libanotides	41.
L		Libanotus	ibidem
Lagopus	39.	Lignys	ibidem
Ladanon	ibidem	Ligusticum	ibidem
Lathyrus	ibidem	Litargyros	ibidem
Lapsana	ibidem	Luhospermon	43.
		Lino	

I N D E X.

Linosperrmon	43.	Malus Persica	47.
Linozostus	43.	Mala Armenica	47.
Litrum	43.	Marrubium nigrum	12.
Lilium	37.	Marrubium	56.
Lonchitidis	43.	Mala pūnica	77.
Lotos	44.	Maza	75.
Lotos agrestis	44.	Melanteria	45.
Lotus arbor	44.	Melanthum	45.
Lotos Aegyptia	44.	Mel	45.
Lolium	3.	Melamarum	45.
Lutum Aegyptium	15.	Melia	46.
Lycopsos	44.	Melilotum	45.
Lycium	44.	Malissophyllon	46.
Lyfimachium	44.	Memaculos	46.
Lychnis	44.	Mespila	46. 77.
M		Medion	47.
M Acer	44.	Meon	47.
Malabathrū	44.	Medulla	48.
Malache	44.	Menta odorata	23.
Mamiras	44.	Mercurialis	43.
Mandragora	45.	Melopepon	76.
Manna	45.	Milax	47.
Marathrum	45.	Misy	47.
Mastiche Chia	45.	Myagros	47.
Mastiche Aegyptia	45.	Myaces	47.
Malus persica	46.	Mituli	47.
Mala	46.	Myaron	48.
		Myagros	

I N D E X

Myagros, herba	48.	Narce	49.
Myelos	ibidem	Narcissus	ibidem
Miteres	ibidem	Nasturcium	29. 72.
Myosotis	ibidem	Neuras	49.
Myza	ibidem	Nerium	ibidem
Myrice	ibidem	Nimphaea	ibidem
Myriophillon	ibidem	Nimphaea alba	ibidem
Myrrha	ibidem	Nuces	29.
Myrrhis	ibidem	Nux Pontica	30.
Myrrhine	ibidem	Nux auellana	ibidem
Myrius	ibidem	Nux pini	77.
Milium solis	43.	Nux iuglans	78.
Mirabolanium	12.	Nuces recentiores	ibidem
Milium panicum	75.	O	
Molybdena	47.	Oenanthe	50.
Molybdos	ibidem	Oesypus	ibidem
Moly	48.	Ocimon	70.
Molles pisces	83.	Ocimoides	ibidem
Mustela	14.	Olinthi crassi	50.
Mullus	82.	Olostium	ibidem
N		Olea	19.
Nascaphton	48.	Olea Aethiopicae lachri-	
Napy	ibidem	Oleum uetus	19. (ma. 19)
Nardostachys	49.	Oleum ex drupis	ibidem
Nardus Celtica	ibidem	Oleum ex crudo omphacio	
Nardus montana	ibidem	Oleum ablutum	19. (19.)
Nartex	ibidem	Oleum agrestis oleae	10.
		Oleum	

I N D E X.

Oleum Cicinum	20.	Othonnia	50.
Oleum Sesaminum	20.	Oua	79.
Oleum Raphanum	20.	Ouilla caro	79.
Olcomel	20.	Oxyacanthos	51.
Omphacium	50.	P	
Onagra	50.	P Apauer	46.
Onoma	50.	P Pannis	10.
Onosina	50.	Pancration	53.
Onobrychis	50.	Palurus	53.
Oni Asini	51.	Panacois	53.
Onyches	51.	Papyrus	53.
Ononis	51.	Paronychia	53.
Origanus	51.	Passer	67.
Orcoselimon	51.	Pastinaca	74.
Orobanche	51.	Pentaphyllos	53.
Orobos	51.	Peplos	53.
Orminon	51.	Peplion	53.
Oriza	51.	Pepon	53.
Orchis	51.	Periclimenon	54.
Orchis minor	52.	Peristercon	54.
Orchis Scrapia	52.	Petasitis	54.
Oricha	75.	Petroselinon	54.
Osiris	52.	Peucodanum	54.
Ossahumana	52.	Peganon	54.
Ossa suum	52.	Pellis ouina	8.
Ostraca	52.	Pellis hippotami	18.
Ostrca	52.	Phaci	68.

Phacos

I N D E X.

Phacos	58.	Piscium iura	23
Phalaris	68.	Platanus	55.
Phalangues	68.	Plumbum iustum	47.
Phelli	68.	Polemonium	55.
Philyras	59.	Polium	ibidem
Phlomi	62.	Polygalon	ibidem
Phœnix	69.	Polygonon	ibidem
Phœnix arbor	69.	Polygomaton	ibidem
Phormion	69.	Polycnemon	56.
Phu	59.	Polypodion	ibidem
Phycos	69.	Pompholix	ibidem
Phyllitus	59.	Potamogiton	ibidem
Piper	53	Poterrhion	ibidem
Piper album	53.	Portulaca	7.
Picea	54.	Porrus	74.
Pissa	ibidem	Prasium	56.
Pisselaon	ibidem	Prason	ibidem
Pistatia	ibidem	Propolis	ibidem
Pitydes	ibidem	Prunus	34.
Puyocampæ	55.	Pseudobunion	70
Piceæ cortex	ibidem	Pseudodictamum	ibidem
Pityusa	ibidem	Psillion	ibidem
Pinus	56.	Psoricon	ibidem
Picnocomon	57.	Ptarmice	56.
Pytia	57.	Ptelea	ibidem
Pirum agreste	11.	Pteris	57.
Puli	65.	Pulmo agninus	55.
		Pulmo	

I N D E X

Pulmo <i>suillus</i>	55.	Rubus	12.
Pulmo <i>uulpis</i>	<i>ibidem</i>	Ruta	54.
Pulmo <i>marinus</i>	<i>ibidem</i>	S	
Purpure	56.	Sagapenum	59.
Pulegium	16.	Salamandra	<i>ibidem</i>
Pulicaria	34.	Samfuchus	<i>ibidem</i>
Pumex	32.	Sandaraca	<i>ibidem</i>
Pyrethrum	57.	Sandix	<i>ibidem</i>
Pyros.	<i>ibidem</i>	Saprotis	<i>ibidem</i>
Q	Q	Sapon	<i>ibidem</i>
		Sapo	<i>ibidem</i>
R	R	Sarcocolla	<i>ibidem</i>
		Sarxiphragos	<i>ibidem</i>
Racos	57.	Saxiphraga	<i>ibidem</i>
Rhammos	<i>ibidem</i>	Satyrion	<i>ibidem</i>
Raphanos	<i>ibidem</i>	Salua	60.
Ra	58.	Sanguis <i>suillus</i>	3.
Radix <i>Rhodia</i>	<i>ibidem</i>	Sanguis <i>columbarum</i>	3.
Radicula	73.	Sanguis <i>noctuae</i>	<i>ibidem</i>
Reon	58.	Sanguis <i>Vespertilionu</i>	3.
Rhesine	<i>ibidem</i>	Sanguis <i>capraru</i>	<i>ibidem</i>
Rhesina <i>picca</i>	<i>ibidem</i>	Sanguis <i>galli</i>	<i>ibidem</i>
Rhesina <i>strobilina</i>	58.	Sanguis <i>gallinae</i>	<i>ibidem</i>
Rhesina <i>abietina</i>	<i>ibidem</i>	Sanguis <i>ouillus</i>	<i>ibidem</i>
Rhesina <i>terebinthina</i>	58.	Sanguis <i>haedoru</i>	<i>ibidem</i>
Rhypos	<i>ibidem</i>	Sanguis <i>urforum</i>	<i>ibidem</i>
Rosa	<i>ibidem</i>	Sanguis <i>capraru</i>	<i>ibidem</i>
Rbus	<i>ibidem</i>	Sanguis	

I N D E X.

Sanguis terrestris croco=		Scfeli	59. 17.
dyli	ibidem	Sepiæ Testa	59.
Sabucus	4.	Sesamoides	60.
Sales	4.	Sesamum	ibidem
Salsugo	5.	Seps	ibidem
Sabina	13.	Senecta anguis	16.
Sachar	45.	Senecta Aspidis	ibidem
Sarguis	80.	Sialon	60.
Scammonia	61.	Sideritis Heraclia	60.
Scandix	ibidem	Sideros	ibidem
Scincus	ibidem	Sycios	ibidem
Scilla	ibidem	Sillybon	ibidem
Scolopendra	ibidem	Silurus	ibidem
Scolopendrion	ibidem	Silphium	ibidem
Scolimon	ibidem	Sison	61.
Scordion	ibidem	Sisareus	ibidem
Scorodon	62.	Sisymbrium	ibidem
Scorodoprason	ibidem	Syca	64.
Scorpioides	ibidem	Sicæ	ibidem
Scorpius	ibidem	Sycomorus	65.
Scoria	ibidem	Symphyton	ibidem
Scoria plumbi	ibidem	symphyton minus	65.
Schinos	65.	Siliginus panis	74.
Schinu Anthos	ibidem	Similaceus panis	ibidem
Schini flos	ibidem	Silique	76.
Schistos	42.	Syriaca	78.
Selinon	59.	Silique	ibidem
		Syco	

I N D E X

Sycomora	78	Stoebe	64.
Sylvestria animalia	80.	Stoechas	ibidem
Smilax	62.	Stratiotes	ibidem
Smyrna, Beotia	ibidem	Strychnon	ibidem
Smyrniun	ibidem	Stypteria	ibidem
Sonchus	ibidem	Styrax	ibidem
Solanus	64.	Stercus	35.
Solanum somniferū	64.	Stercus caninum	ibidem
Solanum furiosum.	64.	Stercus pucrorū	ibidem
Sordes balnearum	17.	Stercus luporum	ibidem
Sordes	58.	Stercus caprarum	ibidem
Sordes aurium	ibidem	Stercus boum	ibidem
Sparganium	62.	Stercus ouium	ibidem
Spartum	ibidem	Stercus columbarum	35.
Spangos	63.	Stercus domesticarū auū	
Spangia	ibidem	Stercus murū	35. (35.
Spodion	ibidem	Stercus ciconiarū	ibidem
Spina Arabica	4.	Stercus sturni	ibidem
Spina Aegyptia	ibidem	Stercus crocodylorū ter=	
Spina salis	5.	restrium	ibidem
Spinalis medulla	80.	Sulphur	ibidem
Sphondylion	65.	Sudor	26
Squama eris	40.	Suillæ carnes	79
Squama ferri	ibidem	T	
Staphilinos	63.	Talum bubalum	52
Stachis	ibidem	Terra	5
Strata	ibidem	Terra culta	15
Stimmi	ibidem	Terra Lemnia	15
		Terra	

I N D E X

Terra Aegyptia	15	Tragositodes	66.
Terra Sinopia	15	Trigle, piscis	ibidem
Terra Milos	15	Tripolium	ibidem
Terra Selusina	15	Triches	ibidem
Terra Samia	15	Trigon Thalasſia	ibidem
Terra ampelitis	15	Troglodytes.	67.
Terra Cretica	15	Trifolium	46.
Terra Eretrias	15	Triticum	7.
Terra Pegnitis	15	Tubcrum succus	74.
Terra Armenia	16	V	
Teſte	52	V	Ermes terreni 16.
Teſta Scpie	59		Ventriculus 81.
Thalictrum	25	Vetera calciamenta	18.
Thapſia	25	Venter mergi	33.
Thelipteris	25	Venter muſtele	ibidem
Thlaſpis	25	Vitis alba	7.
Thridax	25	Vitis ſatiua	ibidem
Thymus	26	Vitis culta	ibidem
Thymbra	26	Vitis nigra	ibidem
Thymelea	26	Vitis agreſtis	ibidem
Titanos	65	Vipera	22.
Torpedo	49	Viſcum	26.
Tragacantha	66.	Viola	ibidem
Tragium	ibidem	Vinum	50.
Tragium frutex	ibidem	Vitrum.	67.
Tragoriganos	ibidem	Vini potentia	83.
Triobolos	ibidem	Vinum	

I N D E X

Vinum dulce	83.	Vterus	81.
Vinum acerbum	ibidem	Vulpes	6.
Vinum fuluum	ibidem	Vua passa	11.
Vinum uetus	ibidem	Vulpis pulmo	55.
Vlneus	56.	Vue passæ	76.
Umbilicus Veneris	36.	Vue	76.
Vrtica	3. 72.		
Vrina humana	52.	Xanthion	50.
Vrina muli	53.	Xiris	ibidem
Vrina caprarum	ibidem		
Vrina pueri impubis	52.		
Vrina camelorum	ibidem		

F I N I S.

P A V L I A E G I N E T A E
V I T A E X
S V I D A.

Παῦλος Ἀιγινήτης ἰατρός, ἔγραψεν ἰατρικὰ
βιβλία διάφορα.

PAVLVS AEGINETA MEDICVS,
& scripsit libros medicinales diuersos.

PAVLVS AE

GINETA DE SIMPLICIBVS.

Othone Brunfelsio interprete.

Abrotonum.



Brotonon, simul & calefacit & siccatur, idq; adeo in tertio ordine. Nec minus digerentis, & in tertio ordine incidendi potentia. Vnde per totum corpus inritum, quæ per accessionem redeunt subinde rigores, sanat. Ceterum uentriculo inimicum. Vstum quoq; magis magisque siccatur. Alopecias sanat cum oleo quopiam quod partium tenuium fuerit.

Agallochum.

Agallochum, lignum est ex India, Thyie simile, odoratum, & quod commanducatum, oris halitum commendet. Ad uapores suffitusq; accenditur. Radix eius pota, drachmæ pondere, uentriculi aquosis humoribus simulatq; debilitati auxiliatur. Præterea & iccinoris & intestinorum torminibus accommoda, & pleuritidi, id est, lateralibus doloribus.

Agaricum.

B

Agari-

PAVL. AEGINETA

Agaricon, radix est trunco hærescens, sed consistentia admodum molliuscula, coalita ex aërea & terræ substantia, Quæ mobrem & digerendi uim habet, & incidendi crassitudinem, Opulationes quoque uel uiscerum præfacturas repurgandi.

Ageranton.

Ageranton, facultatem habet digerendi, & paulatim quodammodo phlegmate liberandi.

Agnus castus.

Agnus uel lygos, & calefacit & siccatur in tertio ordine. Est autem partium tenuium, & flatus discutiens, Ad conseruandam castitatem prodesse creditur, non solum comestus uel potus, uerum etiam substratus. Seminis quoque eius usus est, ad induratum lienem, & hepar, si potetur. Frixum tamen & inflat minus & digeritur facilius.

Agrostis, id est, gramen.

Agrostis, tum ea in primis quæ est ex Parnaso monte, præciosa existit. Siccatur enim mediocriter, & refrigerat non adeo, paritum tenuitatem obtinens, & subaccerba, quapropter uulnera glutinat, cataplasmata, & lapidosa uesicæ excrementa frangit.

Anchusæ quatuor.

Anchusæ, quatuor genera, non unius quidem omnes potentie sunt. Nam quæ ὄνοκλίς, id est, onoclea dicta est, eius radix constringendi uires habet, & quiddam subamarum, licnosis & nephreticis medetur,

nec non

DE SIMPLICIBVS.

nec non & Eresipilatis, nimirum cataplasmata. Et licet folia ipsa radice minus refrigerent, atq; exiccent, tamen ad diarrhoeam præcipue bibuntur. Cæterum quæ λυκόψις uocatur, licet adstringentior quodammodo, similiter tamen & Eresipilatis auxiliatur. At Onocleæ, & Alcibiadiæ cognominatæ, uis maior medicata, & eos qui à uiperis demorsi sunt, admodum inuat, tum illita, tum suspensa, tum etiam esca. Quarta prædictis omnibus exilior, & feri ὀξυβάφης multo tamen amarior Alcibiadio oxybaphi mensura pota, latos lumbricos expellit.

Adarce.

Adarce, essentia quidem sua, uelut spuma quædam est, aquæ salis concreta, circum harundines concre= scens, acerrima & maiorem immodum calida, adeo ut adurat. Nullus eius usus est, nisi foris apposita, mistaq; alijs. Nam intro in corpusculum ipsam sumere, haudquaquam fas est.

Adianton, uel capillus Veneris.

Adianton, arefacit, extenuat & distrahit, & in calore quidam & frigore, symmetrum est, quæ caus= sa est, quod capillorum defluuia explet, Strumasq; et abscessus digerit, tum præterea uesicæ calculos commi= nuat, epotum, & crassis è pulmone excreationibus confert, adeoq; destillationes in stomachum sistit.

Aizoon.

Aizoon, geminum est, & utrumq; refrigerat qui=

B z

dem

P A V L . A E G I N E T A

dem in tertio ordine, sed arefacit, & adstringit mediocriter. Ita q; aduersum ignem sacrum, & herpetas et phlegmonas à fluxione natas, accommodatur.

Aetonychon.

Aetonychon, de quo in lapidibus sermo nobis habetur.

Athera uel Athara.

Athera, sorbitio est, quasi liquida pulicula, ex zea uel tritico, in tenuissimum pollinem molita, infantibus accommodata, & cataplasmatibus efficax.

Aegylops quæ & Auena.

Aegylops distrahendi habet uim, quod ex eo liquet, quia phlegmonas induratas, & ægylopos sanat.

Aegyros.

Aegyros excalescit in primo temperaturarum ordine, siccatur uero mediocriter, est q; partium tenuium. Huius folia cum aceto cataplasmata, podagricos dolores sedant. Verū, quæ ex ea stillat, rhesina, floribus paulo calidior, miscetur acopis, nec non & malagmatis. Fructus item cum aceto potus, Epilepticos restituit.

Pudendum masculi cerui.

Genitale masculi cerui, siccatur, tritumq; cum uino, & potum, à uipera morsis auxiliatur, miscetur & compositis medicamentis.

Aethale.

Aethale & lignis, littera L. differentur.

Aethiopsis.

Aethiopsis, similiaphlomo folia habet, cuius radicis decoctum

coctum, atq; subinde potum, isthiadicis, pleuriticis,
 & hæmoptioicis remedio est. Eadem arterias & asperi-
 tates cum melle sanat.

Sanguis suillus.

Frigidus sanguis, nullius frugi bonæ est. Suillus hu-
 midior, sed minus calet, & humano sanguini, tempe-
 rie ipsa respondens.

Sanguis columbarum.

Columbarum, & palumbi, & turturis sanguis
 quodammodo temperatus existit. Quæ in oculis sunt
 ὑποσφάγματα, sanat, si calidus instilletur, & me-
 ningi infusus, quibus capita fuerint perforata, inflam-
 mationem arcet.

Sanguis noctuæ.

Noctuæ sanguis, cum uino potus, uel aqua, dispnoæ
 medetur.

Sanguis Vespertilionum.

Sanguis Vespertilionum, si uirginum ubcribus il-
 liniatur, ab extuberatione tuctur. Ferunt & pilos pro-
 hibere, ne subinde repullulent, si eo perungatur locus,
 perinde ut sanguinem quo ranarum, & chameleontis,
 & muscæ caninæ, uel cynoraistarum. Quam Galenus
 id non ita habere affirmet, facto rei periculo.

Sanguis caprarum.

Sanguis caprarum, propter immodicam siccitatem
 si cum melle potetur, subeuntibus cutem aquis, auxi-
 lio est, & in renibus calculos atterit.

PAVL. AEGINETA

Sanguis galli & gallinae.

At domesticarum auum, id est, galli & gallinae sanguis, è meninge fluxum sanguinis retinet.

Sanguis ouillus.

Ouillus epilepticos & haemorrhagiam praecipue iuuat.

Sanguis haedorum.

Haedorum etiam sanguis recens datus, mensura semicotyiae, cum aqua portione aceti potus, haemoptoicis, id est, ex thorace sanguinem spucentibus, utilis est.

Sanguis urforum & caprarum.

Urforum, & agrestium caprarum, & hircorum & taurorum sanguinem abscessus concoquere ferunt.

Sanguis terrestris crocodili.

Terrestris crocodili sanguis, uisum acui, admixtiorumque equorum sanguis, septicis miscetur.

Aera Lolium.

Aera, calefacit & exiccat sepe in tertio ordine, & iridi aequalibus uiribus pollet.

De Acallide.

Acallis, fruticis cuiusdam fructus est in Aegypto nascentis, cuius dilutum collyrijs ad claritatem uisus utilis miscetur.

Acacia.

Acacia, tertij quidem est arefacientium ordinis, sed refrigerantium secundi, siquidem lota fuerit, est enim peracris & terrosa.

Acalyphe, id est, Vrtica.

Acalyphos

DE SIMPLICIBVS. 4

Acalyphes, huius herbae tum fructus tum folia tenuium partium sunt, siccantq; sine mordicatione. Tubercula discutit, & uentrem subducit, inflandi quoq; uires habet, sed mediocriter, propter quod Venerem extimulat.

Achantos, spina uulgaris.

Achantos, alij eundem *Mcclumphyllon* appellant, alij *Pæderotam*, distrahendi & exiccandi uires obtinet.

Achantion.

Achantion, partium tenuium & calidae potentiae est, conuulsis medetur, ac spasms.

Acanthaleuce, spina alba.

Acanthaleuce, radicem habet exiccantem, & adstringentem temperate. Quãobrem & *Coeliacos*, *Stomachicos*, *hemoptoicos*, & dentium dolore laborantes iuuat. Porro, semen attenuantium partium, & calidae potestatis est, quod conuulsioni medetur.

Acantha Aegyptica, id est, *Spina Aegyptia* uel *Arabica*.

Acantha Aegyptica, alij uocant *Arabicam spinam*, admodum adstringentis & desiccantis potentiae est. Quo fit, ut non tam sanguinem, quàm alios quoq; suos res retineat.

Aciros.

Aciros, ocimo persimilis, stringit mediocriter, ideoq; tum uentrem, tum menses sistit, pota, cataplasma etiam, phygela, & *Eresipilata* iuuat.

B 4 Acon

P A V L . A E G I N E T A

Aconitum.

Aconitum Aconitum, quod & pardalianches, septica & de-
lycoctonō. leteria faciliatis, ad intra, id est, in cibo potuq; sum-
Germani- ptum. Ceterum foris ad putrefaciendum & exeden-
ce Vuolff- dum carnes, & quæ è corpore erumpunt, idoneum.

uriz. Iam uero quod aconitum Lycoctonō uocatur, eandem
propemodum cum priore uim habet. Peculiare, ut ur-
sos & lupos perimat, quemadmodum illud pardos.

Acorus.

Acorum, ordinis est tertij, calefaciendi scilicet &
desiccandi. Utimur autem radice eius ad ciendum uri-
nam, & ad lienem induratū, Ceratoidis insuper cras-
siticm detergit, simul atq; extenuat.

Locustæ.

Acrides, id est, locustæ, suffitæ, urinæ angustijs,
foeminarumq; præsertim, prosunt. Quæ ἀπτερογ, id
est, sine alis locusta uocatur, contra scorpionum ictus
cum uino utilissime bibitur.

Sabucus & Ebulus.

Aste quæ magna, & chamaeste, ambæ arefacien-
di uim habent, & mediocriter digerendi, & tam po-
tæ, quàm etiam comestæ, hydropicorum aquam sub-
ducunt.

Sales.

Omnes sales siccæ uchementer, & adstringentis
sunt potentia, & quicquid in corporibus humidum est
depascunt, suaq; mordacitate subducunt. Quare ad sal
samenta

samenta eis utuntur, & à putredine seruant, usti autē magis exedunt.

Althea.

Althea siue Ebistus, species est syluestris maluæ. uim habet distrahendi, summittendi, inflammationem arcendi, mitigandi, & tubercula discutiendi, præter cætera radix, & semen, uutiligines abstergit, & semen calculos atterit.

Alimum.

Alimum, partium dissimilariū existit. Gustu salsum, & subastringens, maior autem pars eius calida est temperate, cum humiditate inconfecta. Semen humanum, & lac gignit.

Alcæa.

Alcæa syluestris maluæ, & hæc genus est, cum uino pota dysenterias & morsus sanat, tum in primis radix.

Alcyonia.

Alcyonia, omnia detergunt, ac digerunt, acrem qualitatem habentia, & tale quidē existit Milesium. Præstat autē quod est uermiforme & purpureum. Ita ustu alopecias sanat, & lichenes & uutiligines abstergit. Quod autem extima superficie asperum est, non solum abstergit, uerum etiam excoriat & sauciat. Est quod lanis succidis quoq; assimilatur, sed cæteris omnibus imbecillus.

Halimæ, Salsugo.

B 5 Salsu=

PAVL. AEGINETA

Salsugo quidem immixta, licet alterius substantiæ, consimilem salipotentiali habet, quāq̃ imbecilliorē, aqua admixta. Piscium autem salforum, & oliuarum, quæ Colymbades dictæ sunt, uirium magis extergentiū est. Proinde isthiadicis & dissentericis infunditur.

Aloë.

Aloë, calcificat in primo ordine, siccatur uero in tertio. Est autem ualde grata stomacho, ut si quid aliud, quippe quæ una uice abstergit, digerit, & stercora excernit, quāq̃ elota minus abstergit. Sed stomacho magis est amica, inflammationes sedat, & hucera quæ ægre ad cicatricē perducuntur sanat, maxime quæ circa sedem sunt & pudenda.

Flos salis.

Flos salis, medicamen liquidū, magis tenuium partium, quā salis usti, acuta satis atq; distrahendi facultate præditum.

Spuma salis.

Halos achne, id est, spuma salis, spumosa est salis efflorentia, multo tenuioris naturæ, quā sal ipse, & distrahens etiam multo magis, sed ad contrahendum minus idonea.

Alfine, auricula muris.

Alfine, quam alij uocant Græci πυδὸς ὠτῶν, id est, auriculam muris, ferè uires æquales habet, ei, quæ dicta est Helxine, restringendi scilicet & humectandi. Quo circa ferunt es seruat phlegmonas.

Alypon

Alypon.

Alypon, purgat nigram bilem, semen per inferna,
pari epulhimo mensura sumptum, additis aceto &
sale. Iniecinata tamen leuiter exulcerat.

Alysson.

Alysson, sic nuncupata herba est, quia à cane ra-
biofo morsis auxiliatur. Est autem potestatis siccato-
rie & distrahendi, abstergentisq; . Qua ratio-
ne renum meatus aperit, & asperitudinem duriciemq;
prauu coloris excutit.

Vulpes.

Vulpes uiuus, Totus uiuens uel mortuus in oleo
decoctus, digerendi facultatem indit oleo, ut in pro-
fundo fixos humores in extimam cutem extrahat.
Quare arthriticos in ipso, in alucolum imponentes,
ac multo ibi tempore immorari precipientes, princi-
pium passionis sedauerunt, diutius autem immorati eo
medio liberati sunt.

Amaracus.

Amaracum, calefacit in tertio gradu, ut uocant,
exiccat uero in secundo.

Amarantus.

Amarantum, attenuat, & incidit, Menses igitur
ciet, cum uino potum, & grumos sanguinis dissoluit,
si cum mulso bibatur. Breuiter, fluxiones omnes compe-
scit ac deficcit, sed stomacho plane perniciosum.

Ambrosia.

ambrosia

PAVL. AEGINETA

Ambrosia, apposita emplastrum, uim habet adstrin-
gendi, & expellendi.

Ami.

Ami, è tertia classe est calefacientium, & arefacien-
tium, partium tenuium, quod & digerat, & urinam
moueat. Semen maxime utile est.

Amianton.

Amianton, in Cypro gignitur, simile alumini fisci-
li, usus eius ad psilothra quæ exiccent.

Ammos, Harena.

Harena in litoribus maris, potenter exiccat, suc-
censa enim in sole exugit atq; exiccat aquosa corpora,
si in ea uidelicet sepeliantur, & ea obruantur, calefa-
cta etiam fomentum siccum efficitur uice milij & salis.

Ammoniacum.

Ammoniacum, incensum uel uaporariū, succus est
seu gummi, molliendi habens potestatem intensam, ac
perinde & scirros, & lapidosas duricies dissoluit.

Amorge, amurca.

Amurca, secundus est ordinis, large calefacientium
& arefacientium. Hoc namq; pacto aridorum corpo-
rum hucera medicatur, alia uero omnia contendit atq;
irritat.

Ampeloprasum.

Ampeloprasum, id est, Agreste porrum, acerrim-
um existit, & calidissimum, in supremo ordine, Se-
cat crassos & glutinosos humores, sed & cacosstoma-
chum

chum, ab obstructione liberans.

Ampelos agria, id est, Vitis agrestis.

Vitis agrestis, tam racemi quàm ἀνθέμους, id est germina ipsa, extergendi uim habent & adstrictoris uim habent quiddam.

Vitis satiuā & culta.

Vitis satiuā, ad similes potentiae est agresti, sed ad omnia inbecillior.

Vitis alba, Brionia.

Vitis alba, quam & Brioniam & psilothrum uocant, germina, quasi amica stomacho eduntur, & urinam cient. Radix uero cum hoc quod abstergit, partiumq; est tenuium, etiam mediocriter calefacit. Quare lienes induratos, pota liquefacit. Tum foris imposita cum ficibus, & psoras & lepras sanat.

Vitis nigra.

Vitis nigra, quæ & ipsa brionia est dicta, ante dictæ similis est per omnia, præter quàm quod imbecillior est.

Amygdala.

Amara amygdala, extenuandi, & ab obstructione liberandi uim possident, eorum quæ in inprofundo resident lentorum & crassorum humorum, una cum extergendi cutem faciliat. Arbor quoq; eandem uim habet.

Amygdala dulcia.

Dulcia amygdala, calida mediocriter sunt.

Amylum

P A V L . A E G I N E T A

Amylum.

Amylum, fit ex tritico repurgato, atq; aqua made facto, ea aqua sub inde mutata, quinquies, inde tandem cum molitum fuerit, per colum purgata, aqua denuo infusa, separare furfures & siccare oportebit in sole confectum, priusquam are scat. Sic paratum, potentiam habet refrigerandi mediocriter & desiccandi, postremo & aspera quæq; leniendi.

Amomum.

Amomum, potestate acoro equiparatur, nisi quod acorum aridius, amomum uero concoquibilius est.

Anagallis.

Anagallis, utraq; abstergendium satis habet, participat quiddam etiam & subcalidum, & trahens. Itaq; euellit stirpes quæ corpori inhaerunt, & enaribus mucum emungit.

Anagyris.

Anagyris, frutex est grauiter olens, & digerentis excalefacientisq; facultatis. Semen eius tenuissimum uomitum prouocat.

Andrachne, Portulaca.

Andrachne, in potestate refrigerandi est tertiæ classis, humectandi uero secundæ. Hac ratione uentri imposita, aestuantes uuat, fluxiones amouet. Et quia uiscosa humiditate prædita est, dentium stuporem ab acetosis contractum, leni & extenuat, ob suum lentorem.

Dysenteris

Dysenterias etiam & Hemorrhoidias restringit.

Andrasiamion.

Andrasiamion, bisarium habetur, alterum quidē quod ἄσρυγγορ ἢ ἄσρυγγοειδὲς nominatur, estq; species hyperici. Alterum δ' ὀνισιός, utriusq; fructus Catharticus existit, folia sicciora.

Androsarces.

Androsarces, amara & acris herba est, digerentis & siccit temperamenti, quod exinde liquet, quod tum herba ipsa, tum fructus, urinam promouent.

Anemonæ.

Anemonæ, omnes acutæ & abstergendæ sunt potentie, extrahendi quoque & ora uasorum reserandi facultatem obtinent. Quare pituitam proijciunt, & lepras arcent Cataplasmatæ, atq; lac trahunt.

Anethum,

Anethum, calefactu in secundo ordine intense, siccatur remissius. Itaq; oleo decoctum, digerit, dolores amouet, somnum conciliat, cruda concoquit, tumoresque sedat. Vstum autem tertij ordinis calefacientium, tum exiccantium fit, & ob hoc ulceribus humidis flaccidisq; impositum iuuat. Humidius uero minus calidum, uride magis concoquit.

Anthyllis

Anthyllis duplex est, sed utraq; hucera desiccatur. Est etiam quæ chamæpithy similis est, sed quadam tenuis subtiliorum

P A V L . A E G I N E T A

subtiliorum partium quàm altera . Adco ut & comici-
alibus competat . Quin & ipsa magis altera extergere
potest .

Anesum .

Anesi semen , admodum acre est , calefacitq; & sic-
cat in tertio gradu , & perinde urinam ciet , uentosq;
distrabit .

Antirrhinum & Anarthrinon .

Antirrhenum siue antirrhinum , affinem bubonio fa-
cultatem obtinet , licet inferiorem , ac tenuiorem , Itaq;
ex illo , de hoc conijcito .

Anonis uel Ononis .

Anonidis radix , maxime calefaciendo est . Cuius
succus potus cum uino , urinas pellit , calculos commi-
nuit . Escharas uel carbunculos erumpit , & dentium
dolorem mitigat .

Aparine , Lappa .

Aparine , quam alij phylanthropum , alij omphacos-
carpum , cognominant , mediocriter abstergit & cale-
facit . Habet autem & aliquid partium tenuium .

Apios , Pirus domestica .

Pirus , inaequali temperamento constat . Fructus
partim terræ , partim aquosæ naturæ est . Proinde
esus stomacho salubris est , & sitim extinguit . Impo-
situs uero arefacit & mediocriter refrigerat .

Apocynon , Cynocrambe uel Brassica
canina , uel Brassica rustica .

Apocy=

DE SIMPLICIBVS. 9

Apocynon, sunt qui Cynocramben uocant, & Cynomoron, quia celerrime canes tollit e medio. Quam hominibus quoque uenenum est. Herba immodice foetet, calida & sicca, itaque illita, admodum digerentis est facultatis.

Zopiffa.

Hypochyma, à nauigijs derafa uetus pix, eo quod marino sale commaduit, & siccandi & digerendi tumores, uim habet.

Araneus.

Araneum in emplastrum emollitum, fronti que & temporibus illitum, tertiana febris circuitus finire autor est Dioscorides. Sanguinem sistit tela eius imposita. Et huiusmodi in summa cute inflammationes arcet.

Argemone.

Argemone, tum abstergentis, tum digerentis est potentia.

Arisaron.

Arisaron, aro & multo minus, & acrius est, radice oliuæ maiore.

Aristolochia.

Aristolochiæ omnes quidem attenuantium partium sunt, abstergentes, amarulentæ, & subacres, & ad multas Medicinas utilissimæ. Longe tamen subtilissima rotunda, in omnibusque efficacior. Cui Clematites nomen est, redolentior quidem, sed imbecillior, Longa ne ipsa quoque multum efficax, calefacit tamen æque ut rotundior.

C Arcuubos

P A V L . A E G I N E T A

Arceuthos.

Iuniperus arbor, calefacit, & siccatur, sed in tertia distantia. Fructus quoque arefacit similiter, sed remissius, atque in primo ordine.

Arcion.

Arcion, siue prosopites, folia colocynthidi similis habet, sed maiora, & densiora, firmiterque, quæ uetus his huiusmodi imposita, digerit, siccatur atque adstringit.

Arctium.

Arctium, tapso, uerbasto est simile, radice tenera, alba, dulci, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exiccantis, extergentisque mediocriter.

Armeniacum.

Armeniacum, uim habet extergentem cum leuicula acrimonia, & leuissima adstrictione. Itaque tale cum sit, ocularibus miscetur facultatibus, facit etiam ad pilorum in supercilijs incrementum.

Arnabo.

Arnabo, inter aromata numeratur. Quare unguentis plurimum miscetur, calide & sicce potentie, secundum tertium ordinem, proximum casiae & carpesio. Vnde Posidonius, cum forte fortuna non fuerit ad manum, Cinamomo uendum esse censuit.

Arnoglossum.

Arnoglossum, refrigerat simul & desiccatur, in secundo ordine, mixtum habens quiddam aquæum, terebræum, & austerum. Ideoque aduersum huiusmodi, quæ

Cacos.

Cacoethæ, id est, Rebella, uocantur, congruit. Item aduersus fluxiones & puiredines idq; temperaturæ Symmetria Sanguinis etiam eruptiones sistit. Breuiter, ad plurima utile. Arefacit enim citra uellicationem, & refrigerat. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem quæ nondum obstupefaciat.

Aron.

Aron primi ordinis est in calefaciendo & siccando. Terrena & ipsum essentia constat, sed calida. Proinde extergendi uim possidet. Radices tamen sunt calidiores, & draconitium efficacius est.

Arsenicum.

Arsenicon, facultatis est causticæ, siue urentis, utuntur porro ad psilothra. Verum, si diutius hæserit cuti, non parcet. Vsum tenuium partium redditur.

Artimesiæ.

Artimesiæ utraq; calefaciunt in secundo ordine, arefaciuntq; in primo, suntq; tenuium partium. Itaq; ad renū calculos cōmodæ sunt, inflammationibusq; uteri.

Artos, Panis.

Panis illitus, potētiae est magis digerentis quàm triticū, propter naturam salis & fermenti. Siquidem extractiuum est malarum passionum fermentum.

Asarum.

Asarum, acoro consimiles uires habet, intensiores tamen paulo.

Asbole, Fuligo Pictorum.

C 2

Fuligo

PAVL. AEGINETA

Fuligo, qua pictores utuntur, quæq; ex uitriarijs officinis desumitur, digerendi vires, & adstringendi habet, unde & adurit, & putrefacit. Fracta cum roseo cerato, ad cicatricem perducit.

Astalabotis.

Astalabotis, animal ad alia licet inutile, tamen à scorpione mor sis superpositum, auxiliari fertur. Miscetur & ἐν τὰ ἰκτὺς facultatibus.

Astlepias.

Astlepias, calida & sicca cum sit, partium quoq; tenuium, torminosi subuenit in uino pota. Præterea illi ta uenenatorum mor sibus, & maleficis mammarum & muliebrium locorum uicijs.

De Ascyrron.

Ascyrron, in Androsæmo dictum est.

Aspalatos.

Aspalathos, ex dissimilium partium potentijs constat, acutis, & acerbescens. Itaq; utriusq; ratione desiccatur, et proinde ad putredines et fluxiones est utilis.

Asparagus.

Asparagus Petreus, uel Myacanthinus, abstergendi potentiæ est, idq; citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem. Hinc renes & hepar à præsarculo liberat, tum maxime herba ipsius radices & semen. Dentium quoq; dolores sanat.

Asplenion.

Asplenium, tenuium quidem partium, non tamen calida herba

DE SIMPLICIBVS. 11

lida herba est. Hac itaq; ratione desiccat, & proinde ad putredines & fluxiones est utilis.

Asthaphis Vva passa.

Asthaphis, culta quidem coquendi, adstringendi & leuiter digerendi facultatem possidet, at agrestis uehementer acrem obtinet, adeo ut ex capite purget, quod ἀποφλεγματοίζειν, Græci dicunt abstergatq; ua-
lenter.

Aster Atticus, Bubonion.

Aster Atticus, alij Bubonion uocāt, non ob id tantū quod illitum, sed etiam quod suspensum bubones seruas-
re creditur. Mixtæ potentia est, digerentis uidelicet, & refrigerantis.

Astragulos.

Astragulus, paruus breuisq; est frutex, radices ha-
bens constrictorias. Quamobrem etiam ex natura est non instrenue exiccantium. Nam hulcera uetera gluti-
nat, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in uino de-
coctam radicem bibat. Plurimus huius fructus prouen-
tus est in Phæneo Arcadiæ.

Asphaltus. Bitumen.

Asphaltus, siccatur & calefacit in secūdo ordine. Pro-
inde glutinat hulcera, ut medicamina, quæ τὰ ἔλαινα
uocant.

Asphodolus.

Asphodeli, radix abstergendi & distrahendi habet
potentiam. Crematæ uero cinis calidior & exiccantior,

P A V L . A E G I N E T A

Subtiliorq; , ac proinde & alopetias sanat.

Attractilis.

Attractilis, secundi est ordinis humectantium, primi uero refrigerantium. Qua de re uentrem celeriter permeat. Semen tamen abstergentis naturæ est, & arquat opilationem hepatis aperit.

Aphace.

Aphace, uim habet astringendi, quemadmodum & ipsa lenticula, edendaq; est, ut lens, sed ægrius concoquitur, etiam si desiccet ualentius, cum mediocri calore.

Aphonition.

Aphonition, distrabendi & digerendi partium, sordida quæq; repurgare, & pruritus sedare idoneum, potum tamen, caco stomachum est.

Aphronitron.

Nitri spuma, æqualem cum nitro potentiam habet, partiumq; est magis tenui, aspectu tenui, farinæ similis.

Achras, pirum agreste.

Pirum agreste, proximam piro facultatem habet, sed adstrictiorem, ob hoc uulnera conglutinat maiora.


Absynthium.

Absynthium, calidum est in ordine primo, aridum autem tertio. Adstrictoriam & amaram & acrem simul qualitates possidet, propter quod biliosos uentris humores per egestionem infernam propellit, aut purinas euacuat. Quibus autem contenta in uentre pituita est, propter astringentiam nihil luuat. Succus autem eius quæ herba ipsa longe calidior est.

De his

DE SIMPLICIBVS . 13
DE HIS QVAE AB B
litera incipiunt.

Balamus Myreplica, id est,
Mirabolanum.



Balamus Myreplica, quod interne ha-
bet carnosum, abstergendi & secandi
uim habet. Quod si quis cum melicrato
biberit drachma pondere, facile uomu-
crit. Aluum etiam per inferna large de-
ijcit. Cum oxicrato intestinorum praefractum medetur.
Exteriora quoq; cum aceto peruncta, sanat, nimirum
propter abstergendi uim quam habet. Cortex quoq;
cuius admodum adstringit.

Bacharus.

Bacchar, fruticosa est herba, cinnamomo proxima,
coronaria, acris. Huius radix decocta, aperta uia est, urinae
nasq; & Menses ciet. Folia adstringendi uim habent, &
fluxiones cohibendi.

Balaustium.

Balaustium, flos est agrestis punice, immodice ad-
stringit. Atq; eo sane nomine uetera hucera ad cicatri-
cem perducit, destillationesq; sistit.

Balsamon.

Balsami lignum desiccatur quidem, & calefacit, secun-
do excessu, estq; & tenuium partium. Ceterum succus
multo subtilior est, fructus per similis quidem in potentia,
sed longe inferior tenuitate.

C 4 Balote

P A V L . A E G I N T A

Balotē, uel Marrubrum nigrum.

Marrubrum nigrum, acris & detergentis est potentia. Impositum igitur emplastri modo cum sale, rabi di canis morsibus auxiliatur.

Batus rubus.

In rubo, quod fruticosum existit, qualitate adstringente participat. Quo fit ut uulnera glutinet, fluxionesq; sistat. Radix uero, acerbescit feruentius, tenuiūq; partiū est magis, & pinde in renibus calculos atterit.

Fructus, si sit præmaturus, moderatius calefacit & stringit. Quamobrem cibo idoneus est. Immaturus uero acerbus est, & exiccatorius, & maxime resiccatus, similiter & flos ipse.

Batrachion.

Batrachion, quatuor habet differentias, omneis uero calidæ & siccæ, uehementis sunt potentia, acutæ, uidelicet & causticæ. Adco ut cum dolore exulcerent, quibus tamen si quis utatur moderate, exteriora tantum, quæ in cute accidunt, abstergit. Radix uero propter siccitatem sternutatorium est medicamentum.

Batrachi, Ranæ.

Ranæ in iuscu'o coctæ, a bestia morsis commode eduntur. Porro ò ustorum cinis, quoniam siccissimus est, cum liquida pice hæmorrogias sistit, et alopecias curat.

Bdellium.

Bdellium, tum Scythicum, tum Arabicum, admodū emollientis est facultatis eorum quæ sunt indurata, ma=

xime uero quod recens fuerit. Arabicum diureticū est,
 & digestiuum. Vnde calculos atterit.

Betonica.

Betonica, ualde exilibus ramulis est herba proximas
 pulegio frondes habens, sed tenuiores, καὶ ἡδὲ ὅπως
 ποία γενομένη. Seritur plurimum in petrosis locis,
 qua utuntur ad renū medicamina. Est & Romanis alia
 quedā Betonica dicta, quā Dioscorides Cestron nomi-
 nat, alij uero psichotrophō. Propterea quod frigidis lo-
 cis plantari gaudet, nihil simile habēs iam dictæ, præter
 efficaciam, ad ducendā enī urinā utuntur & alia multa
 conducit nihil æque. Radix eius cum hydromelite pota,
 uomitum ciet, & folia uentrem subducunt.

Bechium.

Bechion, quod alij Bechicon, inde adeo nuncupatū
 est, quod Tusses orthopnocas iuuat, fuligine eius inspi-
 ratu attracto, Coalitum est; ex calida & sicca substātia.

Blitum.

Blitum, holus est esculentum, temperamento humi-
 dum & frigidum, in secundo constitutum ordine.

Bulbus.

Bulbus, ille, qui est esculentus, amaritudinisq; & ad
 strictionis particeps est aliquantulum. Vulnera conglu-
 tinat & abstergit.

Bulbus uomitorius.

Bulbus uomitorius, multo calidioris est tēperaturæ.

Botrys.

C 5 Botrys

P A V L . A E G I N T A

Botrijs, quam alij ambrosiam, alij uero artemisiam uocant, planta uinosa ac fragrans manifeste. Cum uino pota, orihepnoicis remedio est.

Bubonion.

Bubonion, in Astere A tico dictum est.

Buglossum.

Buglossum, humidum & calidum est temperamento. Itaq; uino immixtum, letitiam ac hylaritatem efficere dicitur.

Bunion.

Bunion, siue Arction, calidum est, & urinam amouet, & Menses puocat. Cui simile est & pseudobunion.

Buprestis.

Buprestis, animalculum, Cantharidi per omnia simile, pro qua & in medicaminibus supponitur.

Butyrum.

Butyrum, cōcoquendi & mediocriter digerendi potentia, in mollibus corporibus. Bubones igitur & parotides curat, cicatrices attenuat, & maxime dentium dolorem, quem infantes sustinent dentientes, mitigat. Ad hæc in peripneumonicis effectibus in eclegmate proficit.

Buphthalmion.

Buphthalmion, similem habet Chamemelo florē, sed multo maiorem tum acriorem. Proinde & digerit. Adeo ut & durities sanet cerato mixtum.

Brathi Sabina.

Sabina, Cyparisso æquipollens, calefacit & siccatur in
tertio

DE SIMPLICIBVS

tertio ordine. Estq; partium tenuium, & ob hoc uim habet attenuandi & distrahendi, si potetur. Ad putredines, perinde ut cupressus, accommodari potest.

Britannica.

Britannica, adstringentis pariter & conglutinantis, est temperiei, figura similis agresti Lappatho. Eius succus in uentriculo putredines sanat.

Bromos.

Bromos, similem ordeo uim obtinet. Nam desiccatur & digerit mediocriter, siue mordicatione. Adstringit quoq; nonnihil, qua fit, ut uentris diarrhoeas persanet.

Bryon Thalassion.

Bryon Thalassion, refrigerat & adstringit. Inde impositum feruentes phlegmonas iuuat.

Bryon Sphalanchnon.

Bryon Sphalanchnon, quod in quercubus & populis albis & piccis inuenitur, distrahendi simul & molliendi habet potestatem mediocriter. Præcipue quod cedris adhæret.

Brionia.

De Brionia dictum est in uite alba.

DE HIS QVAE INCIPIUNT AB LITERA R.

De lacte.



Ac omne ex tribus constat essentijs, Caseosa, serosa, & pingui. Hanc plurimā habere conspicitur bubulum, ex quo & butyrum

P A V L . A E G I N E T A

butyrum conficitur . At serum ipsum extergendi habet potentiam, atq; uentrem subducit, si quis id per decoctionem dispendat . Quod uero ex lacte caseosum & densum inest, magis emplastratur, & eo in primis nunc quod acrimoniam hebetat.

Decoctum autem lac διὰ κακλῆτων, uel aliter, quodammodo optimum fit dyssenteriae, & eorum quæ in uentre sunt acrium fluxionum . Porro, lac totum ad acres oculorum fluxiones & alias acrimonias commodum est . Temperatissimum lac muliebre, mox caprinum, deinde asinum & ouillum, ad postremum bubulum.

Mustela.

Mustelæ combustæ cinis, uehementer digerit . Cum aceto igitur illitus, podagricos & arthriticos inuat, arctus factus uero comitialibus prodest.

Galion.

Galium, inde adeo nomen sortitum est, quod lac coagulet . Ad similem Apparinæ facultatem obtinet, exiccatoriam & subacrem . Flos eius Hæmorrhagiæ & ambustis medetur.

Galipfis uel Galiopfis.

Galipfis, sunt qui galibdolon appellant . Vrticæ similis herba est, maiorem tamen habent folia leuorem & odorem grauem, desijciendi & mollicendi duricies, potentia . Facit & ad ea quæ pascendo serpunt hucera, emplastri modo imposita.

Garos uel Garum.

Garus

DE SIMPLICIBVS. 15

Garus, facultatem habet multum calidam & siccā,
ac perinde eo quidā ab extra ad hulcera utuntur putre=
scentia. Tum dyssentericis ischmadicisq; iniiciunt.

Gentiana.

Gentiana, radix efficax cum opus est extenuatione,
purgatione & obstructionis liberatione.

Geranion.

Geranium, unū quidem folia Anemoniæ similia ha=
bet, radicem esui idoneam. Hæc drachmæ pondere in
uino pota, muliebrium locorum inflationes soluit. Alte=
rum nullum habet in medicina usum.

Terra.

Terra, qualibet exiccat, immiste, alterius substan=
tiæ, & sine morfu est. Quod si etiam ignea quædam
illi uis admixta fuerit, & hanc abluta amittit.

Terra culta.

Cultæ terræ omnis pinguedo utilis est, ad omnium
partium, quæ possunt areficri, curam.

Lutum Aegyptium.

Luto ægypto utuntur ad intercutaneas & splene=
ticas affectiones, & ad œdematū quoq; mollicies.

Lemnia terra.

Lemniaterra miltos, σφεγγίς appellata, siccatur &
stringit mediocriter, uenenatorū pharmacorū ἀλεξι=
κακία. sanat & hulcera cacoethæ, cum aceto uel uino.
Ad hæc & Hemorrogias & dyssenterias restringit,
Quin & nomas sanat, melicrato prius infusa, deinde
uicromuria.

Sinopia

P A V L . A E G I N E T A .

Sinopica, Miltos.

Sinopica, Miltos, acerbior Lemnia. Emplasticeis mī
sectur facultatibus. Potaq; latos lumbricos conficit.

Samia terra.

Samia terra, Lemnia multo mitior, echicollaq; cuius
usus est, Vbi mitigare quæ humidiora sunt & laxiora,
uolumus. Et sanguinis quoq; spuitiones sistit pota.

Selusina uel Chia.

Selusina terra, & Chia, abstergentior est. Quam
obrem quedam mulieres ea utuntur ad faciem, quod
arefaciat, & abstergeat, & perinde hucera incarnat,
& ad cicatricem perducit maxime uero anibusta.

Cimolia.

Cimolia terra, mixta est potentie refrigerantis sci-
licet & digerētis, illota. Abluta autem refrigerat ualen-
tius & ambusta cum oxycrato medicatur.

Ampelitis.

Ampelitis, sic dicta quod germinantibus uitis illi-
nitur, ne σκώλκκεις bestie, uites depascant atq; ob-
ledant, siccatur & disijcit fortiter.

Cretica terra.

Cretica terra, aërofa, sine morfu abstergit.

Eretrias.

Eretrias, usta manifeste adstringit, siccatur uero sine
mordicatione. Redacta tamen in cinerem melior est.

Pegnitis.

Pegnitis similem habet Cimolie facultatem. Est ta-
men nigra.

Armenia.

Armenia.

Armenia, quam Bolum uocant, supramodum exiccatur. Quare auxiliatur tormincis, sanguinis fluxibus, & sputis, & Tabi, & dispinocæ, propter humiditatē. Præterea huiusmodi humidis, & pestiferis affectibus magnifice auxiliatur. Bibitur cum uino tenui, immixto, aut si febriat æger, cum aqua. Similem Armeniæ habet potestatem, quæ Ochra uocatur, potentiæ digerendi, & putrefaciendi. Quo fit, ut admixta cœratis, carnes huiusmodi superexcrecentes cohibeat, & uacua quoque repleat.

Senecta Anguis.

Senecta serpentis, uehementer exiccat, cum aceto igitur elixa, aurium doloribus prodest.

Senecta Aspidis.

Aspidis exuuia, trita cum melle, atque oculis inuncta, uisum recuperant.

Vermes Terreni, uel Lumbrici.

Intestina terræ contrita, neruisque imposita præcis, confestim & mirabiliter iuuant.

Gigarta.

Gigarta, arida quidem est, in secunda distantia, frigida uero in prima. Itaque frigiditate sua omnibus uentris cum profluuio inunctis affectibus, impendio cōfert.

Gingidium.

Gingidiū, caliditatē obtinet, sed non admodum manifestā. Arefacit autem in secunda distantia, & adstringit, stomacho amicum.

Glaucium

P A V L . A E G I N E T A

Glaucium.

Glaucium, acerbescit cum quadam insuauitate. Cæterum frigescit manifeste, adeo ut igni sacro opem ferat, qui tamen ualidus minime sit.

Glaux.

Glaux herba, calida & humida est temperamento, quare lactis generandi uires habet.

Glechon, Pulegium.

Pulegium, calefacit & attenuat uehementer, quare illitum rubificat. Et ex thorace, pulmoneq; humida, crassa, glutinosaq; facit expuere.

Sordes balnearum.

Strigmenta, uel sordes à balneis, calefaciunt medicos critter, molliunt atq; discutiunt. Ad sedis rimas & condylomata illinuntur.

Glycyrrizon.

Glycyrriza, tepida & humida potentia est, cum quadam tamen acerbitate. Proinde asperitates lenit, non modo arteria, uerum etiā uel sicca scabra. Siti quoq; congruens medicamentum.

Glycyfides.

Glycyfida, quā & Pentorobon & Pæoniam quoq; nominant. Huius radix acris est, & subamara, sicca quoq; & quodātenus adstringens. Menses igitur ciēt, renesq; & hepār repurgat, amygdalæ magnitudine in uino pota. Quod si austerum fuerit unum, in uentre fluxiones sistit. A collo suspēsa, comitialē morbū sanat.

Gnaphalium

DE SIMPLICIBVS.

12

Gnaphalium.

Gnaphalium, inde appellatū est, quod folijs eius molibus, pro tomento utamur. Sunt autē candida & modice adstringunt. Ac prouinde ad dyssenterias cum uino quopiam austero bibuntur.

Gongylis.

Gongylidis, & radix & semen uentos cient, & semen humanum adaugent, adeoq; & Venerem excitulant.

Gorgylon, Sefeli.

Gorgylon, id quod & Sifeli quoq; uocatur. Calidū est & diureticum, atq; ob id Menses ducit. Porrò radix in eclegmate, cum melle tincta, thoracis uitia emendat.

Gyris, Pollen.

Gyris, cum amylo potētiam æqualem habet, præterquàm quod calidior est.

Gypsos.

Gypsos, uel Gypsum ad exiccandum uim emplasticam admittit. Hæmorrhagias uaq; curat, dilutum cum albo oui liquore. Cæterum combustum non æquæ emplasticum est, sed ualētius desiccet, & reperiussorium est, maxime cum oxocrato.

DE HIIS QVÆ IN

cipiunt ab liera Δ.

Dades.

D

Dades

P A V L . A E G I N E T A .

Dades, habent quiddam acerbum, nonnihil etiam concoquunt atq; abstergent Cum aceto coctæ, dentium quoq; dolores una cum aceti collutione leniunt. Quod si cum melle accipiantur $\alpha\omega\phi$ $\epsilon\gamma\mu\alpha\tau\iota\zeta\upsilon\upsilon\sigma\iota$. Eclegmatis mixta, quæ circa thoracem crassa resident fluida, atq; ductilia reddunt.

Damascena.

De Damascenis in coccymelis dicitur.

Damasonion.

Damasonion, absterforiâ facultatem obtinet, qua nimis lapillos cõminuit

Daucus.

Daucus, qui & staphilinus nuncupatur, duplex est. Primi quidem radix, qui fluctuosa est, Venerem proritat. Agrestis planè exsufflationis expers est. Ac proinde urinam Mensesq; ciet. Eodem modo & herba ipsa.

Daphne.

Daphnes arboris folia arefaciunt, & uehementer calefaciunt, plus etiam fructus. Verum radice cortex, amarus & quiddam habens acerbis, calculos confringit. Et hepaticos iuuat, bibita in uino odorato, triobolari pondere.

Daphne herba.

Daphnes herba, quam & daphnem Alexandrinam appellant, calida, acris & subamara est, simulq; & urinas & Menses proicit. Eadem facultate prædita est,
quæ

quæ Daphnoides & Chamedaphne à nonnullis uocatur, quæ edicetiam assolet.

Pellis Ouina.

Pellis ouina recens detracta, circumposita q̃ ijs, qui quocumq; modo fuerint uerberati, mirabiliter adiuuat.

Pellis hippotami.

Pellis hippotami usta, & cum aqua super imposita tubera dispergit.

Pellis Viperæ.

Porro Viperæ intrita & Cataplasmata, portentose in alopecia pilos hærere facit.

De ueteri calciamentorum corio.

Veteres calciamentorum solæ, si crementur in siccum cinerem resoluuntur, qui ex calceis pedum attritus medicatur, nisi forte succensa fuerint, aut ambusta.

Dictamus.

Dictamon magis tenuium partium est pulgionis, cætera illi simile. At quod uocatur pseudodictamum, imbecillius est.

Dionisias.

Dicta est in Andrasemo.

Diphriges.

Diphriges, mistæ potentia. Habet enim in se quiddam mediocriter adstringens, & mediocriter acre. Quamobrem huculcerum rebellium salubre medicamentum est.

Dipsacon.

D

Dipsaci,

P A V L . A E G I N E T A

Dipsaci, spinæ radix, in secundo est ordine arefacientium. Habet etiam quiddam abstergens.

Dorycnion.

Dorycnion, simile temperamento est papaveri & mædragoræ, immodiceq; refrigerat. Quamobrem paululum quidem stupefacit, plusculum uero sumptum interimit.

Draconcium.

Draconcium, quiddam aro per simile habet. Sed acrius est aro, amariius, calidius & magis partium tenuinum. Habet enim leuiculam quandam astrictionem. Itaq; radix pota, intestina expurgat. Ulceribus etiam quæ κακοῖδᾱ appellant, optimum est remedium. Folia ad eadem pollent. Fructus ualentior est.

Dryopteris.

Dryopteris, dulcis, acris, & subamara est, id est, mistæ qualitatibus. In radice uero item acerbam potentiam habet septicam. Proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

Quercus.

Quercus, & folia & fructus sicce potentie sunt, in genere scilicet eorum, quæ tepida estimantur. Ideo hucera recetia glutinare & phlegmonas incipientes sanare creditur. Cæterum quod sub putamine glandis membrane simile, tum quod sub glandis ipsius caliculo latet, ea uidelicet quæ fructus carnem conuestit, adstringentius

DE SIMPLICIBVS. 19

tius est, ad profluuium muliebri, & reliquas quoque fluxiones datur.

DE HIIS QVAE IN

cipiunt ab E.

Ebenus.



Ebenus, lignum calida est & obstergetis, partiumq; tenuium potentia. Quam obrem quae pupillas obfuscant, extergere creditur. Miscetur & alijs remedijs ocularibus.

Cerebrum Leporis.

Cerebrum leporis coctum attritumq; & esum, pueris dentientibus utile esse ferunt. Quidam etiam aduersus metum utiliter edi cerebrum hoc prodidere.

Cerebrum Galli.

Gallinaceorum cerebrum, ut inquit Dioscorides, datur in potione cum uino contra uenatorum morsus. Compescit idem ex cerebri membranis erumpentem sanguinem.

Cerebrum Cameli & Mustelae.

Cerebrum Cameli, autore Galeno, siccatum, in acetumq; propinatum, Epilepticos sanat. Quod idem & Mustelae cerebrum praestare dicitur.

Cerebrum Chelido.

Hirundinum cerebrum cum melle mixtum, oculorum suffusiones, compescit.

Cerebrum Ouillae.

D 3

Cerebrum

P A V L . A E G I N E T A

Cerebrum ouillum præparatum, eodem modo quo leporis cerebellum, puerorum doloribus, quem dentendo patiuntur, accurate medetur.

Olea.

Oliuæ rami quantum habent adstrictionis, tantum & frigiditatis participes sunt. Fructus uero, si quidem ad unguem maturuit, moderate calidus est. Sin immaturus, tum adstringit tum refrigerat.

Oleæ Aethiopicæ lachryma.

Oleæ Aethiopicæ lachryma, similis Armeniaco tenello. Adstergentis est potentia, unde contra cicatrices, albugines, & hebetes oculos, ipso utuntur. Item ad dentium dolores, quorum cauis oportet immittere. Sunt qui hanc agrestem oleam esse uelint.

Oleum ex drupis.

Oleum ex drupis dulce, & calidum est mediocriter, sed magis humectorium.

Oleum ex crudo Omphacio.

Omotribes, quanto plus adstringit, tanto etiam magis refrigerat.

Oleum ablutum.

Oleum lotum minime omnium mordax est.

Oleum uetus.

Vetus oleum, quanto antiquius, tanto calidius fit. Potentioribusq; ad euaporandum utribus, maxime si tenuum partium à principio fuerit. Huiusmodi fere habetur, quod purum perspicuumq;. Et modicum eius per
ciuem

cutem iniunctum celeriter à cute inhibetur, quale est Sabinum.

Oleum agrestis oleæ.

Oleastri siue agrestis oleæ oleum, abstergentis si- mul & adstringentis potentie est, sed omnium plane squallidissimum.

Oleum Cicinum.

Cicinum oleum, quā simulmū oleo ex oliua uetusta.

Sesaminum Raphaninum.

Cetera olea, scilicet Raphaninum, Sesaminum, & si quæ sunt alia, pro cuiusq; natura ex quibus fiunt, uari- antur & potentiarum differentias sortiuntur.

Oleomel.

Oleomel, in Syria ex arboris trunco melle crassius & du'cius fluit, quod potum heminarum duarum pon- dere cum aquæ hemina una, per aluum cruda & biliosa trahit. Veruntamen quasi ueternosi torpent id accipi- entes quod timere non oportet, sed excitandi sunt.

Elaterium.

Elaterium syluestris cucumeris succus. Pertur se- cundum obtinere ordinem calfacientium. Menses pro- uocat, & foetum interimit appositum, propter immo- dicam amaritudinem. Euacuat & per nares cum lacte instillatum. Purgat per inferna phlegma. Interdumq; & sanguinem.

P A V L . A E G I N E T A

Elate.

Elate arbor, calefacit & siccatur, modo quo & populus. De Rhefina eius, in Rhefinis dicitur.

Elatine.

Elatine, herba est persimilis Helxine, mediocriter tum refrigerat, tum adstringit.

Elaphoboscus.

Elaphoboscus, impense calefacit & substringit.

Elenium, Enula Campana.

Elenium, calidum est & siccum, cum humiditate incidere ualenti. Quapropter eclegmatis mixtum, crassos ex thorace humores educit. Rubificat eius quoque ui partes, frigidis ac diuturnis uexatas affectibus.

Eleoselinon.

Eleoselinon, quod in aquosis locis prouenit. Eadem potest, quæ hortense & domesticum Selinon, licet maius co sit.

Elephas.

Ex unguibus Elephantis ramenta cataplasmata Paronychias sanant. Ceterum quæ ex ossibus eius sunt & dentibus, sicca atque abstergentis sunt potentia, atque eiusmodi quoque miscentur medicinis.

Helcysmata.

Helcysma, argenti est scoria, molibdenæ consimilem facultatem habens. Stringit enim simula: quæ euellit.

Quare

Quare emplastris fuscis, et ἀφθαλιμαῖς admiscetur
 Elleborus ueratum.

Helleborus, uterq; calefacit, & siccatur in tertia di-
 stantia, unde fit, ut abstergentis & acris sint potentie,
 Ad leprosa quæq; commodi sunt. Niger etiam fistulis
 tribus diebus affusus, callum detrahit.

Elichryson.

Helichryson, sunt qui chrisanton, sunt etiã qui amas-
 ranthum uocent. Coronaria planta, comam habet, aure-
 um colorem ostendentem. Si quis cum uino biberit,
 urinae angustijs, serpentium moribus, coxendicis dolo-
 ribus, & ruptis opitulatur. Menses eadem trahit, con-
 cretosq; grumos dissoluit. Cum œnomelic pota, ca-
 tarrhis auxiliatur.

Elxine.

Elxine, alij Perdicium nominant, alij Parthenium,
 alij Sideritim, sunt qui Heracleam etiã appellitent. Vis
 ei inest abstergendi, & sensim constringendi, cum hu-
 miditate suffrigida.

Elxinæ.

Elxinæ, ea quæ alio nomine Cissampelos, digerendi
 facultatem obtinet.

Elimus Panicum.

Elimus, quæ & Melinc, Milio similis, siccatorie &
 refrigerantis potentie, siquidem foris emplastratur. Si
 sit quoq; uentris fluxiones.

Empetron.

D s

Empetron

PAVL. AEGINETA

Empetron, quæ & Præsoïdes, catharticum est pharmacum, bilem ac pituitam educens. Gustui salsum est, propter quod & abstergit.

Epithymum.

Epythymum, exiccat ac calefacit in tertio gradu, Thymo ad omnia efficacius.

Epimydon.

Epimedijs uis est moderate refrigeratoria, cum aquea humiditate. Quæ sanè cataplasmate super imposita, mammas turgentes custodit. Auunt quoque potamsterilitatem parere.

Epimelis.

Epimelis, quæ & Vnedon ab Italiæ agricolis inscribitur. Est autem agrestis pomus, cuius fructus acerbissimus quidem est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & capitis dolores ciens.

Epipactis.

Epipactis, quæ aliàs Elleborinæ uocatur, contra uenenam & iecinoris uicia bibitur.

Erebinthus.

Erebinthus, familiare legumen, flatuosum est, copiosius si nutritum, aluo mouendæ, & ciendæ urinae atque lacti, & semini generando accommodum, prolicit idem & Menfes. Ceterum, quod uocatur Crium hoc est, Arictinum, huius decoctum calculos renum confringit, et maxime nigra, quæ Orobea uocant, his omnibus calidiora, et subamariora. Agrestes tamen ad omnia domesticis sunt efficaciores.

Lane

Lanæ sordidæ, uel succidæ.

Lanæ sordidæ, uiles sunt ad irrigationes. Siquidem eorum ὀϊζυτος butyro concoquendo proximus est. Est quedam, quæ non sordida est. Porro uista uim habet acrem & calidam, simulq; & siccam, unâ cum partium tenuitate, quæ molles, nimiumq; humiditas huiusmodi carnes celerrime sanat.

Erice.

Erice, sine mordicatione digerendi uim habet, eiusq; tum flore, tum folijs uti licet.

Erynos, Ephrydros.

Erynos Ephrydros, est herba, cuius fructus pondere drachmarum duarum, cū mellis drachmis 4. illitus, oculorum fluxū sistit. Succus uero aurium doloribus confert.

Hermodactylus.

Hermodactyli radix, cathartica est potentia, tū per se ipsam, tum decoctum eius recte & arthriticis, tempore quo humores destillant, datur. Sed stomacho admodum aduersa.

Herpillum.

Herpillus, calefacit, adeo ut & urinam & Menses moueat.

Erythrodanum.

Erythrodanum, tinctorum rubea, radix est, tam acris & amara, ut lienem, hepar, & renes repurget, præterea & sanguinem melle faciat, Mensesq; moueat, & quæ cuti hærent, sordes extirgat.

Erysimon

P A V L . A E G I N E T A

Erysimon.

Erysimi semen, potentia igneum est, & excalefaciens, nastrucio aequale. Quapropter tostum in fermento, thoracem purgat, & in eclegmatis duricias emollit, & clancularios canceres medicatur, cataplasmate impositum.

Euzomon.

Euzomon, haud dubium priori potentia similiter calefacit, sed flatuosius est, proinde ad concubitum proritat. Semen urinas cit, Sed tamen agreste satiuo uiribus longe præpollet.

Eupatorium.

Eupatorium, tenuium partium, & secantis potentie est, sine calore manifesto. Inde iccoris purgat opilationes, quandam etiam participat acerbiter.

Euphorbium.

Euphorbium, ardentis est potentie, & tenuium partium, simile alijs succis.

Ephemeron.

Ephemeron, non illud δαλκτικός, id est, letale. Sed quod Iris agrestis uocatur, mistæ potencie, et repulsivæ.

Vipera.

Viperæ carnes, calidæ & siccæ sunt uehementer, per totum corpus cutem purgantes. Unde multum elephantia correpti, edentes & bibentes ipsas, sanati sunt. Quæ uero in maritimis & alijs siccis locis uicitant, sicciores magis sunt.

Echinos

Echinus.

Echinus, herba, acerbæ, explodendiq; & arefacien-
di facultatis est.

Echinus terrestris.

Echini terrestris fel, capillos defluentes figit. In uete-
rata eiusdem caro fortiter digerit, siccaturq;. Pota igitur
elephantias & cachexias sanat. Cutis uista, tum ualenti-
us siccatur, tum digerit quoq; magis. Alopecias igitur cū
pice liquida inuncta, sanat.

Echinus marinus.

Quod de marino Echino esui aptum est, urinam cit,
& bonam facit alium. Cuius quoq; testa uista, similem
terrestri uirtutem habet.

Echion.


Sunt, qui Doriada, & qui Alcibiadion uocent, non
solum serpentium morsibus, cum uino pota, succurrit,
uerum etiam præpota, morsus eorum arcet.

Hepsenia.

Mustum decoctum, quod alij Syraeon appellant, ca-
let mediocriter, & concoquit. Emplastica igitur ha-
bet uim, sine mordicatione.

DE HIS, QUAE INCIP-
iunt ab littera Z.

Zeia.



Eia, similem habet tritico facultatem,
quodammodo in medio inter calefacien-
dum & refrigerandum. Sensim quoq;
desiccatur, & emplastica est.

Zingiberis

P A V L . A E G I N E T A

Zingiber.

Zingiberis radix, ualide calefacit, sed non primo statim occurſu. Illaboratam, & craſſiorem participat humiditatē, propter quod perforatur facillime, & firmā conſeruat caliditatem.

Zithus.

Zithus, composita eſt ſubſtantia, quippe acrior eſt, utpote qui ex putredine proueniat, frigidus ratione aco-
ris, unde mali ſucci iudicatur.

Zyme, fermentum.

Fermentum, & ipſum ex contrarijs potentijs conſi-
ſtit, particeps nanq; eſt, aciditatis cuiuſdam frigida, &
caliditatis ex putredine nata, cui accedit & ea, quæ ex
ſale eſt & farina. Ita q; mediocriter, tum calet, tum
digerit.

Zomos, piſcium iura.

Ius recentium piſcium, uentrem ſubducit, per ſe pa-
riler, & cum uino potum, & proprie ex phycidibus,
ſcorpionibus, uulidibus, percis, & ſaxatilibus alijs tene-
ris, ſimplici cum aqua, additis inſuper anetho, ſale, &
oleo decoctis. Similiter eorum quæ teſtaceam cuiem
habent Tellinarum, Hiatularum, Conchularum, & ue-
teris Galli, cum ſale multo cocti, in ſcula, ciendi uirtutē
habent. Ex diuerſo gallinae $\epsilon\pi\iota\kappa\epsilon\alpha\tau\iota\mu\acute{o}\varsigma$ eſt.

DE HIS QVAE ICIPIVNT

ab lura H.

Menta odorata,

Hediosmon



Ediosmon, calidum & tenuium partiū,
acris potentie, & exieritio frē ordi-
ne, cum quadam humiditate semicocta,
propter quam in Venerem excitat. Ha-
bet & quiddam amarum, & illo quidē
lumbricos interficit. Ratione acerbitalis uero, si cum
oxycrato bibatur, recētes sanguinis reiect.ōes reprimit
Hædyfaron.

Hædisarum, aut pelecynus, amarum & subacribum
est, quamobrem potum, gratum est stomacho, & uiscer-
um obstructions expurgat.

Heliotropium.

Heliotropium maius, quod & scorpiuron uocatur,
calida & sicca, atq; abstergentis est potentie. Cuius de-
coctum potum, phlegma ducit & choleram. Fructus ue-
ro eius cataplasmate impositus, myrmecias, & si quæ
sunt alia eius generis, desiccant.

Heliotropium minus.

Minus Heliotropium, eadem potest. Proinde cū ni-
tro, hyssopo, & cardamomo, uentris lumbricos pellit.

Electrum.

Electrum, Populi arboris lachryma, quæ ex ea de-
stillans, congelascit colore auri. Tritum, potumq; sto-
machi & alui fluores, & sanguinem sistit.

Hemerocallis.

Hemerocallis, radix similem lilio facultatem habet,
prodestq; non secus, atq; lilium, igni ambustis.

Hemionitis

P A V L . A E G I N E T A

Hemionitis.

Hemionitis, adstringendi vires cum amaritudine habet, propter quod in aceto ad minuendas lienes bibitur.

Hepar.

Hepar rabiosi canis tostum atq; comestum, à canera bienu morsis auxiliari creditur.

Hepar Capræ.

Hepatis capræ sanies, instillata oculis lusciosis, quos Græci uocant *υνιάλωπας*, iuuat. Et decocti uaporē si quis acceperit, similiter oculis prodest. Tradūt quoq; caprum iecinoris cibo, comitiales, imprimis deprehendi.

Hepar Capri.

Hepar caprinum, ad eadem facit, ad quæ & capræ.

Hepar Lacertæ.

Lacertæ hepar, dentibus puridis atq; arrosis impositum, indolenti imlargetur.

Hepar Lupi.

Hepar lupi, unà cum Eupatorio præcipuum pharmacum hepaticum efficitur.

Hepar Asini.

Iecur asini, comitialibus in cibo tostum, prodest.

Iecur Apri.

Iecur apri recens, si arefactum teratur, ex uino potum, contra serpentum, u. lucrumq; morsus, auxilio est.

Hepar Mergi.

Mergi iecur, siccum potum, calculos extrudit.

Erigeron.

Erigeron


DE SIMPLICIBVS. 25

Erigeron, mixtam habet potentiam, refrigeratori-
am uidelicet, & mediocriter digerentem.

Eringium.

Erinigium, calefacit quidem, sed non manifestario.
Exiccat uero haud segnit.

DE HIIS QVAE IN-
cipiunt à litera θ.
Aqua Maris.



Arina aqua, adstringit & calefacit, me-
dio modo, & pota, stomacho est inimi-
ca. Nam uentrem conturbat, & pitui-
tam educit. Calida tamen exhausta, at-
trahit atque digerit.

Thalietrum.

Vim habet siccam, sine morfu. Itaq; hulcera inuete-
rata ad cicatricem perducit.

Thapsia.

Thapsia, acrem ac ualenter calefacientem faculta-
tem cum humiditate coniunctam habet. Quamobrem
ex alto uiolenter extrahit, extractumq; digerit.

Sulphur.

Sulphur, retrahendi uim possidet, estq; temperamen-
ti calidi, atq; essentiae tenuis, adeo ut ad multa ueneno-
rum animalium resistat, et maxime aduersus turturem
marinum, & draconem. Praterca siccum inspersum,
uel mixtū salua, aut certe pueri urina uel oleo, aut ax-

E ungia

P A V L . A E G I N E T A

unguia porci, siue melle, pforas mirabiliter sanat.

Lupinus.

Thermus, id est, lupinus, ille qui esui idoneus est, em
plasticæ est potentia, amarus discutiensq; & siccus,
absq; mordicatione. Vermes perimit, tam cataplasmate
illitus, quæ etiam potus. Quin & interanea, atq; intesti
na repurgat, cum ruta & pipere decoctus potusq; Cu
tem etiam emundat, & tubera discutit, cum oxymelle,
ad instar Cataplasmatidis illitus.

Lupinus Agrestis.

Agrestis lupinus amarior est, & ad omnia domesti
co ualentior.

Thelipteris.

Thelipterin, alij Nymphæam, uel pterin appellitât.
Et figura & potètia filici similis est. Pota cum uino, ro
tundos & latos uentris lumbricos occidit, Embrionem
in utero corrumpit, & abortire facit. Folia eius com=
mesta, uentrem molliunt.

Thlaspi.

Thlaspi, semen est, & ipsum acre habet quiddam,
adeo ut internos abscessus potu disrumpat, Menses eis
et & foetum necat. Per sedem infusum sanguinolenta
euacuat. Ischiadibus prodest, & tum superne etiam tū
inferne, biliosos humores euacuat, oxybaphi mensura
pota.

Thridax lactuca.

Lactuca, frigidū & humidū holus, nō utiq; extremo
modo, sed at fontana aqua pfrigida. Ideo aduersus phle
gmoneꝝ calidas congruit. Pota situm etiam extinguit,
& seminis

Et seminis fluxus cohibet, nec non Et Veneris in somno
imaginationes.

Lactuca agrestis.

Agrestis lactuca, hac minor Et ipsa refrigerat Et
humectat, sed succulentior est.

Thymus.

Thymus, calefacit Et siccatur in tertio ordine, lubri-
cos Et quosq; densos humores incidit.


Thymbra.

Thymbra, praesertim agrestis, proximam Thymo-
uim habet. Hortensis, etiam si uiribus imbecillior, ad opo-
mia tamen melior.

Thymelæa.

Thymelæa, ex grano Guidio fit, cui aequalem pote-
statem habet.

DE HIIS QVAE IN- cipiunt à litera I.



De aradix, Et gustu Et potentia acer-
ba, sanguinis profluvia Et fluxus, tum
pota, tum foris imposita, curat.

Sudor.

Sudor, si separatim quidē colligatur, efficax est, ni-
sectur aut in palestris sese exercitantiū uix habenti, Et
fit totū digerētis potētiae, nutricibus ardētibus praesens
est remediū, Et ad extinguedū quod in ipsis ardet. Prae-
sidio est Et aduersus Bubones. Si uero siccus fuerit, hu-
meclatur cum Caprino uel roseo oleo.

Ixos uiscum.

E 2 Ixos.

P A V L . A E G I N E T A

Ixos, calefacit cum quadam acrimonia. Ita q̃; ualenter ex profundo humores extrahit, eas q̃; digerit, Tapsia similis, nisi quod illa est ἀγρωτέος.

Ios, Viola.

Viola folia, aquosam atq; subfrigidam substantiam superantem possident.

Ios, Aerugo.

Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert digerens, detrahens, & liquans, non tencram modo, sed & duram carnem. Quod si pauculum eius, cerato non pauco admisceas, id quod ex ambolus mistum est, citra morsum exterget.

Hippocampus.

Hippocampus, marinū est animal. Eius cremati cinis cum liquida pice, alopecias replet.

Hippolapathon, Gracilis rumex.

Hippolapathon, nascitur in palustribus, habetq; easdem cum lapathio uires.

Hippomarathron.

Hippomarathron, Cancri simile, paulo siccioris potentiae quā sit marathrum, propter quod aluum sistit. Calculos atterit & Menses trahit.

De alio Hippomarathro.

Aliud Hippomarathrū semē habet Coriandro simile, facultate quidē hippomarathro simile, sed imbecillius.

Hippopotamus.

Hippopotamus, id est, equi fluminalis testiculus excisus,

catus, ac potus, cōtra serpentū morsus utiliter bibitur.

Hipposelinon.

Hipposelinon, uulgato selino facultati admodum simile, præterquam quod illo debilius est.

Hippuris.

Hippuris, adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, simulq; citra mordicationem exiccat. Vulnere igitur maxima cōglutinat, & quas uocant εντεροκήλας, subinde & alias fluxus qualescunq; cum uino pota.

Hippophaes.

Hippophaes, ab alijs hippophæos, quo uestes uellendo poliunt. Surculosus frutex est, è cuius radice succus exprimitur, uelut è Tapsia, qui oboli pondere datus, cū erui farina, purgat Cholera & phlegma. Quin & tota plantula siccata Cartharticam uim retinet.

Iris.

Iris, calida est, extenuatq; ualenter. Adstringit quoq; ac concoquit. Proinde tussi utilis fit, humoresq; non facile excreabiles extenuat. Torminibus medetur, & sordida hulcera emundat. Pota cū melicrato, uentrē ducit.

Isatis.

Isatis domestica, qua tinctorum utuntur, facultatis est exiccantis. Habens quiddā etiā adstringens. Ideoq; magna hulcera, durorū corporū glutinat. Et sanguinis, pfluuiο laborantib. auxiliatur. Tumores oedematodeis digerit. Obstitit etiā efficaciter cunctis hulceribus malignis, quæ Cacoethe uocantur.

P A V L . A E G I N E T A

Iris syluestris.

Iris syluestris, præterquā quod magis mordicat, etiā siccioris est potentie, potentiissime etiam putredinibus obsistit. Ad cætera uero deterior. Alioqui propter facultatis robur, lienosis quoq; utilis.

Isopyron, aut Phasiolon.

Isopyron, uel phasiolon, semen amarum & subacrum habet. Extergit itaq; & incidit humores crassos, cū hoc ut corpora cōtrahat atq; cōstringat. Purgat etiā ex alto. Et sanguinem spuētib; non est aduersum.

Itea, Salix.

Salicis, tum folia tum flores, sine acredine sicce sunt potentie. Etiam si modice adstringant. Cortex siccior, Cuius usticinis, ex hijs est, quæ cum aceto immodice desiccant. Clauos & myrmetias, & quicquid est eius generis.

Ichthyocolla.

Glutem piscium, Emplastica & sicca est facultatis. Vtiliter miscetur glutinatis Emplastris, & hijs quæ contra lepras, & quæ ad nitorem leuoremq; uultus conficiuntur.

D E H I I S Q V A E I N

cipiunt à lucra .x.

Cācanus.



Ancani radix sicca est mediocriter, & sine mordicatione Emplastica. Quapropter asperā arteriā in eclegmate, & cū uino uiuat, aut subacta etiam. Quem admodum tragacantha, uel glycyrriza. Cāchanum.

Canchamum.

Canchamum, lachryma est in Arabia nascētis arboris, myrrhae similitudine, et uiroso in gustu odore. Vsus eius ad Thymiamata, id est, succensionē odorū, & purgationes. Facultatem habet, pingua quaeq; macerandi abstergendiq; & ab obstructione liberandi.

Cadmia.

Cadmiae ambae exiccant. At crassiorū partium est, quae uocatur Βοτρυίτις, magis tenuiū parciū ~~καλ~~ κίττις. Vt si cadmia sine mordicatione siccat & detergit. Vtilis ad hulcera, carnis repletionē pōscētia, & in oculis & in toto corpore, maxime in corporibus humidioribus mollioribusq; At in cōpactioribus, efficacioribus opus erit.

Cacalia.

Cacalia, similē cū cancano facultatem & utilitatem habet.

Calamagrostis.

Calamagrostis desiccatur, & proinde succus siue decoctū radicū, pthibalamitis facultatibus miscetur. Semen urinam ciet, adeoq; & stomacho conuenit.

Calaminthe.

Calaminthe, calidi & sicci tēperamenti est, ex tertio quodāmodo ordine. Partiū quoq; tenuiū cū acrimonia, multo ualentior Hedyosmo siue pulegio, nēpe agrestis ipse Hedyosmos. Promptiter ergo quaequae in profundo haerent ad superficiem extrahit. Nec nō eadē ratione & sudores prolicit. Vniuersum praeterea corpus destrahit, febriliū rigores, cū oleo trita, subinde quiescere facit. Et Ischradicis nihil adeo praesentaneum reme-

P A V L . A E G I N E T A

dium est. Quæ cuti adhærēt, humores malas abstergit.

Calamus aromaticus.

Calamus aromaticus, calefacit & siccatur in secundo ordine. Habet aut quiddam partium tenuium stipticumque. Urinam igitur ducit & stomachicis, quæque ad hepar & secundas faciunt facultatibus, commode miscetur.

Calamus phragmites.

Calamus phragmites abstergit, cæterum folia uirentia mediocriter refrigerant.

Calami Cortex.

Calami aromatici cortex ustus, calefacit ferè intertia distantia. Radicem eius cum bulbis cataplasmate impositam tela, & spinas extrahere ferunt.

Campæ.

Campæ, id est, quæ in holeribus nascuntur crucæ, à uenenatorum iniurijs, quæ ictum aut morsu uenenum relinquunt trita, ex oleo inunctæ, feruntur homines seruare.

Cantharides.

Cantharides, quæ in tritico inueniuntur, luteos & obliquos zingulos habentes, feruentis aceti uapore suffocati, usque dum necantur, ungues ῥοπῶδες, ut Græci uocant, exterunt, cum cœrato. Clauos quoque eiiciunt & leprosa quæque medicantur. Numerantur inter medicamenta caustica, & quæ uim habent erodendi. Quidam earum quiddam in medicamenta urinam mouentia miscentes, ministrarunt.

Cannabis.

Cannabis fructus, flatus extinguit adeoque desiccatur, ut
genitu=

genituram exiccet. Verum succus uiridis ad aurium dolores, quæ uidelicet ex obstructione sunt, facit.

Canopon.

Canopon, Acte flos est, de quo in superioribus dictum est.

Capnos, Fumus.

Capnion, uel Capnos, sic inde adpellata herba, quia succus eius, non paululum lachrymas trahit. Oculorum aciem exacuit, acris simul & amaræ qualitatis. Ad hæc urinas quoq; multa biliosa educit, medeturq; lecoris operationibus & languoribus. Stomachum iuuat, & uentrem subducit.

Capparis.

Capparis radix, abstergit, purgat, incidit, & discutit cum quadam amaritudine, simul & acrimonia. Porro etiam contrahere, densare, constringere quoq; idonea, cum quadam acerbitate, propter quod lienes induratos iuuat pota. Et foris imposita, Menses mouet, & ex capite purgat, detrahitq; ac huiusmodi etiam accommoda, quæ cacoethe appellantur, & dentium dolores mitigat. Tumores discutit, & uirilgines. Subinde etiam auribus uermes extrahit. Folia & fructus similem uim obtinēt, imbecillioris tamen potentie.

Nasturcium.

Cardamifemen, adurentis naturæ est, uelut sinapi, proinde rubificat cataplasmate impositū. Crassos quoq; humores cū alijs potum, sanat. Herba ipsa propè eius-

E s dem est

P A V L . A E G I N E T A .

dem est facultatis cum semine. Verum humida est medicriter, & cruda in obsonijs estur.

Cardamomum.

Cardamomum, acre quidem & hoc, sed Nasturcio multo imbecillius. Habet quiddam etiā amaritudinis, propter quod uermes necat, & psoras cū aceto abstergit.

Caris.

Caris resoluta, cū bryoniae radice pota, uermes occidit

Cancri fluuiales.

Cancrorum fluuialium ustorum cinis exiccatorius est, similis cineri Echinatorum, & Cochlearum, à proprietate tamen substantiae suae mirabilis est in his, qui à canera biofo sunt demorfi, si in potu exhibeatur.

Cancri marini.

Cancri marini, multis numeris prioribus sunt sicciores, & non nisi ualenter siccare uolentibus, usui sunt. Fluuialis Cancer tritus, & cataplasmatum, cuspides & scolopas extrahit.

Caron.

Carisemen calfacit & exiccat in tertio ferè ordine. Flatus exingit, & urinas cit. Eadem praestat & tota planta.

Carpesium.

Carpesium, aromaticum est, & tenuium partium, abstergit igitur uiscerum obstructions, & urinas cit. Renes quoq; calculis praegravatos expurgat.

Caria, Nuces.

Arbor

Arbor tum in folijs, tum in germinibus adstrictio-
nem quandam possidet, maxime in putamine. Succus
itaq; eorum decoctus in melle, stomachicum fit pharma-
cum. Cortex partium tenuium est, & siccatur, uerum si-
ne mordicatione. Porro ipsius id quod edendo est, oleo-
sum est, & facile exprimitur. Oleum ipsum subtilium
est partium, & digerens. Tumores & putredines pro-
pter uetustatem abstergentem habent facultatem corū,
quæ sunt circa cutem.

Nux Pontica, Auellana.

Nux Pontica, quam nucem paruum uocant, Græce
ἀμυγδαλένη, naturæ est magis refrigerantis & au-
steræ. Cætera magnæ nuci similis.

Caryophyllon.

Caryophyllon, nuci foliū, etiam si hanc non habet na-
turam, quā nomen præstendit. Sed ex India flores arbo-
ris cuiusdā festucacei sunt et nigri, lōgitudine pollicari,
acres, odorati, & subamari, calidi et sicci quodammodo
in 3. gradu, optimū & multis pharmacis cōmodissimū.

Cassamon.

Cassamon, quidam ferunt esse fructum Balsami, de
quo supra in Balsamo dictum est.

Cassia.

Cassia calefacit & siccatur in tertio quodāmodo ordi-
ne, estq; salis partiū tenuium, acris, & adstringens me-
dicrner. Quamobrē incidit, simulq; distrahit, ad hæc
robur addit instrumentis. Idonea etiā suppressis Mēsis
Caucalis

P A V L. A E G I N E T A

Caucalis.

Caucalis, alij Daucum agrestem uocant, calefacit, quemadmodū & Daucus. Exiccat quoq; & urinam ducit. Et inuria ad repositionem conditur.

Cenchros.

Milium refrigerat quidem in primo ordine, exiccat uero in secundo, paululum etiam habet tenuitatis. De foris igitur in sacculis calefactum, & cataplasmatum, exiccat.

Cedrus.

Cedrus, quædam est fruticosa, similis Iunipero. Et arbor quidem calefacit & siccatur in tertio ordine. Ceterum quod ex ea est oleū, quod Græce uocant κεδραία quartum attingit ordinem, manifeste tenuium partiū. Molles itaq; carnes, promptiter, citraq; dolorem putrefacit, duras uero, & mortuorum, siccatur, & à putredine tuetur. Pediculos, & pulices, & ascarides, & qui in auribus nascuntur uermes, occidit, & alia innumera facit.

Centaureum.

Centarei maioris radix, acris est, & calefacit, cum terrosa quadam adstringentia. Menses itaq; prouocat, & foetum mortuum enecat & euellit. Vulnera conglutinat, & sanguinem eiicientibus prodest. Ea quoq; uiuat, quæ sunt circa thoracem.

Centaureum minus.

Minoris Centarei radix planè inefficax, inofficiosaq;. At rami ualenter, & sine moracatione calefaciunt, ad omnia

ad omnia utileis, ad quæ memoratū maius Centareum.
Decoctum, herbæ Ischiadicis iniectum, biliosa quædam
educit, & quidem cruenta ubi eiecerit, magis iuuat.

Cornu Capræ, & Cornu Cerui.

Ex Cornibus Capræ & Cerui, dentifricium fit, le-
uigandis dentibus utile. Gingiuas etiam mollicie fluidas
contrahunt, Cerui etiam cornu cum uino tritum, cata-
plasmatisq; instar illitum, commotos dentes figit. Por-
rô ab uisione elotum, dyssenteriam, coeliacam passionē,
sanguinis sputa, & morbum aquaticum curat, pondere
cochleariorum duorum, miscetur & ophthalmicis me-
dicamentis.

Cornu Tauri.

Tauricornu cū aqua potū, Hæmorrhagias cōpescit.

Cerasia.

Cerasia, quædam dulcia habentur, quædam austera.
Dulcia citissime dilabuntur. Austera stomacho utiliora
sunt, pituitosis & excrementosis stomachis conferunt,
propter incidendi uim quam habent.

Gummi Cerasorum.

Ex Ceraso arbore, quod destillat gummi, asperas ar-
terias lenit. Vtile etiam calculosis in uino potum.

Ceratonia.

Ceratonia, exiccantis & adstringentis est facultatis
sicut & fructus eius, quæ Ceratia uocant. Nonnihil etiā
dulcedinis continens.

Capita Menidum.

Capita

P A V L. A E G I N E T A

Capita Mœnidum, sale inueteratarū uſta, ſiccæ ſunt
potentiæ, non admodum acris. Sedis rimas, quas uocāt
σάρας & Columellam diu indurata, ſanant.

Capita Smaridum.

Smaradis caput uſtum, alopecias ſanat, cum adipe
urſino.

Caput Muris.

Caput muris uſtum, eadem præſtat, quæ ſmaridum
capita, cum melle.

Caput Milui.

Milui capitulum, mutilum, uel ſiccum, ſine plumis,
potum cum aqua, pondere quantū tribus digitulis com=
prehendas, eis qui ex pedum dolore laborant, indolen=
tiam pollicetur.

Caput Lacertæ.

Caput Lacertæ, ſerunt ſcolopas, extrahere & myr=
mecias, & acrochordonas, & clauos.

Cecis, Galla.

Galla, ea quæ Omphacitis nuncupatur, admodū acer=
bum eſt medicamen, unde deſiccat, & repercutit fluxio=
nes. Ad hæc conſtringit, contrahitq; partes laxas &
languidas, omnibusq; fluxionū affectibus ſtrenue reſi=
ſtu. Eſto uero tertij in deſiccando, ſecundiq; in reſri=
gerando ordinis. Altera autem Galla, flaua illa &
magna, deſiccat quidem & ipſa, ſed minus priori, tan=
to, quanto plus acerbitalis relinquitur. Sedis phlegmo=
nas, & procidentias iuuat. Uſtæ autem, & in aceto ex=
tinctæ

tinctæ, sanguinis retinendi facultatem acquirunt.

Cepea.

Cepea, Portulacæ similis est. Bibuntur in uino folia eius utiliter contra uesicæ scabiem, & urinæ stillicidia. Prodestq; hijs præcipue, addito asparagi, quem myracanthum uocant, radicum decocto. Pola, stranguriæ opilationes aperit.

Cæra.

Cæra, temperata, aliorum pharmacorum materia est, ipsa tamen per se eorum genere est, quæ sensim abstergunt. Habet & paulum quiddam digerentis, calidæq; potentiæ.

Buccina.

Buccinarum testa exusta, uehementer sicca potentiæ redditur, idq; sine morfu, hulceribusq; malignis, quæ cacoethæ uocantur, inspergitur. Insuper cum aceto, uel uino, aut certe cum oxymelle ad hulcera putrescentia cõuenit. Adhuc uiuentes, si in oleo decoquantur, oleo subinde auribus instillato, ὠταλγίας auferunt, id est, aurium dolores.

Cici.

Recini fructus, quemadmodum expurgat, detergit, ac digerit. Sic quoq; folium, sed undequaq; debilius, ut in oleo dictum est.

Cinnabaris.

Cinnabaris, acris mediocriter est potentiæ. Habet & quiddam quo adstringit.

Cinnamomum

P A V L. A E G I N E T A

Cinnamomum.

Cinnamomum, omnium maxime partium est tenui-
um, non ob hoc tamen summe calidum. Nihil autē æque
desiccatur eorum, quæ pari sunt excalfaciendi facultate,
propter tenuitatem scilicet essentiae. At Cinnamomis est
uelut imbecillum Cinnamomum. Nonnulli pseudocinna-
momum appellant.

Circea.

Circeæ radix, calida est, & boni odoris, quæ cum ui-
no pota, secundas purgat. Semen autē in sorbitione ex-
hibitum, ad lactis generationem conducit.

Cissaris Pumex.

Pumex, abstergentis potentiae est, & maxime den-
tium, idque adeo propter asperitatem quam habet. Un-
de ad pharmaca adsciscitur hulcerum incarnatiua,
& ad ea, quæ cuticulam extergunt, atque mundificant.
Vstus tamen, parui redditur magis tenuium, acriorque.
Ablutus ueluti mordicantis naturæ reponitur.

Cistos.

Cistos, uel Cissaros, paruius frutex est, acerbescens,
sed tepida quadam frigiditate. Cæterum, folia eius &
ramuli in tantum desiccant, ut uulnera etiā adglutinent.
Flores sicciore in secundo quodammodo ordine habentur,
unde dysenterias, & alias fluxiones sanant poti.
De foris cataplasmati ritu illita, hulcerum putredinos
sauiunt.

Cissos, Hedera.

Cistus

Cissos, ex contrarijs constat potentijs, stringit enim & refrigerat atq; cum quadam acrimonia calefacit, essentiae aquosae particeps, uiridis, tepida. Viridia ergo folia incocta uino, uulnera conglutinant. Ambusta igne, & spleneticos iuuant. Succus medicamentum est ^{propterea} id est, quod naribus infusum caput purgat, tum uetustas aurium fluxiones sanat. Lachryma eius longe acutior, lentes interimit & pilis nudat.

Citrium.

Citrium, quod & medicum malum uocant, quod in medio eius acetosum, ἡ ἀποτομή, in quo residet semen, tertij est refrigerantium & siccantium ordinis. Cortex siccatur quidem, in secunda distantia, refrigerat uero non adeo, alioqui acris est. Caro densioris succi, humidior est, refrigerans, semen exedit, & exiccat in secundo ordine. Et folia arboris sicca, discutientis sunt facultatis.

Chichorium.

Chichorium, uel picris, agrestis Seris est, refrigerat & desiccatur in secundo ordine. Habet quiddam etiam adstringens. Quamobrem Hepaticis confert, & dyssentericis.

Clematidis.

Clematidis, quae ab quibusdam uocatur, Daphnoides ab alijs Myrsinoides, à nonnullis Polygonoides, uiticulam habet praelongam, uelut oloschoeni, crassa, folio lauri simili, est sicca potetiae. Diarrhaeas igitur & dyssenterias

F terias

P A V L . A E G I N E T A

terias & dentium dolores sedat; & uenenatorum mor-
sibus auxiliatur.

Clematidis altera.

Clematidis altera, circumuoluit se, scanditq; arbores
ut smilax, acuta & caustica facultatis. Tritum semen
eius in aqua potū, per inferna bilem & pituitam trahit.
Pellunt lepras folia emplastri modo imposita.

Clinopodion.

Clinopodion, calida est potentia, & exiccantis, sed
nondum adurendi, in tertio fortassis ordine.

Cnecus.

Cneci semine, duntaxat ad deiectiones utimur. Si cui
de foris co uti libuerit, in tertio erit calefacientium ordine.

Conchylia.

Conchylia, buccinis consimilem facultatem habent.

Venter mergi.

Ventrem mergi, siue recens coctū, siue siccātū & uisō
μαχον esse aiunt, si comedas, sicut sane, quod de uerna
iunica gallinarū siccata atq; pota, tradunt. Quae tamen
ambo Galenus pertentans, falsa esse deprehendit. Alio-
quit tamen palumbi auis uentrem modice potum, per lo-
tium lapillos exigere, Dioscorides est autor.

Venter Mustellæ.

Mustelle uenter in potu exhibitus, Alexipharma-
cum esse creditur, eorum qui a uenenatis bestiis sunt de-
morsi.

Coccum

Coccum Gnidion.

Coccum Gnidion, semen est Thymelææ non Chame-
leæ, ut quidam falso existimauerunt. Acutæ potetie &
adurentis. Purgat per inferna cum aqua potum.

Coccus Baphicus, granum tinctorium.

Coccus Baphicus, sine mordicatione exsiccat. Proin-
de ad ingentia uulnera congruit, & ad neruorū uul-
nerationes cum aceto uel oxymellite tritus.

Coccimelea, Prunus.

Coccimeleæ semen, uentrem subducit, recens qui-
dem plus, siccum minus. Caterum ex ea decoctum atq;
subinde gargarizatū, gurgulionis uel columellæ phle-
gmonas sanat. Arboris gummi incedentis & partium
tenuium potentie est, & sunt qui ferant potum cū ui-
no calculos rodere, sicuti cum aceto puerorū lichenas.

Syluestis coccimelea.

Syluestris coccymeleæ fructus, uehementer adstrin-
git, adeoq; & uentrem retinet. Nominatur autem hæc
plauta in Asia Prunum. Hortensia coccimelea, sunt
similia his quæ Damascena uocat Galenus.

Colla, Gluten.

Gluten, ex simulagine aut polline, emplasticæ atque
concoctoriæ est facultatis.

Colocynthæ, Cucurbita.

Cucurbita, humectæ & refrigerantis est substantiæ,
idq; in secundo ordine. Quare tota impacta calidos ar-
dores refrigerat.

P A V L . A E G I N E T A

Colocynthis.

Colocynthis, Cathartica est potentie uehemēter, uiridis ipsius succus intritus, ischiadibus prodest.

Comarus, Arbutus.

Arbutus, arbor ipsa qualitate acerba, una cū fructu est. Memecylum quidam appellant, stomacho infestus est, & capitis dolores excitat.

Gummi.

Gummi, arefacientis est, & impactilis potentie, propterea asperitatibus medetur.

Conia.

Lixiuum, sic quod uelut ablutio est cineris nominatur, plus omnibus uim habet abstergerendi, atq; arefaciendi. Inprimis uero quæ ex ficulneorum lignorū est cinere, uel etiam ex tithymallis, & serè quæ dicuntur putridæ potentie. Quod si quis calcis quoq; adhibuerit cinerem, lixiuum faciet causticum atq; uehementissimū, & quod clysticis miscetur medicamentis, acerrimum tamen omnium quod ex sola calce fit.

Coniza, Pulicaria.

Pulicariæ ambæ, siccant & calefaciunt in tertio gradu. Quo fit ut oleū in quo decoctæ fuerint, rigores qui per circuitum redeunt sanent. Flores quoq; earum adsimilis sunt facultatis, quorum decoctum, tum Menses cit, tum embrya deijcit. Porro quæ in humidis locis pro
uenit

uenit pulicaria, ut prioribus minus bene olet, ita potentia est imbecillioris.

Stercus.

Stercora in uniuersum quidē omnia calida sunt, & maiorem immodū sicca & degerentis potentia, immutanturq; secundum excernentis animantis temperamentum & dietam.

Stercus caninum.

Stercus canum, eorum maxime qui ossibus uescuntur, siccatum, dyssenterias sanat, nimirū cum lacte schisto potum, id est, in quo segregatum est serum à caseo. Præterea pharmacis hucera uetusta siccantibus, commode miscetur. Anginis etiam & paristhmijs cum melle intritum, admodum præsentī remedio inungitur.

Stercus puerorum.

Nec diuersa facit puerorū stercus, priuato uictu ad hæc nutritorum.

Stercus luporum.

Stercus luporum, illud quod candidius est, atque in fruticibus reperitur, terminofos magnifice iuuat, non potum modo, uerum etiam cataplasmate impositū. Appendi autem hoc uolunt e lana, ouis uidelicet à lupo deuorata, uel ex pellis ceruinæ loro.

Stercus caprarum.

Caprarū stercus, acris simul & digerentis potentia, quoslibet induratos scirrurū tumores digerit, cataplasmate illū, ustum abstergentijs, partiūq; magis tenuium fit.

F 3 Stercus

P A V L. A E G I N E T A

Stercus Boum.

Stercus boum, quiddam habet attractoriae facultatis. Vespigarum itaq; atq; apum morsus sanat. In morbo intercutaneo, si quis totum corpus bubulo stercore in sole oblinat, strennue auxiliatur.

Stercus Ouium.

Ouium stercus cum aceto, myrmecias, & acrochor-danas, & furunculos, siue clauos sanat.

Stercus columbarum.

Stercus syluestrium Columbarum, acrimonia ster-coribus alijs præpollens, cum semine Nasturcij adhibi-tum, rubificat.

Stercus domesticarum auium.

Domesticarum auium stercus, cum oximelle, aceto, uel mulso potum, suffocantes fungos euomere facit, & alexi pharmacum est, & colicis quidam etiam potan-dum exhibent.

Stercus Ciconiarum.

Ciconiarum stercus orihopnoicis mederi aiunt.

Stercus Murium.

Stercus murinum, quoniam plurimum abstergit, alo-petias curat, & puerorum sedi appositum, ad excretio-nem proritat.

Stercus Sturni.

Sturnorum stercus, si quando oryzan comederunt, abstergentis potentie fit, adeo ut Ephelides emaculet.

Stercus Crocodylorum terrestrium,
Terrestrium

Terrestrium Crocodylorum stercus, impetigines abstergit, eo modo quo Nilicrocodylorum excrementum, Leucomata extenuare creditur.

Corallium.

Crescit arborum modo Corallium, & in duriciem lapidis duratur in mari, colore rubrum, lapidi simili. Facultatem habet exicatoriam, & adstringentem mediocriter, ob eamque rem, hæmoptoicis confert & dyssentericis.

Coris.

Κόρις animalia. Scribunt quidam quomodo cum aceto pota, hirundines eijciant.

Coris herba

Coris herba, quæ & Hypericon, acris odorataque, cuius semen bibitum, Menses & urinam trahit. Succurrit & phalangiorum morsibus, & in scapulas rigentibus, cum oleo inungitur.

Corianum uel Coriandrum.

Corianum uel Corion, ex contrarijs constat potentijs, tenuium quidem partium, cum terrosa amaritudine, aquosæ etiam humiditatis tepidæ, cum exili quadam astringitione. Unde phlegmonibus, & crescipientibus non admodum fruentibus congruit. Delicatiores quoque tumores digerit, cum aliquo quod commode illi applicatur. Semen lumbricos pellit, paulum cum passo sumptum. Maiori tamen copia sumptum, mentem non sine periculo tentat.

Alauda.

Corydos uel Corydalos, avis cocta, simplici in iu-

F 4 sculo

P A V L . A E G I N E T A

sculo crassioris intestini, quod κολον Græci dicunt, doloribus medetur. Oportet tamen continuo, & sepicule de eo brodio edere.

Coronopus.

Coronopodis radix, & ipsa commesta, torminosissimam opem ferre creditur.

Costus.

Costus, pauculae admodum est amaritudinis, sed acutæ & calidæ facultatis uehementer. Itaque in quibus calefacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem trahere est opus, ad costum confugitur. Eadem de causa urinas Mensesque prouocat, & latos lumbricos occidit. Habet quiddam etiam flatuosum. Propter quod Venerem excitat, cum uino mulsoque potum. Ischiadicis præterea & resolutis, & his qui per circuitum redeunt rigoribus, cum oleo intritum, opportune inungitur.

Cotyledon, Umbilicus Veneris.

Cotyledon, refrigerat & repercutit, abstergitque; & digerit, putantur folia cum radice manducata, calculos confringere, & urinam cire.

Cochliæ.

Cochliæ ustæ, siccæ plurimum sunt potentie, calidæ uero minus. Profunt dysenterijs in quibus hulcera nondum computrescere cæperunt, si in hunc modum misceueris, uidelicet, ut Cochlearum sint partes quatuor, piperis

piperis albi una, & gallarum partes duæ. Porrô Coch-
 lœ quæ uſtionem non ſunt expertæ, tritæ, & impositæ
 uentri, aqua intercutem laborantium, & in arthriticis
 articulorū tumoribus, quoad ſe nunc deciderunt, con-
 gruunt. Nam funditus, quicquid, ærit humoris, ualide
 exiccant.

Cornus.

Corni arboris fructus adstringit, & eſui aptus eſt.
 Itaq; ualenter uentrem reſtringit. Folia quoq; & ger-
 mina, propter acerbicatem impenſius deſiccant. Adeoq;
 & uulnera glutinare ualeant, potiſſimum durorum cor-
 porum.

Crambe, Braſſica.

Crambe eſculenta, deſiccandi uim habet, cum eſa,
 tum foris imposita, non tamen admodum acrem. Proin-
 de hulcera glutinat maligna, & ægre ſolubiles tumores
 ſanat. Habet quiddam etiam in ſe abſterſorium, quo le-
 pras curat. Semen eius potū, lumbricos latas interimit,
 & maxime Braſſicæ Aegyptiæ. Porrô caulium combu-
 ſtorum cinis, cauſticam, ſiue adurētē uim habet. Qua
 ratione, ſi cum adipe commiſceatur, laterum doloribus
 inueteratis medetur.

Braſſica agreſtis.

Braſſica agreſtis, ad omnia prædicta, hortenſi, ſiue
 ſatiua, ualentior eſt. Quamobrem neq; intra corpus, ci-
 tra noxam ſumitur.

Braſſica marina.

F s

Marina

P A V L . A E G I N E T A

Marina Brassica, quia subsalsa, atq; subamara est,
ueniorem deijcit.

Crataegonos.

Crataegoni herbae semen, & acre gustantibus est,
& frigidum, simile Milio.

Crethmon.

Crethmon, salsum quodammodo est, cum paucula
amaritudine, quamobrem uis eius est exiccatoria, &
abstersoria.

Hordeum.

Hordeum, refrigerat & siccatur in primo ordine, ha-
bet etiam paucillum abstersionis, & plus exiccat, quam
farina fabarum, minus tamen inflat. Ceterum, Alphi-
ton, hoc est, polenta, multo plus hordeo desiccatur. Sed
Ptisana humectat & abstergit magis.

Crimnon.

Crimnon, crasse essentiae, sic adpellata, tum ex tri-
tico, tum ex zea farina, magis nutrit quam polenta, mi-
nus concoquitur Crimnon, quod uocatur πολπός.

Lilium.

Lilij flos, temperaturam mysticam obtinet, partim
extenui, partim ex terrena substantia, & quadam a-
quositate temperata consistit. Itaque quod ex eo compo-
nitur oleum, digerendi & emolliendi potentiae effici-
tur, uuluae phlegmonibus accommodum. Radix &
folia siccant & abstergunt, & digerunt, sed tempe-
rate, quare ad ambusta competunt. Succus cum oxy-
melute

melite, neruorum incisioni auxiliatur.

Crocodylion.

Crocodylij, & semen, & succus, siccae & digerentis sunt potentiae, urinam simul & Menses cient. Radix pectoris excretionibus conuenit, & per nares sanguinem extrahit.

Crocus.

Crocus, secundarij quidem ordinis calefacientium est, primi uero arefacientium, perinde stringit, & concoquit.

Cromnion.

Cepe, quarto est calefacientium ordine, essentia crassarum partium, unde haemorrhoidas apposita interrumpit. Quadamtenus etiam abstergit, quo fit, ut cum aceto alphas exerat, tum alopecias. Alcionio citius pilos restituit. Porro & succus suffusus, aut praecrasitudine acriem oculorum obtusam habentibus, auxiliatur.

Cyamus, Faba.

Faba, non multum à temperamento distat, tam in exiccando, quam in refrigerando. Caro quoque eius potentiae est abstergentis. Excretionibus igitur, & sputis ex pulmone, & thorace, idoneum remedium. Putamen nonnihil adstringit. Tota faba cum oxycrato decocta, coeliacis medetur, & dyssentericis, cataplasmate illita, phlegmonas sanat, & tubera. In uberibus quoque lac exstinguit.

Cyanos.

Cyanus

P A V L . A E G I N E T A

Cyanus, acri facultate est, detrahendi quoq; & digerendi, potentiori quàm Cinnabari. Inest quoq; ei nona nulli abstrictio.

Cyclaminos.

Cyclaminos, variae potestatis est, Etenim absterget, & secat, & interrumpit, & emollit, & distrahit. Succus itaq; eius Hemorrhoidas aperit, appositus, & duricies discutit, unà cum alijs. Præterea suffusus cū melle conuenit, & per nares expurgat, & illito uentriculo, ipsa uentrem subducit, & embrya necat. Tota autē radix succo quidē est imbecillior, alioqui tamen & ipsa uehemens. Cum melicrato potius interanea expurgat. Abstergit & quæ cuti uitia adherent.

Cyclaminos altera.

Cyclaminos altera, quam Cissanthemon uocant, radicem inutilem habet, sed fructum admodum efficacem, nec diuersa à priori operatur.

Cuminum.

Cuminum, calefaciendi est potentie, urinas cit, & flatus extinguit.

Cinosbatus, Sentis Canis.

Cinosbati fructus, non signiter adstrictorius est, folia uero mediocriter. Cauendum ab eo, quod in fructu eius lanæ speciem habet, ceu arteriam uitians.

Cyparissus.

Cyparissi pilulae, & germina, siccae sunt potentie, nullo tamen insigni calore, vnde magnorum uulnenum
in duris

in duris corporibus sunt glutinatoria. In humentibus quoque putredinibus, ex alto humiditates innoxie depaſſcitur, & perinde etiam ενπεροκοιλικούς uiuant.

Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyperus, calefacit & siccatur sine mordicatione, quare humida hucera mirabiliter ad cicatricem perducit. Hucerbis item oris congruit. Habet quandam etiam incidendi uim, qua calculosis medetur, & urinas & Menſes cit.

Cypros.

Cypri folia, ſummaque germina, mixta ſunt potentia, adeo, ut & digerant, ſed ſine mordicatione deſiccantes, Ita que decocto eorum aduerſum ambuſta utuntur, et aduerſum igneas phlegmonas, & aphthas, commanſa. Spleneticis porro facultatibus commode miſcentur.

Cytiſum.

Cytiſi folia, ſenſim detrahendi uim habent, & tepide ſunt potentia, quemadmodum & Malue.

Comon, Cicuta.

Cicuta, quod extrema refrigerantis ſit facultatis, nemini non eſt compertum.

Conos.

Conicortex, & folia, potentia proxima ſunt pino, acriora tamen & efficaciora. Fructum eius Strobilon uocant, qui, ſi uiridus ſit, quiddam habet amarum, cum acerbâ humiditate, propter quod ex thorace laborantibus idoneus eſt. Eſt autem eſui aptus, ſi prius in aqua maccetur

P A V L . A E G I N E T A

maceretur, ut acuitatem amittat, qua coctura sic temperatur, ut omnium minime mordcat, emplasticumq; redditur, & asperitatem omnem demulceat.

DE HIS QVAE INCIPIUNT

ablitera A.

Lagopos.



Agopus, siccatoriae facultatis est, & uentris fluxiones arcescit.

Ladanon.

Ladanum ex Cisto Cyprio frutice, quem Ladona uocant, colligitur. Siqui dem caprae pascentes, barbis ac saemoribus, quod pingue ac lentori simile in eo est, secum auferunt, idq; collatum, Ladanum est, pharmacum est, calidum ferè in secundo ordine, partium tenuium, ex quo uires possidet mollificandi moderate, digerendi, & concoquendi, propter quod uulue passionibus peculiariter accommodatur. Habet quiddam etiam adstringens, qua fluentes capillos retinet atq; compescit.

Lathyris.

Lathyris species Tuthymalli. Sunt qui succum eius aequaliter cum tuthymallo uelint purgare. Nam de semine compertum est, quod maximam uim purgatricem obtinet.

Lapsana.

Lapsana, commesta quidem, malum succum gignit, ac pigmentata abstergit ac detrahit.

Lapothon

Lapathon.

Lapathum, digerentis mediocriter est potentia.

Oxilapathon.

Oxilapathon, uires expellendi habet. Semen, propter adstrictionem quam habet, diarrhoeas & dyssenterias sanat, obseruatumq; est contrarijs facultatibus consistare. Nam folia quidem exiurbant, & uentrem mouet commansa. Semen potum, fluentem etiam retinet.

Limonium.

Limonij succum ueluti austerum cum uino exhibent coeliacis, & dyssentericis, & hæmorrhoidicis. Iuuat & muliebri profluuium, oxybaphi uidelicet mensura.

Lichen.

Lichen, qui uelut mustus quidam, petris adnascitur, abstergentis simul & mediocriter refrigerantis & exiccantis est potentia. Lichenas igitur sanat, & inflammationes arcet, quemadmodum author est Dioscorides. Et hæmorrhagias quoq; sistit.

Lichenes equorum.

Equorum Lichenes, cum aceto trituros, ferunt imprimis Epilepsias, deinde quoq; à bestijs morsos, probe curare.

Leontopetalon.

Leontopetalon ad x, & sucæ in tertio ordine, & distrahentis est potentia.

Lepidium

PAVL. AEGINETA

Lepidium.

Lepidū, quod & Biriada uocant, ex tertio est calefactum ordine, facultate Nasturcio simile, quanquam minus eo exiccat.

Lepis, Squama æris uel ferri.

Omnis squama ualide desiccatur, & stringit, strenue etiam mordax.

Squama æris.

Squama æris, uehementius siccatur, partiumq; est magis tenuium. Quidam etiam habens æruginis, maxime quæ ex Cypriorū est clauis. Vnde & Heletim eam uocant.

Squama Ferri.

Squama ferri, plus habet adstrictionis, & priore maiorem stomomatis. Quare huiusmodi, quæ cacocethe uocantur, melius mundificatur. Carnem quoq; potentius liquat, quam qualibet squama æris.

Leucacanthion.

Leucacanthion, quam alij Polygonaton, alij Ischiada uocant. Huius radix incidit & arefacit in tertia distantia, excalfacit uero in prima.

Leucas.

Leucas, calefacit quidem & exiccat in tertio ordine, sed prædominatur in ea acrimonia.

Leucoion.

Leucoij, frutex in totum, abstergendæ potentia est, & tenuium partium. Id tamen impensius faciunt flores, & horum aridi, uiridibus impensius. Proinde mentis
strua

struat, & foetum absorbit atq; proculcat. Quod si quis immixta subinde aqua, uires eius habetauerit, inflammationibus remedium praesentaneum fuerit. Ante omnia uero muliebribus locorum uicijs. Radices proximae, atq; aequales uires possident, etiam si partium magis crassiorum, & plus substantiae terrena participet, ex quo induratas phlegmonas medicantur.

Leuce.

Leuce arbor, ex aqua tepida & terrena substantia consistit, abstergentis potentiae particeps.

Libanotides.

Libanotides tres sunt, una sine fructu, fructiferae duae, omnes abstergentes & discutientes, & molliendi potentiae. Quorum succus cum melle mistus obtusam oculorum aciem, ab humorum crassitudine emendat. Porro eius, quae ad coronas est utilis, decoctum, regio morbo laborantes adiuuat.

Libanotus.

Libanotus, calefacit quidem in secundo ordine, exaricat autem in primo. Tametsi aliquantulum quoque substringat. Alioqui cortex adstringit manifestario, & arefacit in secunda distantia, multo crassiorum partium quam ipsum etiam si minus acrimoniae habeat. Itaque haemoptoicos adiuuat, non solum intrinsecus appositus, sed etiam assumptus ad corporis interiora. Germen eius calefacit & siccatur in tertio ordine. Habet uero etiam absterforium quiddam. Itaque eo nomine expurgat & implet, quae in oculis sunt hulcera.

G Lignijs

P A V L . A E G I N E T A

Lignys fuligo.

Fuligo, quarundam ardentium specierum quasi cinis quidam est, ueluti libani, myrrhæ, terminthi, styracis, picis liquidæ, & cedri, temperamento sicca & terrosa, & partium tenuum. Sed quæ speciatim in ea differentie sunt, eæ pro uista materia ceniunt. Vsurpant autem ea potissimum ad ophthalmicas facultates, quas uocant, καλλισλευχουγ. Ceterum libonati fuligo præ alijs omnibus commodior est, ueluti mitior, siccatur fortior quæ est ex liquida pice, & picca. Quare ad defluua ciliorū, & ad angulos oculorum humentes, crofosq; utuntur.

Ligusticum.

Ligustici, & radix & semen excalefacientibus est, intantum, ut Menses moueat. Est autem sufflationis expers.

Litargyros.

Litargyros medij inter metallica est ordinis. Quæ propter tanquam materia eo utimur per sepe alijs miscentes facultatibus. Siccatur autem mediocriter abstergitq; & stringit. Inde ad femorum intertrigines utilis est medela.

Lapides.

Lapides uniuersi quidem exiccant, perinde ut terræ.

Hæmatites.

Hæmatites sit inquit & siccatur uehementer. Quare asperitatibus oculorum congruit. Hijs quidem qui sine phlegmone sunt, cum aqua, cum phlegmone uero cum ouo,

ouo, opitulatur & sanguinē expuentibus. Hūcerumq;
carnes & superexcrescentias reprimi.

Schistos.

Hematiti lapidi similem quidem, sed debiliorem uim
habet Schistus nomine dictus.

Galactites.

Galactites, eadem potest quæ Schistus.

Melitis.

Melitis, quiddam habet caliditatis.

Myroxos, uel Moroxos.

Myroxus, quem & leucographida uocant, quanto
memoratis mollior est, magisq; qualitatis expers, co
temperatior & doloris magis expers est. Quapropter
cerato ipsum miscentes ad cicatrices perducendas hū
cerum, in mollibus eo utuntur corporibus.

Iaspis.

Subuiridis Iaspis, uehementioris potentie cum sit,
cicatrices & pterygia attenuat.

Iaspis Virens.

Iaspis totaliter uirens, stomachum corroborat, tam
appositus, quam in digitulo portatus.

Lapis Iudaicus.

Lapis Iudaicus, quē sic appellitant, in renibus lapi
des atterit. Quare & τικκόλιθον pncoterici cū appella
uerunt.

Pyritis.

Pyrites, ex numero eorū, qui ualide digerūt, tumo
res & sanguinis grumos. Qui tamen si forte in para
to non habeatur, pro eo Mylite utuntur.

G 2 Phrygius

P A V L . A E G I N E T A

Phrygius.

Phrygius lapis, cum hoc quod ualde arefacit, quidam habet etiam acerbitalis et morsus. Vnde et expellit et distrahit, opthalmicisque miscetur facultatibus.

Ageratos.

Ageratus lapis, adstringentis et discutiendi potentie, prodest cum primis gurgilionibus et gutturi inflammato.

Lapis Asius.

Asia, petra flos, partium tenuium est in tantum, ut carnes gratiles liquefaciat et salsas reddat, citra ualidum morsum.

Cagates.

Cagates, lapis in hementer sicca potentie, inflationibus conducit, maxime chronicis.

Magnes.

Magnites, qui et Heraclia aequalem hematiti facultatem habet.

Arabicus.

Arabicus lapis, Elephanti similis desiccantis et abstergentis potentie est.

Alabastrites.

Alabastrien, combustum quidam in potione propinam stomachitis.

Smiris.

Smiris, abstergentem habet facultatem, decoctus purificat.

Lapides

Lapides qui in Spongijs.

Qui in spongijs inueniuntur lapides, calculos in renibus conterunt.

Lapides in Argeo Capadociae.

Ginguntur & in Argeo Capadociae montes lapides, spongiosis potentia ad similes.

Ophites.

Ophites, uocatus lapis, qui ad alligatus, à uiperæ mors auxiliatur.

Ostracites & Geodes.

Ostraciten & Geoden siccae potentiae esse ferunt, tā intense, ut ardentis tumores persanct.

Naxias.

Naxæ, cotis contritionem, refrigeratorem habere potentiam ferunt. Ideo crescentibus uirginum mammis & puerorum testiculis utilem esse.

De olearia Cotæ.

Quod uero ex olearia cote detritum fuerit, nimirū propter abstergentem facultatem quam habet, alopetias sanat.

Hieracites, & Indicus.

Hieracites & Indicus, Hæmorrhoidas arefaciunt.

Saphyrus.

Creditur saphyrus lapis scorpionum ictibus potus aduersari.

Aphroselinus.

Aphroselinus lapis comitiali morbo uexatos liberare putatur.

Armeniacus.

G 3

Armeniacus

P A V L . A E G I N T A

Armeniacus lapis per inferna uentrem purgat, sed
cacostomachus,

Lithospermon, Miliū solis.

Lithospermon, id quod alij Liosporon. Alij Hera-
clium uocant, non Actonychon, ab aquilarum ungui-
bus, semen lapideum & album profert, quod potum
cum uino albo uesicae calculos frangere & urinam cie-
re potest.

Linospermon, Lini semen.

Linospermon, calidum est in tertio ordine, at humi-
ditatis & siccitatis quodammodo in medio constitutum.
Mansum flatuosum est, etiam si frigatur.

Linozofos Mercurialis.

Mercurialis, uentre subducit efficaciter & pigmen-
tata digerit.

Litrum.

Litron Aphronitri, & salium naturam habet, uisū
tenuium partium, & magis digerentis facultatis red-
ditur. Corpori illud incidit & extenuat crassos &
lentos humores, plus omnibus alijs. Porro Chalastron
ex prouintia Tessalonica, Chalestra acrius & siccius
est. Quare ad destillationes capitis, & aribrtica eo
utuntur.

Lonchitidis.

Lonchitidis, eius uidelicet quæ semen habet triangu-
lare, cuspide figura. Radix æquales scolopendrio uires
habet, folia uiridia uulnera conglutinant. Arida uero cū
acetopotis, splenibus medentur induratis.

Lycopsos.

Lycopsos.

Lycopsi, radicem adstringentem qualitatem habere, testis est Dioscorides, & cum polenta quidem conferre cresipilaiis. Ceterum tritam ex oleo, & corporibus nunctam, sudores citat.

Lycium.

Lycium ex diuersis constat substantijs, altera quidem tenuium partium digerente, alia terrestri & frigida. Sensum etiam adstringit, unde deprehenditur siccare in secundo ordine. Calfacit itaq; & refrigerat mediocriter, propter quod ob uim eius abstergentem, uiuntur eo ad medicinas, quæ claritati officiunt oculorum & pupillarum, & ratione stricturæ ad malum coeliacum & dysenterias, & hulcera male habitudinis, postremo & ad phlegmonas, propter discussionem. Præfertur ad hæc omnia Indicium.

Lysimachium.

Lysimachium, prædominantem habet acerbam qualitatem, qua quidem uulnera glutinat & sanguinem retinet, tam ipsa quam succus eius. Pota subinde uel inieci dysenteriae præsentaneum remedium est.

Lychnis.

Lychnidis, coronariæ semen, calidum est at siccum in secundo ordine complete.

Lotos domestica.

Lotos domestica, quæ alij tryphyllon nominant, medicocriter abstergendi & siccandi potentia, uel potius caliditate temperata.

PAVL. AEGINETA

Lotus Agrestis.

Loti sylvestris semen, secundi est calefacientium ordinis, habetq; quiddam abstergens.

Lotos Aegyptia.

Loti Aegyptiae semen, huiusmodi est, ut ex eo panis fiat.

Lotus arbor.

Lotos arbor, tenuium partium est, & siccans & adstringens mediocriter, itaq; accommodatur profluuijs mulierum, & coeliacis affectibus, siue in aqua uel uino pota, siue etiam infusa. Fluentes quoque capillos confirmat.

DE HIS QVAE IN

cipiunt ab litera M.

Macer.



Acer cortex, qui ex India delatus. Siccatur in tertio ordine, mediaq; quodammodo inter caliditatem & frigiditatem. Acerbus praeterea, & partium tenuium. Proinde coeliacis ac dysentericis congruit.

Malabathrum.

Malabathrum folium, potestate nardi aristae est simile.

Malache, Malua.

Malua, sylvestris, distrahendi & molliendi facultatem habet. Hortensis quatenus plus humiditatis admittit, eatenus potestate imbecillior. Fructus eius eousq; uarior est, quatenus est aridior.

Mamiras.

Mamiras

Mamiras, radix est quedam herbe digiti crassitudinis, quæ cicatrices & Leucomata attenuare credita est, manifeste abstergentis potentia.

Mandragora.

Mandragora, tertij est refrigerantium ordinis. Mala uero eius caliditatem quandam & humiditatem participant, quare somnum conciliandi uim habent. Radicis autem cortex, cum sit ualidissimus, non modo refrigerat, uerumetiam arefacit. Arbor ipsa imbecillior est.

Manna.

Manna Thuris, Thuri easdem uires habet, inefficaciores tantummodo, & sensim adstringentes.

Marathrum.

Fœniculum, calefacit in tertia potentia, arefacit uero in prima. Proinde lac gignit, & eodem modo suffusis quoque auxiliatur.

Mastiche Chia.

Mastiche Chia, calefacit & exiccat in primo gradu. Composita quodammodo ex contrarijs potentijs, acerbescenti, & mollienti. Ideo stomachi, & alui, & intestinorum, & iecoris conuenit inflammationibus.

Mastiche Aegyptia.

Mastiche Aegyptia nigrior, tum exiccat amplius, tum discutit minus, furunculos digerit.

Melan Indicum.

Melan Indicū, ut inquit Dioscorides, ex facillime refrigerantibus est, phlegmonasque & oedomata rupentibus huiusmodi remouentibus.

G 5 Melan-

P A V L. A E G I N E T A

Melauteria.

Melanteria, stringit uehementer, estq; partium tenuium.

Atramentum scriptorium.

Atramentum scriptorum, priori magis desiccatur, & cum oxirato pericaustis inunctum, iuuat.

Melanthum.

Melanthum, calefacit, & arefacit iuxta tertium ordinem, & partium tenuium est. Quare odoratum, catarrhis, siue destillationibus medetur. Intracta assumptum, flatu discutit, latos lumbricos interimit, nimirum propter amaritudinem quam habet. Præterea quoniam abstergit, & incidit, arthropnoicis porrigitur, & lepras abstergit. Ad postremum myrmecias excutit, & menstrua commouet.

Mel.

Mel, calefacit & exiccat in secundo ordine, & inter strenue extergentia numeratur. Coctum tamen minus acre, abstersoriumq; redditur, ad uenem subducendum, cum alioqui plus nutriat.

Mel amarum.

Mel amarum, & quod in Sardinia gignitur, mistæ est potentie, terræ uidelicet, & calefacientis.

Sachar.

Sachar, quod ex fœlici Arabia defertur, minus quidem nostrati dulcius, sed ad similes tamen uires obinet, neq; cacostomachum, neq; sium asserens.

Meli4

Melia, Malus Persica.

Melia, nota arbor, cuius folia pota, à uipera morsis auxiliantur. Cortex uetus, & cum aqua illitus, lepras adimit. Ligni tamen ramenta pota, letalia esse feruntur.

Melilotum.

Melilotum, mixtæ est potentie, acerbescens uidelicet, & distrahentis, & concoquentis.

Melissophyllon.

Melissophyllon, consimilem præstatio potentiam habet per omnia.

Memæcylos.

Memæcylos, corni arboris fructus, de quo ante dictum est in littera K.

Mespila.

Mespila, quæ & Tricocca. Huius arboris fructus admodum acerbus est, adeo ut edi uix ualeat. Proinde uentrem compescit. Quin & rami & folia eadem qualitate prædita sunt.

Medion, Trifolium odoratum.

Medij radix, semini contrariâ uim habet. Nam hæc quidem austera cum sit, fluxiones retinet. Caterum, semen ueluti partium tenuium, & facultatis incidendi, Menses propellit.

Papauer, Ryas.

Est etiamnum Papauer, quod Rhoeas nominatum est, ex eo, quia confusum defluit. Huius semen ualidius refrigerat quàm Hortense. Nequaquam tamen innoxie
editur

P A V L . A E G I N E T A

editur, cum alioqui melle plurimo mistū, reddatur optimū. Item aliud est, quod in capitulo semen nigrum continet, medicamenti aptum, sed uehementer refrigeratorium. Et tertium prælongis capitibus omnium medicatissimum, ad Ecstasim etiam, & usq; ad mortem stupefaciens, est namq; quarti, & ultimi refrigerantiū ordinis, & ipsum & succus eius, quem uocant, per excellentiam opium.

Papauer cornutum.

Cornutum papauer, abstergentis est potentia, quare radice eius decoctum potum, hepaticos iuuat. Porro folia & flores, sordida hulcera restaurant, & escharas auferunt.

Papauer Heracleum.

Heracleum, & Aphrundes uocatum papauer, semē habet, quod pituitam expurgat.

Mala.

Malis omnibus excrementicia & frigida inest humiditas. Et alia quidem humida substantia sunt, frigidiora & humidiora alia. Rursum alia dulcia, aquositate quidem non adeo manifeste frigida. Alia austera, frigidiora quidem præ dulcibus, sed minus humecta. Item acetosa, & ipsa frigida, uerum in uentre humorum incisua, ad postremū adstringētia, cuiusmodi ferē sunt Cydonia, & mala struthia, frigida & terrose essentia, propter quod uentrē sistunt, et uulnera cōglutinant. In cū modū folia, succi, et cortices, aliarum arborū inter se dissident.

Malus

Malus Persica.

Mali Persicæ, germina & folia amara qualitatis manifeste sunt. Ideo irita, atq; uentri superimposita, uermes necant. Ceterum fructus eius, quod Persicum nominatum, æsculentum, temperamento humidum est, & frigidum in secundo ordine.

Mala Armenica.

Mali Armenicæ fructus, quos uocāt Præcocia, Persicorum sunt potentie.

Meon.

Meuradices calefaciunt in tertio ordine, & exiccāt in secundo. Vrinam igitur mouent, & menstrua cient. Si plus tamen sumpseris, quàm par fuerit, capitis dolores exusciunt.

Milax.

Milax, tum Telia, tum Trachia, arboribus circumuoluitur. Calefacientisq; & acrioris est potentie.

Misy.

Misy, ex his est, quæ rehementer incrustant, & caustica sunt, proinde ualde adstringit. Eiusdem ferè facultatis, Misy, Pfori, & Chalciis. Ceterum Misy Chalciide minus mordet, etiam si partium magis tenuium.

Molybdena.

Molybdena, similem Lubargyrouim possidet, tantum à media temperie ad frigidius paulū quid recedens.

Molybdos, Plumbum.

Plumbum faulatis est refrigeratoriæ, habetq; plurimum

P A V L . A E G I N E T A

rimum essentiae humidae à frigore coactae. Tritum igitur in plumbi mortariolo, siue uino, siue oleo, uel quolibet alio succo, qui refrigerare debeat, ad phlegmonas huiusmodi ratas, quae in pudendis, aut circa sedem protuberant, medicamentum commodum efficitur. Quin et lamina plumbi lumbis adligata, uel instrata, fluorem seminis in somnis cohibent. Sed et Bractea tenuis, ganglijs ipsis appposita, diffundit ea.

Plumbum ustum.

Plumbum ustum, siccus est, et quiddam habet acre. Eloeum sine mordicatione desiccatur, et malorum huiusmodi optimum est medicamentum.

Morea, Moruc.

Morum maturum, uentrem subducit. Immaturum, ubi aruerit admodum adstringit. Cortex arboris, radicis uim purgandi habet, cum quadam amaritudine, quare et latos lumbricos perimit. Folijs uero et germinibus media quodammodo est subducentium et retinentium facultas.

Myagros.

Myagri semen crassum est, et quod in se oleosum habet, emplastica est potentiae.

Myaces, pisces, uel Mituli.

Myaces usti, eandem facultatem habent cum buccinis, priuatim tamen ablui asperitatem palpebrarum, et albugines oculorum, cum melle abstergunt. Canum praeterea morsibus utiliter caro eorum imponitur.

Myaron

Myaron, uel Myagros, herba.

Myagros, quam alij Melampyron, fructuosa herba est, & pinguis, crediturq; seminis pinguitudo illa, cutis asperitates aquare omnes, & leuigare.

Myelos, Medulla.

Medulla, mollicentis est facultatis, induratorum & aridorum corporum, imprimis uero ceruorum, dein uulorum, nam taurorum & caprarum acriores sunt, & exuaciores.

Mitetes, Fungi.

Fungi, uehementer frigidi & humidi sunt temperamenti. Et quidam eorum comesti, interficiunt, potissimum qui ex matura mistam habent qualitatem.

Myos, otis, Auricula muris.

Auricula muris, explicata est in dictione Alsina.

Myza.

Myza, arboris cuiusdam fructus, longe minor Coccyamelis dictis, id est, Prunis.

Myrice.

Myrice, secandi est & abstergerendi potentia, sine tamen desiccatione manifesta. Habet uero quiddam etiam naturae adstringentis, & ob id quidem eius decoctum, splenes induratos satis iuuat, dentium quoque dolores persanat. Caterum, fructus & cortex, eiusdem est potentia, cuius est Galla. Cinis praedictis omnibus siccior est.

Myriophillon.

Myrio

P A V L . A E G I N E T A

Myriophillon, exiccatorie est facultatis, in tantum
ut vulnera glutinet.

Myrrha, uel Myrrhis.

Myrrha, ex secundo est calefacientium ordine, partium
habens nonnihil tenuium. Radicem habet non iucundi
modo odoris, utrum etiam dulcem, quæ Menses mouet;
et quæ thoracem uel pulmonem prægrauatum expurgat.

Myrrhine, Myrtus.

Myrtus, ex contrariis essentijs conflata est, dominatur
enim in illa quiddam terrestre frigidum, propter
quod impense admodum desiccatur. Porro Myrtis, quæ
in stirpe et ramis Tuberosa adnascitur, identidem ex-
iccat et constringit, sed ualidius. Et folia ipsa sicca ui-
ridibus plus arefaciunt. Fructus itaque et succus eiusdem
sunt potentie, siue extra, siue intra in corpus sumpta.

Moly.

Moly, quam aliqui uocant Rutam agrestem, nonnul-
li Armanam, Syri uero Besasan, tertiæ est classis calefa-
cientium, cum partium tenuitate. Vnde siccatur et distra-
hit crassos et tenaces humores, urinam aduertit.

DE HIS QUAE ICIPIVNT

ab litera p.

Nascaphion.



Ascaphion, siue Nacaphion, Indicium
est aroma, adstrictis foeminarum locis
suffitum, uel euaporatum, prodest.

Napy.

Napy

Napy, calefacit & exiccat secundum quartum ordinem.

Nardostachijs.

Nardostachis, radix calefacit quidem in prima distantia, arefacit autem in secunda. Constat uero ex acerbescente aliquantulum essentia & acuta, non admodum calida, & quodam subamaro breui. Vnde pota & iecinori & stomacho competit. Quod si extra impotias, uel intro sumas, per potionem etiam urinas mouet, interyraneorum sane fluxiones desiccet. Validior tamen ad omnia est Indica, quam Syriaca, & nigra.

Nardus Celtica.

Nardus Celtica, proxime est iam dictae potentiae, & incunctis imbecillior praeterquam ad mouendam urinam. Alioqui calentior memorata spica, minus uero acerbior.

Nardus Montana.

Nardus montana, quae & Thylacitis & Pyritis est dicta, praedictis imbecillior.

Perula, Narthex.

Narthecos, semen quidem extenuat & calefacit, uerum medulla adstringit. Propter quod Haemoptoicis & coeliacis auxiliatur.

Narce Thalassia, Torpedo.

Torpedo marina, caput dolentibus adhuc uiuēs imposita, dolorem arcet. Idque eodem illo tempore, quo membra omnia, hominis contactu eius torpore creduntur.

H tur. VI.

P A V L . A E G I N E T A

tur. Viuēs præ creta in oleo percocta atq; inuncta acre
articulorum dolores mitigat. Eadem procedentia aut³
inuersam sedem apposita coërcet.

Narcissus.

Narcissi radix, siccantis est potentie in tantum u
uulnera glutinet, uel ad incisiones usq; , quæ circa tena
dones accidunt. Habet quiddam etiam abstergens & re
uellens.

Neuras.

Neuras, quidam poterion appellant, siccantis sine
mordicatione est potentie. Adeo ut nervos præcisos glu
tinare possit. Idem faciunt & radices tum impositæ;
tum potæ.

Nerium Rhododaphne.

Nerium, aut Rhododaphne, extrorsum quidem ca
taplasmatum, dgerentis est potentie. Intro uero assum
ptum interficat.

Nimphæa.

Nymphæa, uim habet areficiendi circa uellicationē.
Reiuncta etiam fluxioni & uentrem semetipsum dissipat.

Nimphæa Alba.

Quæ albam habet radicem nymphæa, uehementio
ris est potestatis, adeo ut cum uino nigro uel austero po
ta, foeminae fluxus cohibeat. Porro quæ radicem ni
gram habet, abstergendi est potentie. Proinde cū aqua
util. gines

DE SIMPLICIBVS. 56

uitilignes exierit, & alopectias cum liquida pice sanat.

DE HIIS QVAE IN=

cipiunt ab luera ξ.

Xanthion.

Xanthion, quod alij phasganion, semē habet digerentis potentia,

Xiris uel Xyris.

Xyris tenuium partiū digerendi & attractoria est facultatis, uidelicet sicca, sed multo magis semen, quod urinam cit & spleni indurato opitulatur.

DE HIIS QVAE IN=

cipiunt ab luera O.

Othonnia.



Othonniam, aliqui herbae cuiusdam esse fructum, in Arabia circa Aegyptiū nascantis. Alij lapidem Aegyptium asserunt, abstergit & mordicat. Quamobrem quae claritati efficiunt oculorum exierit.

Oenanthe.

Oenanthe, sylvestris uitis flos, cuius admodum multus est usus, uehementer adstringit. Dioscorides alterā quandam describit contrariam potentiam habentē, quae secundas ejicere, uesicae stillicidia, & ictericiam curare creditur.

Vinum.

H 2 Vinum,

PAVL. AEGINETA

Vinum ex secundo ordine est calefacientium & sic-
cantium, sed quod admodū uetus est, ex tertio sicut mus-
stum, quod dicunt ex primo.

Oesypus.

De Oesypo, in lanis sermo habitus est.

Olinthi Crassi.

Olinthi, acutae sunt & disijciendi potentiae, propter
succum qui illis inest. Costi itaq; duros tumores discu-
tiunt. Crudi uero myrmetias & Thymos eijciunt.

Olostium.

Olostium, desiccandi facultatem habet cū astrictio-
ne. Quare adrupta eo potissimum utuntur.

Omphacium, Ex acerbis Vuis
expressus succus.

Omphatium, succus est uuae necdum maturescens,
stringit uehementer & siccatur in tertio ordine, quare,
fluxionibus & maxime stomachicis auxiliatur.

Onagra.

Onagran, alij onotheram, alij onothurim uocant,
grandis frutex est & arborefcit. Cuius radix emplastri
modo imposita, dolosa & malefica bulcera lenit.

Onoma uel Onosma.

Onoma uel onomis, uel phlomitidis, acris & amara
est herba. Cuius folia cum uino pota, ex utero foetū tra-
hunt, & abortiua praegnantibus sunt.

Onobrychis.

Onobrychis, rarefaciendi & digerendi facultatem
obtinet.

obtinet. Phymata igitur digerit & strangurias sanat.
Ad postræmum etiam sudores elicit.

Oui Asini.

Millipeda, quæ in orbem se agunt, digerētis & sicca sunt potentiæ. Quare cum uino dissurijs & arquetis subducniunt. Synanchicis uero cum melle inunguntur, Insuper concisis & in malicoro addito rosacco calefactis, moxq; in aures instillatis, eorū doloribus medetur.

Onyches, Conchulæ Indicæ.

Onyches, testæ sunt Conchularū Indicarum. Quæ suffitæ, strangulatione uuluarum concidentes fœminas excitant, similiter quoq; epilepticos potæ, tamen aluum turbant.

Ononis.

Ononis, radicem habet calidam in tertio quodamtenus ordine. Cortex eius abstergit & incidit, quamobrem & lapillos confringit.

Acerum.

Acetum, mixtæ est potentiæ, refrigerantis uidelicet & calidæ, utrimq; partium attenuantium, tametsi frigiditas ipsa exuperet. Porro desiccandi quoq; facultatem obtinet, quæ in illo prædominatur, usq; in tertium gradum.

Oxyacanthos.

Oxicanthos arbor, piro syluestri similem tum speciem, tum qualitatem habet, quiddam ipsa partium tenuium. Cæterum fructus myrtis adsimilatur.

H 3 Opos,

P A V L . A E G I N E T A

Opos, qui & Cyrenaicus & medicus & Syriacus, secundum excellentiam dicuntur, calidi sunt uehementer & spirituosi. Maxime uero Cyrenaicus, reliquis calidior, & partium magis tenuium.

Origanus.

Origani, omnes secandi & attenuandi & arefaciendi, & calefaciendi potentiae sunt in tertio ordine.

Oreoselinon.

Oreoselinon, proximam apio facultatem habet, & fortasse etiam uehementiorem.

Orobanche.

Orobanche, calidi & sicci est temperamenti, in primo ordine.

Orobos.

Orobos, calefacit in primo gradu, arefacit uero in secundo, & quatenus quidem amaritudinem habet, eatenus incidit & abstergit, atque ab opilatione dimouet, Plus autem assumpta, sanguinem per urinam agit.

Orminon.

Orminon, aequale est marubio in caliditate, sed mediocriter siccum & abstergens. Venerem igitur extimulat. Purgat etiam cum melle oculorum albugines & oedemata discutit, & furculos extrahit. Verum agreste hortensi multo ualidius est.

Oriza.

Oriza, quiddam habet acerbescens, propter quod ventrem mediocriter cohibet.

Orchis.

Orchis herba, uocatur alto nomine Cynos orchis, bulbosam & duplicē radicem habens. Cal' facit & humectat, sed non admodum, unde Venerem succendit.

Orchis minor.

Orchis minor, cal' facit & siccit, priori ex diametro repugnans, & coitum reprimens.

Orchis serapia.

Orchis, quem & serapida nominant, alij uero Triorchim, priori magis exiccat, oedemata igitur distrahunt, hūlceraq; sordida & in putredinē uergentia repurgat. Quāq; & Herpetes quoq; sanat. Siccata tamen uehementius arefacit, idq; adeo propter adstrictoriū uim, qua sit, ut cum uino pota, uenirem retineat.

Osiris.

Osiris, ex qua fiunt Coremata, siue Cacoremata, amara, & ad amouendam opilationem idonea. Quare Hepatis praefarctus aperit.

Ossa humana.

Ossa combusta admodum digerentis & exiccantis sunt potentie, maxime uero, u. quibusdam placet, humana.

Ossa suum.

Talum suillum istum, inflationes & tormina sanat. Et quidam ossa combusta dedit bibere epilepsiamq; & arthritam hoc medi amine curauit.

Talum Butulum.

H 4 Talum

P A V L . A E G I N E T A

Talum Bubalum ustum, commotos dentes, adiungit constabillire, cum melle uere potum, rotundos lumbricos expellere. Idem cum aceto splenem dissoluit, & λελυκας inunctum medicatur, Venercum est. Porro femora bouis usta atque subinde pota, hæmorrhagias & reliquas fluxiones sistunt.

Teste Ostraca.

Ostraca, quæ ex fornacibus sunt, siccantis & abstergentis sunt potestatis. Quare dentes abstergunt, & illiæta cum aceto prurigines, & exanthemata, & podagricos iuuant cum ccrato, etiam choeradas discutunt.

Ostrea.

Ostreorum testa usta, similis est facultatis buccinorum testis. Etiam si minus partium crassiorum. Itaque quæ in facie sunt abstergit, & dentes albificat. Eadem elota, mordicationem amittit, humidaque; hucera incarnat, & ad cicatricem perducit.

Urina humana.

Urina, omnis calida est & acris potentia, at urina hominis, omnium propè aliarum est imbecillima, exceptis porcis quibus erecti sunt testes, uehementer adstringit. Quidam in fame cam bibentes seruati sunt. Lepras & hucera, sordibus & impuritate scatentia, achores & fursures, abstergu. Præterea pedum attritus, sed nondum inflammatos.

Urina pueri impubis.

Ex homine omnium efficacissima, est urina impubis pueri.

Urina

DE SIMPLICIBVS 53

Vrina Muli.

Mulorum lotium, articularum morbis congruit.


Vrina Caprarum & Camelorum.

Vrina caprarum, uentrem subducit, & hydropicis bibendum datur.

DE HIS QVAE INCI-

piunt ab litera P.

Pancracion.



ancracion, Scillae similitudinem & potentiam refert, praeterquam quod imbecillius est.

Paliurus.

Paliuri folia & radix adstringunt, proinde uentris fluxum cohibent, & phymata non admodum calentia digerunt. Ceterum fructus incidit in tantum, ut calculos uesicae comminuat, & thoracis excreationibus auxiliatur.

Panacos.

Panaces Heracleon, ex quo exprimitur, quod uocatur opoponax, tertij calefacientium ordinis est, arefacientium uero secundi, ex eorum numero quae permulcent atque digerunt. Cortex autem succo imbecillior est, quin & nonnullam abstergerendi, incarnandi que habet facultatem. Fructus menstrua agit. Panaces, astlepium, & chironium, heraclio calidiora sunt, & ob id floribus una cum fructu ad maligna hulcera, & phymata utuntur.

Papyrus.

H : Papyrus.

P A V L . A E G I N E T A

Papyrus, inusta quidem materia quaedam est, uerum
usta exicat non aliter, quam charta combusta. Cinis ta-
men papyri imbecillior est.

Paronychia.

Paronychia, ab effectu sic nominata est, quia para-
nochias sanat. Vis eius tenuium partium est, & exicca-
toria, & morsu carens.

Pentaphyllos.

Pentaphyllos, arefacit in tertia distantia, minime ta-
men acuta est, ideo ualde utilis perhibetur.

Peplos.

Peplos, quidam a iij meconia aphrode. Et hic frutex
succum, soluendi ui, turhimallis similem habet.

Peplion.

Peplium, & hoc quoque succum habet, nasciturque ad
mare copiosum, cetera inuile. Semen habet feruens si-
militer semini popli purgans.

Piper.

Piperis radix, costo similem qualitatem habet. Por-
ro fructus nuper quidem admodum germinantis, longum
piper est. Temperamento calidum & humidum, uelut
omphax.

Piper album.

Album piper, nigro acrius est, nam illud iam quasi
super assatum est, & super incoctum. Alioqui utrunque
tum excoalscit, tum desiccatur.

Pepon.

Popon

Pepon, abstergentis est potentia, quare caro eius epheides & uiligines exterit. Semē obturatis renibus utile est.

Periclimenon.

Periclimeni folia & fructus, incidendi simul & calafaciendi sunt potentia, adeo ut quadraginta diebus pota, urinam sanguinolentam exigant, atq; excernant. Iuant & lienosos, & difficulter spirantes.

Peristereon.

Peristereon, in tantū exiccat atq; adstringit, ut uulnera glutinet, & hæmorrhagiam compe scat.

Petafitis.

Petafitis, ex tertio est ordine exiccantium, quare ad cacocethe & phagedena hulcera ea utuntur.

Petroselinon.

Petroselini semen, calidum & siccum est in tertio ordine, & secandi uim habet. Menstrua igitur cit, & urinas large, estq; citra sufflationem.

Peucedanum.

Peucedani succo, & iure, & liquore uchementer calefacienti, & digerenti, & attenuanti utimur. Siquidē & olfactu, & in potione sumptum, crassis, uiscosisq; in pulmone & thorace passionibus medetur. Adhæc & induratos lienes uiuat. Cautis dentibus indutum exiēplo dolores sedat. Sed & neruorū passionibus congruit. Radix ossis squamas demouet, & hulcera sanat, quæ cacocethe uocantur, calida & sicca, secundū tertū ordinem.

Picea

PAVLÆGINETA

Picea.

Peuce, proximam pino facultatem habet, licet tem-
peratiorem.

Peganon, Ruta.

Ruta agrestis, in quarto est ordine calefacientium.
& arefacientium. Hortensis uero in tertio. Vnde etiā
secat & distrahit crassas & lentes humores, per q̄; uri-
nam ducit. Partium est tenuium, & sine flatu, & ob hoc
Venerem coarctet.

Pissa, Pix.

Pix sicca calefacit in secundaria distantia, minus ta-
men excalfacit. Ex contrario humida, utres habet abster-
gendi, concoquendi, & digerendi, quiddam etiam acer-
bum. Proinde & leprosos ungues eximit, lichenas de-
tergit, & tumores concoquit, ad omnia ualentior, unde
asthmaticos, & empyicos cum eclegmate iuuat. Arida
hoc habet, quod ad uulnera glutinanda magis congruit.

Pisselæon.

Pisselæon, ex humida fit picc, sed essentiae tenuioris.

Pistacia.

Pistaciorum fructus comestus, eustomachus est me-
diocriter, & hepatis obstructions laxat, præcipue ad
id potest sumi, & odorari eorum decoctum. Contra ser-
pentium etiam morsus cuxilio sunt.

Pitydes.

Pityides, fructus piccarum, uel pinci mali, mixtæ
est potetie, partim scilicet adstringentes, partim acres,
unde

unde ex thorace conferunt sputamentis.

Pityocampæ.

Pityocampæ, eandem quam Cantharides & bu-
prestes facultatem habent.

Piceæ cortex.

Piceæ cortex, dominantem habet acerbescentem po-
tentiam, eousq; ut inter trigenes & ambusta ad cicatri-
cem persanet. Ventrem etiam retinet potus, & uulne-
ra conglutinat.

Pityusa.

Pityusa, & hanc quidam speciem tithymalli faciunt,
quod succū habeat ut illæ, quodq; similiter illis purget.

Platanus.

Platanus, humidioris est, & frigidioris essentie, unde
folia viridia, phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex qu-
tem & pilulæ aridioris sunt potestatis. Vnde in aceto co-
cta, ad dentium dolores sedandos conueniunt. Cum pin-
guedine ambusta, ad cicatricē perducunt. Cortex ustus,
aridior & adstringentior fit, adeo ut lepras & humi-
ditates huculcerum extergeat.

Pulmo Agninus & Suillus.

Pulmo agninus & suillus, intertrigenes à calciamen-
tis curare creditur.

Pulmo Vulpis.

Vulpinus pulmo resiccatus, asthmaticos iuuat.

Pulmo marinus.

Pulmo marinus, podagris perionibus cōmode illini-
tur.

Polemomum

P A V L . A E G I N E T A

Polemonium.

Polemonium, alij Phileteriū, tenuium partium est, & siccum, quare nonnulli exhibent ischiradicis, & torminosis, & durum splenem habentibus, bibendam radicem ipsius cum uino.

Polium.

Polium, quod amarius est, cuius etiam ad antidota usus est, tertia est calefacientium & siccantium ordinis. Amouet igitur opilationes ab omnibus intestinis, & urinas, & menstrua cit. Viride præterea prægrandia uulnera glutinat. Siccatum, huculceribus uiciosa consuetudine medetur.

Poligalon.

Poligalon, austera mediocriter folia habet, quæ posita, lac gignere uidentur, manifestæ calidæ & humidæ potentiæ.

Polygomaton.

Polygonaton, mixta est facultatis. Siquidem constat ex adstrictione, acrimonia, & amaritudine quadam, quasi fastidiosa, propter quod ad multum accommodatur. Radice eius quidam pro cataplasmate utuntur, & ex facie neuos illo extergunt.

Polygonon.

Polygonon, habet quiddam acerbescens, sed prædosminatur. Est aquosum frigidum in secundo ordine. Inuocat cataplasmate illitum, eos, quibus stomachus ardet, & erespilata, & anidas phlegmonas, & si quid est aliud eius

DE SIMPLICIBVS. 35

aliud eius generis morborum. Et tale cum sit, fluxiones iuuat. Apparet etiam nonnihil siccare, & mas ad omnia scemina efficacior est.

Polycnemon.

Polycnemon, calidus facit & siccatur in secundo ordine, itaque uulnera conglutinat.

Polypodion.

Polypodium, siccat uicem, & sine morfu est potentia, & potum per inferna purgat.

Pompholix.

Pompholix, exsiccat, sine morfu, ex his, quæ sordida, & alia male habitudinis hucera incarnant. Miscetur & ophthalmicis faculibus.

Purpuræ.

Purpuræ uisæ, eiusdem sunt potentie cum ostracis. Eorum opercula cocta in oleo, fluemtes capillos retinent. Porro cum aceto lienes tumentes contrahunt. Locorum etiam præfocione concidentis sceminas excutunt, & à partu secundas eiciunt.

Potamogiton.

Potamogiton, acerbescit & refrigerat, modo quo & polygonon, æqualis per omnia cum eo potentia.

Poterrhion.

Poterrhion, alij Phrocnium, neruos præcisos, & reliquas neruorum affectiones sanat, & uulnera conglutinat.

Prasium, Marrubium.

Marrubium

P A V L . A E G I N E T A

Marrubium, calcfacit in secundo ordine, sed magis
siccat. Proinde aperit opilationes hepatis, & splenis,
& quæ sunt circa thoracem, & pulmonē, & menstrua
aduertit. At cataplasmate impositum, abstergit, & di-
gerit, uel ut alijs placet, abstergit & incidit.

Prason, Porrum.

Porrum, mali succi est, acutā uim habet, ut inquit Di-
oscorides, grauiāq; & tumultuosa facit insomnia. Bo-
nam item aluum facit, urinam ducit, atq; extenuat. Qua-
damtenus etiam abstergit, unde cum ptisana coctum, pe-
ctoris excreationes adiuuat. Porrō semen nephreticis
miscetur facultatibus. Et folia ipsa adstringunt, quam-
ob causam sanguinem fistit eorum expressus succus.

Pinus.

Pinus, similem facultatam habet cū quercu, aliquan-
to tamen illa ualentior.

Propolis.

Propolis, calcfacit quidem in secundo ordine, sed ab-
stergit mediocriter. Partium tenuium, & ab obstructio-
ne liberande potentie.

Ptarmice,

Ptarmice folia sternutamenta mouent, & totus fru-
tex, quia subamarus est. Reliquas echimoseis digerit.
Est autem calida & sicca, uirens quidem in secundo or-
dine, arefacta in tertio.

Ptelea, Vlmus.

Ptelea, arefacientis est potentie, & abstergentis.
Quamobrem

Quamobrem uulnera glutinat. Cortex uero multo magis, si recens, uinculi uice circumligetur. Cum aceto lepras quoq; sanat, radices eiusdem sunt potestatis. Nā & decocto earum quidam perfundunt fracturas quæ callo opus habent.

Pteris.

Pteris, sicca potentia est & amara, quare embrya & latos lumbricos occidit, quatuor drachmarum pondere cum melicrato, quia autem & mediocriter quoq; adstringit, fit ut hulcera sine mordicatione exiccet.

Picnocomon.

Picnocomon, digerentis & acutæ potētiae est, cuius folia phymata, & furunculos disijciunt. Fructus ad eandem ualent, & infixa ad eximiam superficiem trahūt, radix bilem flauam expurgat.

Pyrethrum.

Pyrethri radix, causticam habet facultatem, & dentium refrigerantium dolores mitigat, aduersumq; rigores, ante periodum couteritur cum oleo, ad hæc stupidos quoq; & resolutos adiuuat.

Pyros, Triticum.

Triticum, calefacit in primo ordine, mediatq; inter siccitatem & humorem. Habet uero quiddam etiam lentoris obstructisq; nature.

Pitya Coagulum.

Coagulum, uniuersum acutæ & subtiliantis & digerentis, & postremo manifestæ etiam arefacientis est potentie.

I Coagulum

P A V L . A E G I N E T A

Coagulum Leporis.

Leporum coagulum, epilepticos iuuare, si cum aceto bibatur, & profluuium sanare muliebri proditum est. Sed & lac in uentre coagulatum dissoluere, & sanguinis exstreakiones cohibere prædicant.

Coagulum Equinum.

Coagulum equinum, coelicatis & dysentericis peculiariter accommodari, scripsere quidam.

Coagulum phoce.

Coagulum phocæ, eisdem cum castorio uires habet.

DE HIIS QV AE I N=
cipiunt ablitera R.

Racos pannus.



Annus ustus quilibet, lane uste ex qua textitur, facultatem habet. Linum combustum partium tenuium fumum ex se mittit, qui suffum, catarrhos aperit, & secundis congruit, & sic quidem combustum, similem lana facultatem habet.

Rhamus.

Rhamus, exiccat quidem in secundo ordine, refrigerat uero in primo. Quamobrè herpetas sanat, & Erisipelata, calida autem non ualde. Ceterum ad hæc folijs utendum.

Raphanos.

Raphanos, calefacit intertina distantia, atq; arefacit in secunda. Ambarum semen uehemens est, digeritq; sugillata,

sugillata, & alia id genus liuentia.

Reon, Ra.

Reon uel Ra, compositum est, ex terrestri frigida, & tenuium partiū, acrcāq; & calida sensim adstringenti substantia. Quare adrupta, conuulsa, & orihoeam cōducit, liuores discutit. Propter adstrictionē uero, Hemoptoicos, coeliacos, & dysentericos uiuat. Ratione quoq; utriusq; facultatis, etiā hepaticis cōfert.

Rhesinæ.

Rhesinæ omnes calefaciunt & siccant.

Rhesina, Terebinthina.

Rhesina, Terebinthina, præ cæteris merito priores partes meretur, quoniam digerit, mollit, & partium tenuium cū sū, etiā abstergit, ac proinde, psoras sanat.

Rhesina, Pineæ & Strobilina.

Pineæ & strobilina, quadamtenus acrior rhesinæ, non tamen iccirco magis digerunt uel attrahunt.

Picea & Abietena.

Mediæ inter has sunt picea & abietina.

Rosa.

Rosæ, uis est compositæ essentiae, ex aquosa calida, adstringenti, acerbescenti & amara facultatibus. Flos tamen earum adhuc magis acerbescit rosæ, & ob hoc arefacit.

Radix Rhodia.

Radix Rodia, calfacit in secundo ordine, partium tenuium, & digerentis potentie.

P A V L . A E G I N E T A

Mala Punica .

Mala Punica, uel Granata, dulcia, in uniuersum quida-
dem acerbescantis potentiae sunt . Quamobrem refrige-
rant & exiccant , austera magis refrigerant , sicciora
acuta sunt & stomacho commodiora , acida refrige-
rant , & cum hoc amplius quiddam habent quo inci-
dunt . Porro sicci ipsius acini , acerbiores sunt succo,
nec non aridiores . Et hijs omnibus λέμματα σίδις ,
id est , putamina ipsa , quae sic uocant . Parem uim ha-
bent & Cytini, sic enim illorum flores appellantur .

Rhus .

Rhoos, ea quae ευσσοδείκη, id est, coriaria appella-
ta est, & medicis est usui , maxime uero fructus & suc-
cus, uehementer abstergentis & siccus est temperamen-
ti, ex tertio ordine, abstergentisq; in secundo.

Rhypos Sordes .

Sordes, ab are stauarum, uel ab uasis in quibus ἔ-
λαιος ἑλαιος ἐναπομένει digerit , & exiccat &
mollificat meaiocruc, cruda igitur phymata, discutit .
Porro de sordibus impalestra, quae uocant σάϊα, de su-
dore dictum est .

Sordes Aurium .

Sordes quae in auribus contrahuntur , paronychias
sanare dicuntur .

D E H I I S Q V A E I N =

cipiunt ab litera S .

Sagapenum .

Sagape



Agapenum, liquor est ferulæ, calidus, cum partium tenuitate, & quodamtenus abstergens. Proinde oculorum cicatricibus & suffusionibus congruit.

Salamandra.

Crematæ salamandræ, cinerem aliqui miscent, septicis & lepricis, psoricisq; facultatibus.

Samsuchus.

Samsuchus, calefaci & siccatur in tertia distantiâ, estq; partium tenuium, & arefacientis potentiæ.

Sandaraca.

Sandaracæ, causticæ est potentiæ, perinde ut Arsenicum.

Sandix.

Sandix, ex partibus constat tenuibus, & temperamento sicco, non tamen excalefacienti.

Saprodis, Caries lignorum.

Caries lignorû, ex maxime quæ ex ulmo est, mundificat & incarnat humida hucera.

Sapon, Sapo.

Sapon, abstergentis est potentiæ.

Sarcocolla.

Sarcocolla, lachryma est Persicæ arboris, emplastica, & sine morfu arefaciens, quam ob causam uulnera conglutinat.

Sarxiphragos, Saxifraga.

1 3 Saxifraga,

P A V L . A E G I N E T A

Saxifraga, urinas cit, & uesice calculos confringit.

Satyrium.

Satyrium uel Triphyllon, humidum est & calidum temperamento, & flatus ciens, quare uenerem exuscitat, ferunt quidam & opisthotono mederi, cū uino austero potum. Certe Galenus in libro cui titulū fecit, De Theriacis Triphyllum, inquit, hyacintho ab aëre turgēt, & semen agresti Carthamo habet simile.

Lacerta,

De Lacerta suo dictum est loco. Præter hæc tamen dissecta & superimposita, à scorpione ictis auxiliatur.

Selinon Apium.

Selinon, calidum est, atq; adeo, ut urinas & Menses moueat. Flatus quoque discutit, & magis semen quàm herba.

Seseli,

Seseli radix, & in primis etiam fructus impense calefacit, cum partium quadam tenuitate. Idco urinas ducit. Et aduersum Epilepsiam, & orihopnoeas remedio est.

Sepiæ Testa.

Sepiæ Testa, proxima est ostræo potentia, sed partium magis tenuium, & abstergenior. Quamobrem usta, & cum sale fossili mista, oculorum pierygia extenuat. Inusta & confricata oculorum συκώσις, & que

DE SIMPLICIBVS. 60

Et quæ circa reliquam cutem sunt asperitates emundat atq; abstergit.

Sesamoides.

Sesamoidis, albi semen calefacit et abstergit, et dirumpit.

Sesamum.

Sesamum, non paulum habet lentoris atq; pinguedinis. Proinde Emplasticum est et molliens, et in eorum censu, qui mediocriter excalefaciunt.

Seps.

Seps, quam alij chalcidicam lacertam uocant, in uino pota, ab se ipsa morsos persanat.

Sialon, Saliua.

Saliua, hominum ieiunantium ex impense concoquantibus et abstergentibus est, illita igitur puerorum lichenas sanat, et tumores digerit cum tritico, quod prius in ore sit commansum, deinde superimpositum, Hypoplia delet, aduersissima bestiis, hominem perimentibus.

Sideritis Heraclia.

Sideritis Heraclia, quæ et Helixine dicta est. Est et alia ὄχιλος sideritis, priori similis, sed magis adstringit, quare passionibus, ad fluxionem sollicitantibus congruit.

Sideros, ferrum.

Ferrum in aqua aliquoties extinguitur uehementer sic candi potentiam induit. Hec igitur aqua pota spleni in-

I 4 durato

P A V L . A E G I N E T A

durato in primis conuenit. Si uero in uino extinctū fuerit coeliacis & dysentericis confert.

Sycios Cucumis.

Cucumis, æsculentus subuiridis est, refrigeratq; & humectat in secundo ordine. Quare & caro quidem eius cocta, lenit phlegmonas, semen urens ac recens abstergentis & incisorie est potetie. Proinde urinas promouet & corpus splendidum facit, arefactum siccatur, in primo, & ualenter extergit, idem præstat & radix.

Cucumis agrestis, Elaterium.

Ex agrestis cucumeris fructu expressus succus, Elaterium uocatur, folia & radix licet similem uim habeant Elaterio, tamen sint imbecilliora, radix abstergit, digerit & permollit. Succus exsiccat.

Sillybon.

Sillybon, spinosa est planta, albo chamæleonti non dissimilis, æsculenta, cuius radicis succus potus cum melocrato, pondere drachmæ unius, uomitum mouet.

Silurus.

Silurus, muria conditus atq; comestus humidam arteriam repurgat, cataplasmatum, infixam extrahit.

Blattæ quæ in pistrinis inueniuntur.

Blatta, quæ in pistrinis inuenitur, concisa atq; decocta, aurium dolores sanat.

Silphium.

Silphium, calefacit strenue. Est autem flatuosum, ac proinde coctum difficile, alioqui tamen extra corpus efficacius,

DE SIMPLICIBVS. 61

efficacius, & omnium potissimum liquor, admodum tra-
hens potentia. Habet quiddam etiam excrescentias
amolendi.

Sison.

Sison, calidus & concoctiuus est, adeo, ut & urinas
& Menses moueat. Viscerum quoque obstructions
aperit.

Sisaron.

Sisari radix cocta, stomacho salubris est, sed & uri-
nas quoque propellit, calida iuxta secundum ordinem, for-
tasse quia partium est tenuium, & digerit facile. Semen
tamen ualentius est, propter quod torminosis cum uino
datur.

Sisymbrium.

Sisymbrium, quod & cardamomum uocant, propte-
rea quod cardamo simile est. Siccum quidem calfacit &
arescit & arefacit in primo ordine, Humidum uero
in secundo.

Scammonia.

Scammonia, calida, & digerentis, & detergentis
biliosorum humorum potentia est. Tum maxime succus
qui phymata dissicit, & embria occidit appositus. Ad-
haec & lepras exigit, & ἐπιβερύματα inueteratos ca-
pitis dolores, infusa in aceto rosacco, mitigat. Radix tū
per se ipsam, tum etiā decocta pota, aluum deijcit. Cum
aceto & hordeacea farina fricta, coxendicis doloribus
emplastri modo imponitur.

I 5 Scandix

P A V L . A E G I N E T A

Scandix.

Scandix, agreste est holus, calidum & siccum in secundo ordine, vires meiendi habet, & ab intestinis opilationes ammouendi.

Scincus, terrestris Crocodilus.

Quæ scinci renibus adiacent, ad cupidinem inflammant, quam subinde exstinguit lactucæ semen cum aqua potum, & lentium decoctum cum melle.

Scilla.

Scilla, incisoriæ est facultatis, calefacitq; & siccatur in secundo gradu, præstat autem assam aut coctam sumere.

Scolopendra marina, uel Centipes.

Scolopendra marina, cocta in oleo, & illita, pilosas corporis partes glabras facit. Eadem mambus tractata, pruritus facit.

Scolopendrion.

Scolopendrion, ipsum est Adplenion.

Scolimon.

Scolimon, calefacit & exsiccat in secundo ordine. Radix copiosam, eamq; male olentem urinam eijcit, si quis coctam cum uino biberit. Axillarum quoq; & totius corporis uirosos odores sanat.

Scordion.

Scordion, ex diuersis constat potentijs, siquidē amarum est, & acerbum, & acre. Quamobrem purgat, simul etiam calefacit intestina. Urinas quoq; & Menses agit

ēgit. Refrigerata omnia calefacit, præterea & uulnera
conglutinat, atq; à sordibus repurgat. Ad postræum
etiam ad cicatricem perducit, aridū scilicet impositum.

Scorodon.

Scorodon, calefacit & siccatur in quarto ordine. Cæ-
terum ophioscorodon, id est, agreste allium, domestico
ualentius est.

Scorodoprason.

Scorodoprason, & gustu & potentia mixtum est,
ab allio & praso diuersum.

Scorpioides.

Scorpioides, calefacit in tertio excessu, & arefacit
in secundo.

Scorpius terrestris.

Scorpius terrestris, crudus superimpositus, sui ipsi-
us plagæ & iclus, remedium est.

Scoria.

Scoria qualibet uehementer exiccat, maxime uero
ferri, quæ decocta, & subinde ad liuorem redacta, sa-
niem stillantes aures, mirabiliter sanat. Auxiliatur &
his qui aconitum biberunt, cum oximelite pota.

Scoria plumbi.

Plūbt scoria, assimilatur plūbo, sed magis adstringit.

Smilax.

Smilax, quæ & Cactos, arbor est deleteria poten-
tiæ, id est, uenenoſæ.

Smyrna

P A V L . A E G I N E T A

Smyrna, Myrrha.

Smyrna, secundi est ordinis calefacientium & arefacientium, proinde cataplasmate imposita, capitis uulnera glutinat. Habet quiddam etiam amarum, quo nimirum uermes necat, & embria conficit. Quadamtenus etiam abstergit, ophthalmicis facultatibus miscetur. Et quæ circa thoracem sunt, mundificat, sine tamē arteriæ exasperatione.

Smyrna, Beotia.

Smyrna Beotia, uim habet calefaciendi calidam, molliendi & dissoluendi.

Smyrnium.

Smyrnium, quod alij Hipposelinon, alij Selinon agreste adpellant, calefacit & siccatur in tertio statu. Est autem apio fortius, & petroselino imbecillius, Menses & urinas agit.

Sonchus, Cucurbita syluestris.

Sonchos, si cataplasma imponatur, manifestarie stringit atq; refrigerat. Arefactus mediocriter excalfacit.

Sparganion.

Sparganion, arefaciens & hoc potentiæ.

Spartum, Se.

Spartum, quo uites adalligant. Huius fructus una cum flore potius cum melicrato, obolorum quinque mensura, purgat per superna, ueluti helleborus albus, sine molestia. Porro fructus scorsum per inferna tantum. Virgulæ ischiadicis medicantur.

Spongos

Spongos, Spongia.

Spongia recens, & quæ maris adhuc odorem retinet, imposita cum aqua, uel uino, uel oxocrato, uulnera conglutinat. Vsta autem, acuta & digerentis fit potentie, & cum asphalto, uel liquida pice exarsa, hæmorrogias sistit.

Spodion.

Spodion, eiusdem facultatis est cum pompholygi.

Staphilinos, Pastinaca.

Pastinaca & urinas mouet, & Menses urget, potissimum semen & radix. Folia recentia, abstergentis potentie cum sint, phagedænicis huiusmodi cum melle congruunt.

Pastinaca agrestis. Daucus.

Pastinaca agrestis, ad omnia, domestica ualentior.

Stachis.

Stachis, marrubio similis, frutex calefacit in tertio ordine, proinde Menses exigit, embria interficit, & eijcit secundas.

Steata, Adipes.

Adipes omnes humectant, & calefaciunt humanum corpus, idque secundum temperamentum animalium, ex quibus desumpta sunt potentia, uariant.

Adeps suillus.

Adeps suillus, omnium maxime humectat, potentia non admodum distans oleo. Quamobrem morsus omnes retundit ac habet.

Adeps

P A V L . A E G I N E T A

Adeps Caprarum.

Adeps Caprinus siccior est, & citius densatur, propter quod recte intestini torminibus iniicitur.

Adeps Anserinus & Gallinaceorū.

Anserinus adeps admodum calet, estq; magis partium tenuium, post hunc & gallinaceorū, & gallinarū.

Adeps Leonum.

Omnium calidissimus atq; subtilissimus est adeps leonum.

Adeps Vrsinus.

Vrsinus, capillorum defluuia explet.

Adeps Vulpinus.

Vulpinus aurium doloribus medetur.

Adeps Viperae.

Viperarum adipem ferunt, ubi radicitus pilos cuul= seris, prohibere illos recrefcere, ad hebetes quoq; oculos efficacem esse.

Adeps masculi pecoris.

Ex praedictis omnibus hoc habet, quod calidior semper & siccior est masculorum animalium adeps, & horum ipsorum excelsorum minus, tum calidus, tum siccus

Adeps uetus.

Adeps inueteratus, quo diutius seruatur, hoc red= datur calidior.

Stimmi.

Stimmi, arefacit, & nonnihil etiam adstringit, proinde ocularibus miscetur collyrijs.

Stoebe.

Stœbe.

Stebes, fructus & folia siccant in tertia distantia, facultate adstringunt, nam uulnera prægrandia figunt. Decoctum quoq; eorum ad dysenterias & hæmorrhagias compescendas, item ad aures pus distillantes datur. Deniq; ex plaga oculorum suffusiones, cataplasmate imposita iuuat.

Stoechas.

Stochas, ab obstructione liberat, attenuatq; atq; adstringit. Intestina omnia, & totum adeo corpusculū corroborat.

Stratiotes.

Stratiotes, ille qui in aquosis nascitur, refrigerantis est potentie Terrestris nonnihil constringit, quo fit, ut hucera conglutinet. Sunt qui ad hæmorrhagias quoq; uentuntur, & ad fistulas.

Strychnon Solanus.

Strychnon, aliud quidem hortense, & æsculentum, quod adstringit, & refrigerat in secundo ordine. Aliud quod alicacabon uocatur, simile hortēsi, fructum ferens qui urinas sollicitat, uuarum acinis similem.

Solanum somnificum.

somnifici Solani radice cortex, in uino drachmæ pondere potus, soporem inducit. Semen urinam cit, Tertij est ordinis, refrigerantium. Quare si plus quā duodecim corymbi eius bibantur, furorem facit.

Solanum furiosum.

Quartum

P A V L . A E G I N E T A

Quartum genus Saiani intra corpus sumptum, inutile ac noxium, foris cataplasmate illitum, hulcera depascencia sanat, secūdi in refrigerando & siccādo ordinis.

Stypteria, Alumen.

Alumen uniuersum adstrictissimum est, partiumq; densiorū. Tenuior tamen quodammodo est, quæ ὀξισή dicta est, deinde strongyle & astragalote. Supra modū autē spissā liquida, quæ placitis & plimbitis uocata est.

Styrax.

Styrax, calefacit, mollit, & concoquit. Proinde tussēs, & catarrhos, & coryzas iuuat, Menses quoq; tum pota, tum adposita aduertit.

Sycā, Ficus.

Ficus Sicca, calidæ sunt potentie in secundo prope modum ordine. Pinguiores, dura tubercula magis concoquunt. Quæ uero sunt acriores, uel acerbiores, exiergunt ac digerunt. Decoctum eorum mellitissimum fit, consistentia melli quid simile. Est etiamnum, quod Siraon appellant, potentia simile melli. Virides imbecillioris sunt substantie, Ambæ tamen, id est, tam sicca, quā humectæ, uentrem subducunt.

Caprifici.

Caprificorum Fici, acris & digerentis sunt potentie, pariter & domesticarum grossi, quas ὀλίγη Græci uocant.

Sicæ ficus arbor.

Ficus arbor, calidi est temperamenti, partiumq; tenuium

DE SIMPLICIBVS. 65

tenuium, ueluti diuinare licet e succo, folijs & liquore, quæ non solum uehementer mordicant atq; abstergunt, uerum etiam exulcerant, oraq; uasorum reseruant, & myrmetias exterunt. Est igitur Cathartica.

Ficus agrestis.

Agrestis ficus, quam caprificum nominant, ad omnia domestica est ualentior.

Sycomorus.

Sycomori fructus, male nutrit, & stomacho infestus est. Caterum succus arboris facultatem habet molliendi, uulnera glutinandi, & tumores disijciendi. Et bibitur & inungitur aduersum serpentum morsus. Dura = tos lienes, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores.

Symphython.

Symphytum illud, quod petræum uocant, ex contrarijs consistit potentijs. Habet namq; uim desiccandi, qua nimirum in thorace et renibus pus expurgat. Quandam etiam contrahendi, qua hæmoptoicos conuulsa, rapta, fluxiones rubras & enterocœlas iuuat. Et super hæc omnia, habet quandam calidam humiditatem, qua suum extinguit & arteriæ asperitates.

De Symphyto maiori.

K Symphytum

P A V L. A E G I N E T A

Symphytum maius, uiscosum, styllæ simile est, utuntur eo ad omnia, ad quæ iam dicta.

Sphondylion.

Sphondylii fructus & radix acutæ sunt & incisoriæ potentiæ. Itaq; asthmaticis & Epilepticis, & ictericis congruunt. Porro radix circumrassa atq; imposita fistularum callos erodit, floris etiam succus in ueteratis h ulceribus auxiliatur.

Schinos Lentiscus.

Lentiscus, secundum omnes partes eius exiccat in secundo ordine, complete, in calefaciendo uero & refrigerando symmetros, siue medius, adstringit, in tantum, ut adstrictione sua hypocystidis succo propius accedat.

Schinu Anthos. Schini flos.

Schini flos, calefacit mediocriter, adstringit minus, nec plane à tenuitatis natura alienus. Vnde ad mingendum medicamen est, menstruaq; agit, ab obstructione liberans, in fomētatione in potu & cataplasmatibus assumptus, magis eo adstringit radix, quod uero florem uocant, calidius est.

Titanos Calx.

Calx uina, uehementer adurit, adeo ut crustas efficiat.

DE SIMPLICIBVS. 66

ciat. Extincta mox quidem & ipsa escharam molitur, at post diem unū minus, similiter & carnes liquescit. Si uero abluta fuerit atq; maxime marina aqua, digerentis potentia efficitur.

Tragacantha.

Tragacantha, similem gummi facultatem obtinet.

Tragium.

Tragium, planta est in sola Creta insula, lentisco similis. Calida in tertio ordine, attractoria, digerens & tenuium partium potentia, stipites extrahit, & drachmae pondere sumpta, calculos confringit, & Menses ciet.

De Alio Tragio frutice.

Est aliud Tragium hoc amarius, quod stolopendrio assimilatur, & multis locū nascitur, adstringit uehementer, adeo ut fluxionum affectibus conueniat.

Tragoriganos Hircina, Origamos.

Tragoriganus, potentia origano assimilatur, assumit & adstrictionis quippiam.

Triobolos.

Triobolos, refrigerat mediocriter, sed terrestris sic cando uehemens est, aquatilis sensim refrigerat, ambo aduersum phlegmonorū generationes, & alias fluxiones congrunt. Porro terrestris fructus cum attenuantium partium sit, in renibus lapides atterit.

K 2 Tragosi=

P A V L. A E G I N E T A

Tragofsitodes.

Tragofsitodes, equiparatur zia, minus tamen concoquit, & uentrem emollit.

Trigle piscis, mullus.

Trigle piscis, sæpius commestus, habet oculos facit. Crudus concisus atq; impositus, marini draconis & scorpij, & dracene ictus sanat.

Tripolium.

Tripolij radix, patentia calida est, & acris.

Triches, Pili.

Piliusti, qualitate, ustis lanis similes sunt.

Trigon Thalassia, Pastinaca marina.

Pastinacæ marinæ, aculeus impactus denti imbecilli, confringit eum, & excidere facit.

Fex Vini.

Fex uini, ea quæ combusta necdum est, cōpositæ est essentie, impensæ desiccans atq; obstringens, quàm nimirum adstrictione uino acquirit, ex quo fit. Humen-
tia quæq; exiccat, & fluxionibus accommodatur, præterea & phygetla discutit, & ex uberibus lactis, stilliduum extinguit. Porro usta quàm σφέκλιν appellat, caustica fit ac proinde causticis etiam pharmacis permisce-

DE SIMPLICIBVS. 67

permiscetur. Ungues leprosos exierit cum rhesina. Cū oleo lentistino integram noctem peruncto eo capillicio, capillos flauos reddit. Ablutain aqua, oculorum abstergentibus potentijs miscetur.

Fex aceti.

Aceti Fex, flocibus uini per omnia uehementior est, magisq; ac magis adstringit.

Troglodytes Passer.

Troglodytes Passer, est omnium auium minor excepto regulo. Degit maxime in sepibus, quocunq; modo utare siue asso, crudo uel condito, aut liquato, renū lapillos atterit, similiter & usti cinis eadem præstat.

DE HIIS QVAE INCIPUUNT AB LITERA X.



Yacinthi, radix bulbosa, ordinis est primi in exiccando, in refrigerando secundi. Itaq; pueros, ne pubescant diutissime seruari creditur, cum uino uidelicet apposita, fructus modice abstergit & stringit. Proinde arquatis datur cum uino, siccans quidem magis, minus uerò refrigerans.

Hyalos Vitrum.

K 3 Vitrum,

PAVL. AEGINETA

Hialos, Vitrum.

Vitrum, in subtilissimum pulcrem contritū, adeoq;
cum uino tenui & albo poiū, in uesica lapides confrin-
gere uulgo dicitur.

Hydnon, Tuber Terræ.

Hydnon, terrestrem substantiam dominantem habet,
cum paucula quadam partium tenuitate.

Hydrargyros, Argentum Viuum.

Hydrargyros, in re medica necessarium non admo-
dum habetur, nimirum letale, quidam adurentes, in ci-
neremq; redigentes, & alijs permiscentes speciebus,
colicis & ilco confectis bibendum dederunt.

Hydropiper.

Hydropiper, calida est herba, sed non usq; adeo ut
piper, uirens & una cum semine cataplasmate imposi-
ta Hypopia, & induratos tumores digerit.

Hyoftiamus.

Uterq; Hyostiamus, & qui nigrum, & qui flauum
semen habet, uenenosus est, cæterum medicine tantum
uilis est, qui florem & semen album gestat, ex tertio
ordine refrigerantium.

Hypericon.

Hypericon,

Hypericon, multorū generū est, nā est quod Andra-
samon, & Astyron uocatur, de quibus in superioribus
dictum est, calefacit uelociter & siccatur, propter sub-
stantiæ partium subtilitatem. Quare tota herba una
cum semine, tum Menses tum Vrinæ prouocat, folia re-
centia cataplasmate imposita, uulnera ad cicatricē per-
ducunt, arida atq; superimposita, alia quoq; hucera sa-
nant, dantur & Isthidicis bibenda.

Hypecoon.

Hypecoon, frigescit in tertio ordinis, facultate pa-
paueri ad sine.

Hypoglosson.

Hypoglosson, succus est expressus ex radice Cisthi
& Cisthari, uehementer efficax medicamentum ad o-
mnes generis fluxiones, & exiccandū, corporisq; mem-
bra confirmanda.

Hypophæston.

Hypophæstos, genus est fulloniæ spinæ, quemadmo-
dum & Hyppophæcs, colligitur ex folijs radicēq; &
capitulo eius expressus succus, qui trium obolorū pon-
dere cum melicrato datus, aquam & pituitam purgat.
Iuuat orthopnocas & Epilepsias, & quæ in nervis
eueniunt affectiones.

Hyssopum.

Hyssopum, calefacit & exicat in tertio ordine, te-
nuumq; partium est.

P A V L . A E G I N E T A
D E H I I S Q V A E I N =
cipiunt ab litera Φ .

Phaci, Lentesc.



Lentes, arefaciunt in secundo ordine, media inter caliditatem & frigiditatem. Quadam tenus quoque adstringunt, ob eam rem corpus ipsum exiccant, aliumque sistunt. Decoctum eorum impellit. Ideo prior aqua profunditur, cum ad cohibendum adhibetur.

Phacos, Lenticula palustris.

Lens, quae in palustribus aquae innatat, humectat & refrigerat in secundo ordine.

Phalaris.

Phalaridis succus, & folia & semine pota, vesicae doloribus auxiliatur. Habent enim quiddam in se partium tenuium, calidumque.

Phalangites.

Phalangites, herba quaedam sic dicta, ab eo quod a phalangij ictis auxiliatur, potentia tenuium partium, proinde torminosos iuuare creditur.

Phelli.

Phelli, & maxime ex uinarijs uasis usti insicissimum soluuntur cinerem, qui dysentericis potissimum miscetur facultatibus.

Philyras.

Philyrae arboris folia adstringunt, modo quo & syluestris

uestris olæ. Subacta in corpore hulcera medicantur.
Porrô eius decoctum urinam & Menses cit.

Phlomi.

Phlomi plures sunt, ex quibus est, quæ θγουαλις ap-
pellata est. Singulorum folia arefacientis, & mediocri-
ter abstergentis sunt potentie. Vfusq; eorum potissimū
ad adstringendum. Quare fluxionum adfectibus con-
gruunt. Sed & dentium quoq; dolorem quidē colluunt.

Phoenix.

Phoenix herba, sunt qui Rhun uocent, lolio similis,
facultatem habet adstringendi, unde pota in uino auste-
ro, quas cunq; fluxiones facile sistit.

Phoenix arbor.

Phoenix, tam arborem significat, quàm fructum, ca-
lida est mediocriter, firmaq; & stomacho conueniens,
siue intro sumatur in corpus, siue de foris admoueatur.
Quod reliquum est ex ea, adstringit ualēter, stomachi-
cis atq; hepaticis potentijs permiscetur, omnium con-
strictissima est, quæ fructum ipsum ambit tunica.

Phormion.

Phormion, subtilium partium est, extergentisq; &
attroctorie facultatis. Semen cum melle, albugines ocu-
lorum extenuat, & infixæ extrahit.

Phu.

Phu, Nardo similem radicem habet, sed ob pleraq;
imbecillior. Urinas tamen propellit fortius, quàm quæ-
libet alia.

P A V L . A E G I N E T A

Phycos, Alga.


Phycos, refrigerat & exiccat in secunda distantia.
Habet quiddam modice acerbum.

Phyllitis.

Phyllitis, facultatis acerbæ cum sit, non abs re diarrhœas pota iuuat.

D E H I S Q V A E I N C I =
piunt ab litera X.

Chalbanæ, Galbanum.



Albanum, calefacit ferè in tertia distantia, & desiccat quasi in secundo, potentie molliendi & digerendi.

Chalcitis.

Chalcitis, adstringentis, acutæ causticæ, & crustas generantis potentie est, partium tenuitate media inter misij & sori. Vsta tamen, substantie fit magis attenuantis.

Chalcanthos.

Chalcanthos, aqua est concreta in cypri metallis, fortissimam habens adstrictionem, cum quadam caliditate exili. Nihil æque humidas carnes condire atq; siccare ualuit. Successu temporis chalciti permutatur.

Chalcos, Aes.

Aes ustum, partim acre est, partim adstringit, proinde utilissimū ad cicatrices inducendas siccorū corporū h ulceribus. Quod si illinatur, ad omnia cōmodior fit.

Chondrilla.

Chondrilla

Chondrilla, seris species, quiddam habet subamarū,
quo fit, ut potentia sit sicciori.

Chondros

Chondros, æquiparatur tritico, præterquā quod
ille habet lentoris & crassici.

Chrisocolla.

Chrisocolla in metallis inuenitur, & præparatur in
mortariolo ex ære rubeo, ex urina pueri impubis, trita
subinde in mortariolo urina, aut certe ære calido. Sic
præparata, discutientē & exiccantē potentiā acquirit,
plus alijs metallicis. Ob eamq; rem hæpar in primis ab-
stergit, hulcerumq; carnes sine mordicatione reprimit.
Dolosis quoq; & maleficis hulceribus accommoda.
Quod si aduratur, multo tenuiorem efficies.


Chrisocomæ

Chrisocomæ uel Chrysites, acrē simul & adstringen-
tem habet facultatem. Quare non admodum multi usus
est in Medicinis, præterquā in peripneumonijs, & affe-
ctibus hepaticis, quo modo in melicrato cocta datur.
Commouet & Menses.

DE HIS QVE INCIPIVNT

ab littera **Y**.

Pseudobunion.



Pseudobunion, facultate simile Bunio, ca-
lefacit, digerit, & abstergit. Tormina
itaq; & strangurias, & costarum dolo-
res soluit. Discutit & chæradas tum sa-
le uino cataplasmate illita.

Pseudobunion.

PAVL AEGINETA

pseudodictamum.

Pseudodictamum, imbecillum dictami uim habet.

Pfillion.

Pfiliij semen, secundi est refrigerantium ordinis, in
siccando uero & humectando symmetron.

Pforicon.

Pforicon sic fit. Duplum chalcitis miscetur lytargy-
ro, utrisq; prius aceto solutis, inq; ollam nouam conie-
ctis, deinde diebus quadraginta fimo obruitur, sicq;
pharmacum fit præparatum exiccatorum partiumq;
tenuium, choelciti minus mordax.

DE HIS QVAE INCIPIVNT

ab litera Ω.

Ωcimon.



Cimon, ex secundo ordine est calefacien-
tium, habet uero recrementiciam quan-
dam humiditatem. Quo fit, ut intra cor-
pus sumptū, noxiū sit. Extra cataplas-
mate illitū, tum digerit, tum cōcoquit.

Ocimoides.

Ocimoides, quam alij Phileterion uocant, radicem
habet nullius frugi. Semen attenuantium partium est. Et
sine mordicatione exiccans.

PAULI AEGINETAE DE
SIMPLICIBVS
FINIS.

PAVLVS AE⁷¹

GINETA, DE RATIONE VICTVS,

GV LIELMO COPO BASILI

ENSI INTERPRETE.

De ciborum facultatibus



ONSEQVENS est,
ut de ciborum facultati=
bus sermonem, qui salu=
brium quoq; præcepto=
rum pars est, prædictis
subnectamus, si prius q̃
particulatim ipsos profe=
quemur, pauca quædam
præmiserimus, quippe oportet, si quicquam aliud, cibo
rum nosse facultates. Igitur cibi, quibus extenuandi
uis est, meatus aperiunt, humores ob nimium lentorem
adhærentes, abstergunt, crassos incidunt & attenuant.
Quod si diutius quis eis utatur, serosas, biliosasq; cumu=
labit superfluitates. Atq; si adhuc abundantius ingeran=
tur, melancholicum sanguinem constituunt. Quamob=
rem assiduus ipsorum usus fugiendus est, maxime quib;
bus biliosa fuerit natura. His uero dumtaxat congruunt,
quibus pituita, & crudus, & uiscidus, atq; crassus hu=
mor cummulatus est. Qui uero cibi impinguandi uim
obtinent

P A V L . A E G I N T A D E

obtinent, ij firmum præbent alimentum, atq; si in uen-
triculo, iccoreq; probe concoquantur, bonum sangui-
nem generant, sed lienem & iccur obstruunt. Horum
uero ipsorum alij crassiores humores dumtaxat faciunt,
ut lens, alij uiscosos, ut malua, alij & crassos & uiscidos
ut quibus testa protegmene est. Igitur uictus extenuans
ad bonam ualeitudinem tuendam, multo tutior est eo, qui
crassitudinem inducit. At quia exiguum alimentum præ-
bet, nihil uel firmitudinis, uel roboris, corpori præstat.
Itaq; ubi indigentia aliquem præsit, cibus in quo pluri-
mum alimenti est, modice exhibendus est, sed præcipue
illis citra noxam datur, qui exercitationi operam dant,
& qui quantum libuerit, dormiunt. Quicunq; uero
ante cibum exercitari non possunt, alimenta quæ crassos
succus faciunt, fugere debent. At neq; in ocio degentes,
huiusmodi cibos admittant. Porro ut perpetuum oci-
um bonæ ualeitudini maxime aduersatur, ita mediocris
motus summo præsidio est.

Mediæ uero materiæ alimenta, omnium præstantissi-
ma sunt, utpote quæ mediocris substantiæ sanguinē pro-
ducunt. Atq; ut huiusmodi edulia corporibus nostris
commodissima sunt, ita uiciosum succum generantia, ma-
xime noxia, semperq; fugienda sunt.

Summopere uero uitanda est alimentorum uarietas,
præcipue ubi contrariæ fuerint eis facultates, nam quæ
sic ingeruntur, coctioni resistunt.

De oleribus

D E O L E R I B V S .

Lactuca.



Lactuca, manifeste refrigerat & humectat, atq; idcirco somnum quoq; allicit. Ut uero ex olcribus ipsa maxime nutriendi uim habet, ita optimi succi sanguinem facit.

Intubus.

Intubus refrigerandi, humectandiq; uim obtinet, at Lactuca inferiorem.

Malua.

Malua refrigerat quidem, sed obscure, magis uero humectat, atq; ob uiscositatē aluum ducit.

Beta.

Beta, abstergendo aluum mouet, unde si crebro edatur, stomachum uellicat, atq; iecur & lienem obstruit.

Brassica.

Brassica, bis quidem cocta, commestaq; uentrem cohibet. Si uero semel, neq; admodum coquatur, atq; ex oleo, & garo, aut sale edatur, ducit potius aluum, quem admodum ius eius purgandi potestate lentium cremore praestantius est. At manifestius magisq; uentrem mollit, marina Brassica, nam & salsa, & subamarulenta est, quapropter auronum quoq; subducendi aluum potestas est, eò quòd plurima salsedine participat. Brassica uero stomacho magis conuenit, utpote quae mediocrē obtinet adstringendi uim, ac lac quoq; & genitale semē pducit.

Blitum

PAVL. AEGINTA DE

Blitum.

Blitum & atriplex, humore quidem abundant, sed exiguum alimentum præbent.

Omnia aculeata, ut cardus, & fusus agrestis, atq; alia huiusmodi, stomacho idonea sunt, excepta cinara, quæ & dura est, & mali succi, ideoq; cocta cū oleo, & garo, & coriandro, exhibenda est.

Appium.

Appium, hipposelinon, Sion, Smirnum, urinæ ciendæ facultatem habent, sed Smirnum & magis odoratum, & acre est, & urinam & menstrua mouet. Appia uero suauiora sunt, ideoq; stomacho aptiora.

Eruca.

Eruca calida est, & genitale semen producit, unde & libidinem excitat, atq; capitis eam doloris speciem, quam cephalicam uocant.

Nasturcium.

Nasturcium, ocymium, sinapi, calida sunt & acria, & præcipue nasturcium, sunt uero coctu difficilia, stomacho inepta, & mali succi.

Vrtica.

Vrtica, tenuibus constat partibus, aluum ducit, atq; exiguum alimentum præbet.

Gingidion.

Gingidion, simile scandici est, haud parum stringentis, amarulentæq; qualitatis habens, stomacho aptum, ut fastidiosius quoq; aptū si ex aceto māsūm, sed corpus
parum

R A T I O N E V I C V S. 73

parum alit. Quæ uero syluestria alera uocantur, ad uicioforum humorum generationem nihil reliqui faciunt.


Capparis.

Capparis, & appetentiam excitat, & iccoris lenisq; obstructions soluit, ac pituitam educit, sumenda uero est in prima mensa uel ex oxymelle, uel ex oleo & aceto.

D E C Y M A R V M

natura.

Blicorum.




Licorum, lactucarum, atriplicis, malaue, betæ, planta quidē humida est. Cyma uero arida, rapa, sinapi, radícula, nasturcium, pyretrum, Brassica aliaq; calida, plantam quidē aridam habeāt, cymam uero humidam. Fructicosarum uero plantarū Cymæ, & quæ in paludibus & quæ in ortis nascuntur. Itē quæ à brionia decerpuntur, stomacho quidem apete sunt, & urinam mouēt, exiguum uero alimentum præbent, quod si probe concoquantur, magis quam quæ ab oleribus sumuntur alunt. Similiter de Chamedaphnes Cyma sentiendum est.

D E R A D I C I B V S

quæ cibi rationem obtinent.

Bunias.

L Bunias,



Vnias quidem & Rapa, si bis coquantur, haud minus reliquis oleribus alunt, sed si iugiter assumantur, crassum humorem conciliant.

Bulbi.

Bulbi astringunt, abstergunt, appetentiam excitant, stomacho robur addunt, & viscosos ex Thorace humores educunt, quod si bis coquantur, plus quidem alimentum praestant, sed nihil educunt. Nam quod amarum in ipsis est, ita abijcitur, praeterca si crebro quis eis utatur, genitale semen augent, & Venerem impendio excitant, flatu quoque faciunt & tormina. At ex garo & oleo sumpti, suauissimi sunt, & boni alimenti, atque coctu faciles.

Pastinacæ.

Pastinacæ, dauci, siferis, radices, rapis minus alunt, sunt uero calidæ odoratæque, atque urinam mouent. Abutentibus uero & coctu difficiles sunt, & uiciatos humores pariunt, pro communi radicum ratione.

Agrestis pastinaca.

Agrestis pastinaca, à nonnullis Daucus appellatur, & maiorem citandæ urinæ uim habet.

Radicula.

Radicula attenuatoriæ, calfactoriæque facultatis est, sed ante alios cibos ex oleo & garo ducendæ alui gratia, sumenda est, post cibum autem nequaquam,

Cepa.

Cepa, Allium, Porrus.

Cepa, Allium, Porrus, ampeloprasson, eo quod acri sunt potentia, corpus calfaciunt, atq; crassos in ipso humores attenuant & incidunt, & bis quidem cocta paulum, incocta uero nihil alimenti præstant. At uero alliū opilationes soluit, & discutiēdi magis uim obtinet. Ampeloprasa autem, utpote agrestia sicciora sunt.

Porro in uniuersum omnia cruda olera, coctis peioris succi sunt, magisq; superfluo humore abundant. Quæ uero uel miuria, uel oxyhalme condita reperiuntur, stomacho aptiora sunt, & appetentiam magis mouent, ac crudos humores incidunt, sed coctu difficilia sunt, & si quis eis abutitur, malos succos produciunt.

D E T U B E R I B V S.

Tuberum succus.



Tuberum succus, etsi nullam notatu dignam, qualitatem præ se ferat, frigidus tamen est crassusq;.

Fungi.

Fungi & frigidi sunt, & pituitosi, & mali succi. Ex his boleti, innocentiores sunt, & manifestæ qualitatis expertes, si recte coquantur. Deinde ammanitæ ab ijs secundū locum obtinent. Ab alijs uero fungis abstinere oportet, quippe cum multi ex ipsis letiferi sint, ac ipsi quoq; boleti, nisi percocti edantur, præsens periculum sæpenumero minantur.

D E F R U M E N T A C E I S.

L 2 Ex eis



LX eis quæ frumentaces appellantur, Chondrus mensis conuenit, & uisco- sum humorem parit. At qui ablutus ui- ciosus est, eo quod facile crassus euadit, atq; incoctus permanet. Melior uero est succus ipsius, si totus uti ptisana probe coquatur.

Alica.

Alica, in reliquis quidẽ chondro haud absimilis est, sed magis aluum suppressit.

Triticum.

Triticum, elixum quidem coctum difficile est, & in- flat, ubi uero concoctum est, ualentissimam præbet ali- mentum. At in panem redactum, inflandi uim, & co- ctionis difficultatem deponit, utpote fermento, saleq; participans.

Siligineus panis.

Siligineus panis, quem siligutem Græci uocant, omni alio magis alit.

Similaceus.

Mox Similaceus, sic enim semidaliten interpretor, deinde cibarius, Græci syncomiston dicunt. Sordidus autem, id est, fursureus, minus quidem alit, sed magis p uentrem descendit. Amy'us panis exiguum alimentum præbet, quemadmodum & lotus.

Hordea.

Hordea refrigerandi, abstergendiq; uim obtinent,
cum

cum uero ad modum ptisanæ. Coquuntur, humectant,
fricta uero ut in polentis fit, desiccant. Polenta per æsta-
tem ante palucum ex aqua potui data, siti medetur.

Hordeaceus panis.

Hordeaceus panis, imbecillior est, & exigui ali-
menti.

Maza.

Maza, coctū difficilis est, & magis hordeaceis pa-
nibus inflat, cui si mel quoq; accesserit aluum mouet.

Bromus.

Bromus, callidus est, & exigui alimenti.

Milium.

Milium, & panicum, frigida sunt & sicca atq; pa-
rum alunt, & uentrem cohibent. In totum uero, miliū
præstantius est panico.

Oriza.


Oriza, coctū difficilis est, parum alit & uentrem a-
stringit.

Ptisana.

Ptisana, sic coquitur, uni eius parti, aquæ quinde-
cim, atq; paulum olei adijce, ac post bullinationem ace-
tum quoq;. Cum uero exacte iam cocta fuerit, salem te-
nuem. Sunt qui porrum quoq; atq; anetum addant. Cæ-
terum Bromus & Chondrus, haud aliter quam ptisana
preparantur.

PAVL. AEGINETA DE
DE LEGVMINIBVS.

Lens.



X leguminibus lens quidem mali succi
est, & atram bilem parit, uentrem as-
tringit, maxime bis cocta. Decoctum
uero ipsius cum oleo & garo potui da-
tum, aluum mouet. At quia flatum pa-
rit, uel saturcia, uel pulegium adiiciendum est.

Fabæ.

Fabæ lenes sunt, & inflant, ac abstergunt, ac Aegy-
ptia faba, & calidior est nostra, & superfluitates plu-
res relinquit.

Pisum.

Pisum, molle quidem est, atq; non adeo inflat.

Cicera.

Cicera inflant, abstergunt, genitale semen augment,
Venerem simulant, calculum terunt. Ac fricta flatum qui-
dem amittunt, sed difficulter concoquuntur.

Lupina.

Lupina, sunt coctu difficilia, haud facile transmittun-
tuntur, & succum crudum pariunt.

Fœnum Græcum.

Fœnum Græcum, ante cibum assumptum, & cale-
facit, & aluum soluit.

Ciceræ Faseli.

Ciceræ faseliq; si niacerentur donec radices proue-
niant, atque ex garo ante cibum sumantur, uentrem
subducunt,

subducunt, atq; magis quàm fœnum Græcum alunt.

Faseli, Siliquæ.

Faseli tamen, quæ & siliquæ appellantur, si integri cum siliquis, uridesq; ingerantur, plures superfluitates cumulant.

D E T E M P O R A R I I S
fructibus.

Cucurbita.



Cucurbita refrigerat, humectatq; adq; aluū mouet, sed paulū alimēti præbet.

Pepon.

Pepon, in totum & mali succi est, & frigidus humidusq; ac uomitionem mouet, quod si non concoquatur, cholera inducit, eius semen urinam ciet, calculos renum conterit, & in totum uehementer abstergit.

Melopepon.

Melopepon, omnia quæ de pepone dicta sunt, imbecilliora obtinet.

Cucumis.

Cucumis, minus quidem pepone refrigerat, humectatq; sed uehementius urinam ciet, & uix concoquitur, quod et si consequitur, mali tamen succi est.

Atq; in summa, omnes autumnales fructus, refrige-

L 4 rant

PAVL. AEGINETA DE

rant, & humectant, & sunt exigui alimenti, & mali
succī.

DE ARBORVM
fructibus.

Ficus, Vuæ.



Icus & Vuæ, inter omnes fructus au-
tumnales præcipuū honorem obtinent,
utpote quorum succus, & minore ui-
cio participat, & magis alit. At Ficus
Vuīs sunt succi multo melioris, atq; magis alunt. Aliū
mouent, urinam cient, renes purgant, maxime quæ fue-
rint admodum maturæ.

Caricæ.

Similiter & Caricæ, flatum tamen & improbum
sanguinem faciunt, atq; iccirco, si in crebrosi fueriūt,
pediculos pariunt.

Vuæ.

Vuæ, retentæ quidem non concoquuntur, & malū
succum reddunt, per aluum uero deiectæ, moderatio-
res euadunt.

Vuæ passæ.

Vuæ passæ calidiores, sunt, stomachoq; aptiores atq;
reliquis uuis magis alunt, sed minus aluum soluunt.

Mora.

Mota

Mora uehementer humectant, mediocriterq; refrigerant, atq; in prima mensa assumpta, uentrem molliunt, haudquaquam stomacho aliena, sed parū alunt.

Cerafea.

Cerasijs, dulciora quidem aluum citant, at stomacho noxia sunt. Acerba uero ut stomachum magis solantur, ita minus molliunt aluum. Atq; eadem ratio tum in uiuis & moris, tum in alijs multis obseruatur.

In totum uero, astringencia siue edantur, siue bibantur, ante alium cibum, aluum cohibent. Quibus uero uenter ob imbecillitatem nihil deijcit, ij aliquid quod molliendi facultatem habeat, ueluti altera, aut pisces, aut aliud huiuscemodi præmittere debent. Deinde astringentia sumere, quæ aluum roborantia, deorsum impellant, atq; ad secretionem excitent.

Nux pini.

Nux pini, boni, crassi q; succi est, atq; esui apta, sed non facile concoquitur.

Perfica.

Perfica mali succi sunt, acescunt q; & facile corrumpuntur, ideoq; in primis sunt exhibenda, ut & protinus deijciantur, neq; propter moram in uentriculo corrumpantur.

Præcocia & Rhodacina.

Præcocia uero, & rhodacina, & armenia, persicis
L 5 meliora

P A V L . A E G I N E T A D E

cis meliora sunt, neq; enim accescunt, neq; similiter cor-
rumpuntur, ac sunt etiamnum delectabiliora.

Poma.

Pomorum, suauia quidem reliquis sunt calidiora,
& facile transmittuntur, præcipue si uel assentur, uel
elixentur. Acida autem, ut frigidiora sunt, ita humo-
res in uentriculo magis incidunt. Aut austera, stomacho
quidem robor afferunt, & uentrem cohibent, sed ma-
xime Cydonia.

Pira maiora.

Eiusdem potestatis sunt pira maiora atq; matura,
sed plus alimenti præbent.

Mala Punica.

Mala Punica refrigerant, aluntq; parum.

Mespila Sorba.

Mespila, sorbaq; magis astringunt, ideoq; fluenti al-
ui idonea sunt.

Palmae.

Palmae, nisi admodum pingues fuerint, stomacho
quidem conueniunt, sed aluum supprimunt, atq; cras-
sos uiscososq; humores pariunt, & capitis dolorem in-
ducunt.

Ex oliuis druppæ quidem, stomacho alienæ sunt, &
crassi succi. Colymbades uero, & quæ in muria seruatae
sunt, in prima mensa assumptæ, appetentiam augent,
aluum citant, atq; id magis, si uel aceto, uel oximelle
condiantur.

Nux

Nux iuglans.

Nux iuglans, auellanis minus alimenti præbet, sed stomacho magis conuenit.

Nuces recentiores.

Nuces recentiores humida sunt, atq; aluum mouēt, Arida uero, si in aqua macerata ab interno putamine mudentur, haud minorem uiridibus habet efficaciam.

Amygdalæ.

Amygdalæ, incidendi, attenuandiq; uim habent, unde & uiscera, & thoracem purgant, maxime uero amara.

Pistacia.

Pistacia, haud dissimili sunt potestate, sed in leuanda iecinoris obstructione, sunt præstantiora.

Damascena.

Damascena, ante cibum sumpta, siue cruda, siue ex mulso cocta, aluum soluunt.

Syriaca.

Syriaca, haud facile concoquuntur, stomacho aliena sunt, & leuis alimenti.

Syliquæ.

Syliquæ, concoctioni renituntur, uentrē astringunt, & sunt mali succi.

Sycomora.

Sycomora, manifeste refrigerant, humectantq;.

Citrei mali,

Citrei

P A V L . A E G I N E T A D E

Citreimali externa pars acris est, quæ uero ueluti
carnis speciem præ se fert, licet esui sit idonea, uix ta-
men concoquitur. Id uero quod intus continetur, siue
acidum, siue aquicum fuerit, uehementer infrigidat.

Glandes.

Glandes, frumentaccis haud minus alunt, sed conco-
ctu difficiles, & crassi succi sunt, atq; tarde transmit-
tuntur.

Castaneæ.

Castaneæ, omni ex parte glandibus sunt meliores.

DE ANIMALIBVS, ET PRIMO

De Volatilibus.



Ambecilius alimentum præbent aues, quæ
quadrupedes, præsertim quàm sues, sed
concoctum facilius. Maxime Perdix,
Attagena, Columbinus, pullus, gallinæ,
Phasianæ. At ex turdis, merulis, par-
uis passeribus, in quo genere pyrgitæ quoq; sunt, solidi-
us alimentum est. Idq; magis ex turturæ, palumbo, ana-
tæ, sed multo durius, & coctu difficilius, atq; fibræ ferè
refertum, quod ex pauone accipitur. Anseris uero &
strutocameli caro, omnibus quas diximus, plures relin-
quunt superfluitates, difficilius concoquitur, demptis
alis, quæ succi bonitate cæteris auib; haud inferiora
sunt. Grues, fibris plenum durumq; alimentum præbent.

In totum

Intotum uero, iuniores aues ueteribus sunt humidiores, coctu faciliores, alimenti ualentioris, atq; per aluum facilius deijciuntur. Simili discrimine elixæ ab asis, & in sartagine frictis distinguuntur. Item quæ in aridis locis, montibusq; degunt, palustribus, & facilius concoquuntur, & superfluitatibus minus redundant.

DE OVIS.



Allinarum, phasianarumq; oua, omnium optima sunt. Anserum uero & struthionum inutilia. Multo autem præstantiora sunt recentia ueteribus. Atq; ut magis alunt trementia, ita sorbilia melius descendunt, atq; gutturis asperitates leniunt. Reliqua omnia coctu difficilia sunt, & uix transmittuntur, exceptis suffocatis, quæ quidem cruda ex garo, uino, & oleo diluta, in diplomate modice inspissantur, sic enim & boni succi, & coctu facilia redduntur. Fricta autem in sartagine omnium pessima sunt.

DE PEDESTRIBVS

animalibus.

Suillæ carnes.

EX quadrupedibus, suillæ carnes omnium aliorum eduliorum ualentissimi sunt generis, quippe quæ & sapore & odore familiarem quandam proprietatem ad humana corpora referunt

P A V L . A E G I N E T A D E

referunt, ut à nonnullis, qui imprudentes, carnes humanas degustauerunt, deprehensum est. Alimentum uero quod ex ipsis contrahitur & glutinosum est, & haud facile dissipatur.

Ouilla caro.

Ouilla caro superfluitatibus redūdat, maliq; succi est

Caprae. Hirci.

Caprae, nutrimentum praebent acre & mali succi, pessimum uero hirci, quippe quod non solum mali succi est, uerum etiam concoctioni resistit.

Bubula caro.

Bubula caro atram bilem parit.

Lepores.

Lepores, crassi succi sunt, sed in hoc à bobus & ouibus uincuntur.

Cerui,

Cerui, duram, coctūq; difficilem praebent alimoniam. In summa uero, recentiora omnia ueteribus humidiora, molliora, & coctū faciliora sunt. Similiter castrata, ijs quibus integri adhuc testiculi sunt, atq; corpulentiora gracilibus.

D E P A R T I B V S

Animalium.

Extremae partes.

Extremae

EXtremæ partes neruosæ sunt, ac pinguedinis
carnisq; expertes. Vnde & glutinosæ sunt;
& alimenti exigui, atq; aluum mouent. Exci-
piuntur aues, propter abundantē ariditatem.

Aures.

Aures, rostraq; cartilaginosa sunt, & haud facile
concoquuntur.

Lingua.

Lingua laxa, exanguis, & exigui alimenti est.

Glandulæ.

Glandulæ suaues sunt, atq; laxæ, præcipue mamma-
rum, sed maxime suillæ, dum uidelicet lacte replentur,
ac ne minoris quidem alimenti sunt, quàm carnes.

Renes. Testiculi.

Renes, testiculiq; mali succi sunt, & coctu difficiles.

Gallorum saginatorum testes.

Atqui Gallorum saginatorum testes & suaues sunt,
& probum alimentum corpori præbent.

Contra, Taurorum, hircorum, & arietum, coctu
difficiles, & mali succi sunt.

Cerebrum.

Cerebrum pituitosum, crassi succi, tardi transitus,
coctu difficile, stomacho alienum, atq; nauseosum est.
Vbi uero probe concoctum est, satis alimenti præbet.

spinalis

P A V L. A E G I N E T A D E

Spinalis medulla.

Spinalis medulla pinguis est, & suauior cerebro, sed in reliquis ei similis.

Cor, Iecur.

Cor, iecurq; crassi succi sunt, coctu difficilia, & tardi meatus. Atq; suillum hepar ceteris melius est.

Lienis.

Lienis mali succi est, & atram bilem parit.

Pulmo.

Pulmo, ut utrisq; laxior est, ita coctu faciliior, sed pituosus est, & minus alit.

Ventriculus, Vterus.

Ventriculus, uterus, intestina, dura sunt, uix concoquantur, atq; pituitam gignunt.

Syluestria animalia.

In uniuersum uero syluestria animalia, cicuribus alimentum præbent aridius, minusq; superfluitatibus redundans.

Sanguis.

Sanguis omnis difficulter concoquitur, præcipue si crassus ac melancholicus est, ueluti bubulus.

Lepori=

R A T I O N E V I C T V S 31

Leporinus sanguis.

Leporino uero sanguini utpote suauissimo, præcipuus honor est. Hunc nonnulli cum ipso iecinore coquere consueuerunt, ac alij cum reliquis quoque uisceribus. Sunt etiam qui iuuenis porcelli sanguinem edunt. Homerus Homerus uero, caprinum sanguinem nonnullos comedisse porcos, rusticitati tradidit.

D E L A C T E.



I Accoctum, alit quidem corpus, sed gingiuis, dentibusque nocet, quapropter posteaquam ingestum est, primum mulso, mox uino acerbo os ablucere oportet. Caterum capiti de lore adfert, præcordia uentriculique inflat, atque in renibus calculum generat. igitur ut id quod dilutum magis est, minus quidem alit, plus uero citat aluum, ita e contrario, crassius, ualētius quidem alimentum præbet, sed non facile descendit.


Caprinum lac.

Porro caprinum lac, mediocris est substantiæ, ouilum crassioris. Præterea protinus à partu tenuius est, tractu uero temporis crassius, deteriusque efficitur.

Q U I D O B S E R V A N =
dum sit, lac potantibus.

M

Qui



Vi lac potare uoluerit, ab alijs cibis abstinere debet, quousq; consequatur, ac per inferiora decedat. Igitur praestat ipsum recens mulctum in malutino bibere, dein ieiunare, atq; iū uehementes labores uitare, acescit enī si quis laborauerit, ac satius quoq; est leniter deambulare, atq; uigilem cōquiescere. Sane ita facienti, primū quidem per aluū subit, ideoq; post deiectionē aliud bibendū est, atq; si hoc quoq; ad secessum subierit, aliud. In primis enim utiliter purgat, nō ita multū quidē uniuerse molis, sed ea duntaxat quae in uentre continentur, mox uenas ingreditur, atq; optime nutriendum haudquaquam deijcitur. In biliosis uero fluxionibus atq; ubi uētriculum eliquari timuerimus, coctum lac exhibendū est, atq; sic ipsum coquere oportet. In primis quidē sensim paulatimq; ut & pars quaedam absumatur, & pars concoquatur, deinde magis atq; magis coquere. Cauendum uero ut neq; aduratur, neq; in caseum coaguletur, idq; optime fiet, si leniter ipsum coxerimus, & miscendo id quod abcesserit, undiq; detraxerimus. Igitur ferula polita, tenuiq; miscere oportet, & si quid in labijs aulæ feruet, id spongia purgare. Hoc enim saepenumero reliquum lac corrumpit. Ergo coquendum est lac ut diximus, donec aequabiliter crassius, & crudo lacte dulcius euadat. Præterea quod in lacte tenue serosumq; est consumitur, si calculi marini ex igne candentes in ipsum demittantur, idq; aluo
fluenti

R A T I O N E V I C T V S. 84

fluenti, maxime si biliosa fuerint excrementa eximie prodest.

D E L A C T E Schisto.



Erum lactis à caseo discernitur. si uehementer ad multum fumum coquatur. Deinde exacte uel per linteum, uel per pannū coletur. Miscetur at serosa parti, uel mellis uel oximellis, uel salis modicum, atq; ut aluum subducatur, adultis quidem ad sextarios duos, iunioribus uero haud minus sextario. Quod uero marinorum calculorum, aut ferri ex igne candentis demissione incrassatum est lac, dysenteriae, & alui profluuiū haud mediocre praesidium est.

D E C A S E O.

Caseus omnis acris est, sitim excitans, coctū difficilis, mali succi, calculum gignens. Innocentior uero est, qui recens est, laxus, mollis, suauis & modico sale conditus, qui uero aliter efficitur pessimus est.

D E P I S C I B V S

Constat omnes pisces frigidiori humidioriq; temperatura esse. At qui saxatiles uocantur, ceteris sunt meliores, quippe co-

M 2 Aufa

PAVL. AEGINETA DE

Hi faciles sunt, boni succi, atq; modice humectant, nisi dura fuerit eis caro. Non saxatiliū autem, in pelago degentes, multo discrimine differunt ab ijs, qui in limo nutriuntur, aut qua flumina irruunt, sed omnium pessimi qui uel in stagnis uel paludibus aluntur.

Capito, Lupus.

At particulatim Capito quidem, si in pelago deguerit, modice suauis est, sanguinem uero præbet & tenuiorē & imbecilliorē. Huic haud absimilis lupus est.

Mullus.

Ac in æquore quoq; mullus uersatur, cæteris piscibus & durior & fragilior, coctus facilis, mensis idoneus, prædulcis, pinguedinis expers.

Q V I B V S T E S T A
pro tegmine est.



iscium genera quæ testa integuntur, omnino falsum crudumq; humorem pariunt. Horum ostrea quidem mollissima carne sunt, & magis aluum ducunt, Chamae uero & purpure & ungues & spondyli, & buccina & cochleæ, atque huiusmodi alia dura, ac quæ crustata quoq; nominantur, ut Grammarij, Paguri, Cancrj, Locustæ, Squillæ, mēsis quidem con=

R A T I O N E V I C T V S. 83

conueniunt, sed coctu difficilia sunt, ac si sepe in aqua dulci elixentur, aluum astringunt. Ius omnium quæ testis concluduntur aluum ducit, hanc ob causam terrestres quoq; cochleæ uentrem soluunt. At uero duræ carnis & coctu difficilis sunt, quæ licet nutriat, mali tamen succi est, quapropter nonnulli ius cum garo & oleo condiunt, atq; sic uentrem subducunt.

Echini modice refrigerant, parum alunt, atque uris nam cient.

D E M O L L I B V S.



Molles pisces, ut polypi, sepia, lolligenes, duri sunt, coctioni q; renituntur, præsertim polypi, atq; salsum quodammodo habent humorem. Si uero concoctione uincantur, haud parum alimenti corpori præbent.

D E C A R T I L A G I N E I S.

EX genere Cartilagineo, torpedines, pastinacæ, molli atq; prædulci carne constant, quæ et celeriter subit, & facile concoquitur, alitq; Raia, leuiria, squatina, & reliqua huiusce modi genera, duriora coctu q; difficiliora sunt, & plus alimenti præbent. Atq; in totum, duræ carnis animalia, haud facile concoquuntur, sed & ualens & solidum alimentum præbent.

M 3 De Cetaceis

PAVL. AEGINETA DE
DE CETACEIS.



Etacca, ut balena, uitululus marinus, libella, delphini, & ihunni prægrandes, duræ & coctui difficilis sunt carnis, ac crassi succi. Sale autem condita moderatiora redduntur, atq; alijs piscibus humidiora. Superfluitatibus magis abundant, & ad perturbandum proniora sunt. Salsamentorum diffcretiæ, piscium ex quibus constant sequuntur discrimina.

DE VINI
potentia.

Qui sanitati studet, quanta sit uini potentia ignorare nõ debet. Ita q; in uniuersum omne quidem uinum nutrit, idq; magis si rubidum, crassumq; est, sed hoc minus boni succi est.
Dulce.

Dulce uero, quamuis nutriat stomacho tamen alienum est.

Acerbum.

Acerbum stomacho quidem gratum, sed non facile transmittitur, ac minus alit, idq; multo minus si sucrit, album.

Fuluum.

Fuluus nullam aliud melius est.

Vinum

Vinum Vetus.

Vetus uinum recenti calidius, sicciusq; est. Atque in summa uini potentia hæc est.

In totum uero uinum calorem nostrum excitat, unde & coctio melior, & sanguinis utilior fit. Cibum, utpote facile peneirans in omnes partes deducit, ob quam causam attenuatis queq; ut morbi, bonum habitum restituit, cibi appetentiam erigit, pituiam extenuat, bilem per urinas expurgat, colorem emendat, animum hilariore iucundumq; reddit, corporis robur augeat. Atque hæ sunt uini modice e poti commoditates. Immodice uero ingestum, contraria efficit, hinc temulentorum euerfiones, dementiae, seioresq; perueniunt. Quapropter cauenda est immoderata uini potatio, quamuis si ex longis temporum interuallis liberaliter bibatur, commoditate non careat, quandoq; urinas abunde mouet, ac sudores profundit. At mox assumpto mulso ipsum euomere satius est, ut ne paruae quidem noxae uestigium relinquat. Igitur potationi operam daturus alio cibo non admodum si replere debet, atque inter bibendum Brassicam clixam edere & bellaria, praesertim quæ ex amygdalis constant, degustare. Hæc enim capitis dolorem leuant, neq; ullam uomentibus molestiam afferunt. Ac macerati quoq; absynij cremor ante potationem sumptus, haud mediocriter auxiliatur, ut ne aliud quidem inueniri possit crapulae magis inimicum.

M + Quid

P A V L . A E G I N E T A D E

Quod si quempiam mordeat uinum, frig' dam aquam
bibere debet. Postero die absynthij cremorem sumere,
ambulare, fricari, lauacrum ingredi, atq; subinde exi-
guo cibo refici.

D E M E L L E E T

Mulso.

MEl, coctū magis alit, quā aluum subdu-
cat, non coctum, contra, ac frigidis hu-
midis q; temperaturis conuenit. Mulsum
biliosis nō admodum prodesse uidetur,
quippe quod ipsis in bilem uertitur. Igitur huiusmodi
naturis oportet ipsum magis aquosum exhibere, at qui-
bus uiscera quoquomodo afficiuntur, ijs alienum est.

Ceterum hoc modo mulsum præparatur, octuplum
aquæ melli adijcitur, ac donec spumare desierit coqui-
tur, spumam uero simul atq; orta est, iugiter auferre
oportet.

D E S O M N O .

SVperest post omnia quæ de uictus ratione dixi-
mus, ut de somno quoq; differamus, quippe qui
omnium ultimus magna ex parte admittitur.
Igitur somnus, ut formula quadam loquamur,
est animalium uirium quies, ab utili humore cerebrum
malescente proueniens. Hunc qui recte capeſsit, mul-
ta consequitur commoda. Cibus enim conficit, humores
digern, dolores sedat, fatigationes solatur, rigida re-
laxat

laxat, animi ægritudines obliuione delet, mentis insani-
am corrigit. Tempus somno accommodatissimum est,
post cibum, interdiu uero factus, haud omnibus idone-
us est, id enim tempus quo dormiunt aliqui, haud satis
est, ut in eo cibi perfecte conficiantur. Intercisa enim
ante suam horam concoctione, per meridiem exurgen-
tes sæpenumero acidum ructant, flatibus implentur.
Nonnulli fluctuatione quoq; molestantur, nisi uel ex cō-
suetudine, uel quia satis dormierunt, huiusmodi ca-
sus effugiant.

Nocturno autem somno haud alius melior est, siqui-
dem nox suapte natura tum humore, tum tranquillitate
somnum alliciens, coctionem perfectam efficit.

Præterea post nocturnos somnos, magna ex parte
ad excrementa deijcienda festinamus. Temporis au-
tem somno debiti terminus, ex alimentorum perfecta
concoctione sumitur, quam tum ex ructibus, tum ex uen-
tris contractione deprehendimus. Post hanc, excita-
tio non inutilis est, utpote, quæ concoctionis excremen-
ta ad secessum agit.

D E V I G I L I A .



igiliarum, quæ iam ægrotantes, aut
ex dolore, aut febre, aut alio quouis ac-
cidere infestant, curationem, in libro
de febribus persequemur.

In præsentia uero de his uigilijs
M 5 duntaxat

P A V L . A E G I N E T A D E

dumtaxat dicendum est, quæ sanos interdum male afficiunt. Igitur si uel ob mœsticiam, uel sollicitudinem, aut aliam animi aegritudinem quis uigilaucrit. Imprimis mœrorem, quoad fieri potest, fugabimus. Deinde sonorum suauitate, cogitatio abigenda est, id quod nonnulli per lenes aquæ sonos efficere moliuntur, qui enim sic demulcentur, facile somnum subeunt. Ac balneum quoq; potissimum in uespera, cum bene concoxerit, ingrediantur. Cibum q; humectantem assumant, ut lactucas, aliosq; huiusmodi. Nigri quoq; papaueris uiridia folia obsonijs interdum adijciant, pisces coctu faciles edat, Vinum tenue, non antiquum, liberaliter bibant. Cubile petitori, rosaceo caput ungant, aut oleo, in quo papaueris capita, aut mandragoræ decocta fuerint. Anethinum etiamnum recens, somniferum est. Nouimus nonnullos post fætigationem subito quicuisse, ac subinde dormiuisse. Idq; ex modica etiam Venere accidere solet. Alij infrigidato capite uel pedibus, somno facile corripiuntur. Quod si ob cibi uel multitudinem, uel maliciam, grauato stomacho, aliqui uigilare cogantur, nam hoc accidisse compertum habemus, quemadmodum alij rursus præter consuetudinem aut ieiunantes, aut exiguum cibum sumentes, dormire nequeunt, perpendere oportet, atq; causam auferre.

D E S O P O R E

Si uero

SI uero rursus profundi, ueternosiq; superueniant somni, ab assiduis lauacris, atq; refrigerante unctione abstinere oportet. Apophlegmatis uero uti, atq; omnino uictus rationem calidiorē, aridiorēq; & exiguum alimentum exhibere, quandoquidē huiusmodi affe-
ctus, à frigidiore, humidiorēq; materia cerebrum irrigante,
magna ex parte
accidit.

..

PAULI AEGINETAE DE
RATIONE VICTVS.
FINIS.

ARGENTORATI EXCVDEBAT
GEORGIVS VLRICHER
ANDLANVS, ANNO
M. D. XXXI.
Mense Sept.

..

